

per. Am 8./I. 90.
L.

1890.

Pflanzen - Verzeichniss

von

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner


ERFURT.

CATALOGUE DES PLANTES

CULTIVÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

HAAGE & SCHMIDT.

HORTICULTEURS À ERFURT.



Petunia hybr. Mad. Morosoff.

ADRESSE POUR TÉLÉGRAMMES: HAAGESMIT ERFURT.

TELEGRAMMADRESSE: HAAGESMIT ERFURT.

Preis dieses Cataloges 30 Pf.; mit dem Samenkatalog zusammen 80 Pf.
Prix de ce catalogue M. 0,30; ensemble avec le catalogue de graines M. 0,80.

Bemerkungen.

Alle Verkäufe nach diesem Catalog verstehen sich per Casse. Die Preise sind in der neuen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark = 1 Shilling Englisch = 1 Fr. 25 Cms. Ausländische Geldsorten werden nach Cours berechnet. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung.

Beträge unter 20 Mark, sofern wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen, nehmen wir jedesmal den Sendungen nach, wenn Nachnahme überhaupt zulässig ist, da die Nachnahme mindestens keine höheren Unkosten als die nachher nöthige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniss eintritt.

Nachnahme auf Postsendungen ist bis zu einer gewissen Höhe im deutschen Reichsgebiet und nach folgenden Ländern zulässig: Oesterreich-Ungarn — Dänemark — Schweden — Norwegen — Holland — Frankreich — Belgien — Luxemburg — Grossbritannien und Irland — Helgoland — Schweiz — Italien — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Für Verpackung wolle man eine verhältnissmässige Vergütung beifügen. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Samenbestellungen werden so schnell als möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

- 1. Packete im Gewicht bis 1 kg** kosten nach:
Grossbritannien und Irland via Hamburg oder Bremen M. 1 —, via Belgien M. 1,30; Gibraltar, via Hamburg oder Bremen M. 1,80, via Belgien und England M. 2 —.
- 2. Packete im Gewicht bis 3 kg** kosten nach:
Frankreich M. — 80; Corsica und Algier: nach Hafenorten M. 1 —, anderen Orten M. 1,20; Senegal M. 2 —; Guadeloupe, Martinique etc. M. 2,80; den französischen Colonieen auf Madagascar M. 3,20; Cochinchina und Neu-Caledonien M. 3,60; Annam und Tonkin M. 4 —; Grossbritannien und Irland via Hamburg oder Bremen M. 1,50, via Belgien M. 1,70; Gibraltar via Hamburg oder Bremen M. 2,80, via Belgien und England M. 3 —; Malta M. 2 —; Italien M. 1,40; Norwegen via Dänemark und Schweden M. 1,60; Schweden M. 1,60.
- 3. Packete im Gewicht bis 5 kg** kosten nach:
Belgien M. — 80; Dänemark mit den Faröer und Island M. — 80; dänische Antillen via Hamburg M. 2,40; Grossbritannien und Irland (via Ostende oder Vlissingen): nach London M. 2 —, England ausschl. London M. 2,85, Schottland und Irland M. 3,55; Helgoland M. — 75; Luxemburg M. — 70; Holland M. — 80; Norwegen: via Hamburg M. 1 —, via Frederikshavn M. 1,40; Oesterreich-Ungarn M. — 50; Schweiz M. — 80.

Observations.

Tous les ordres doivent être accompagnés du montant de la commande. Les prix sont cotes en Marks (M.) et Pfennig (Pf.) = $\frac{1}{100}$ M.; 1 M. = franc 1.25; 1 franc = 80 Pf. Nous acceptons les valeurs étrangères au cours, ainsi que les timbres-poste de tous les pays en paiement des petites sommes. Pour les sommes au-dessous de 20 M., dans le cas où MM. nos correspondants ne seraient pas en relation suivie avec notre maison, nous ferons nos envois contre remboursement.

Les commandes de graines seront expédiées suivant l'ordre de leur entrée et aussi promptement que possible, celles de plantes aussitôt que la saison et le temps le permettront.

Pour les envois faits par l'entremise des postes, les remboursements sont permis pour les pays suivants: Danemark, Suède, Norvège, Hollande, France, Belgique, Grande-Bretagne et Irlande, Helgoland, Luxembourg, Suisse, Italie, Autriche-Hongrie, Etats-Unis. Les payements peuvent être faits également par mandats-poste de presque tous les pays. Les frais d'emballage ne seront chargés qu'au prix coûtant, on voudra ajouter un montant relatif à l'importance de la commande. Les envois pour les pays transatlantiques n'étant admis qu'affranchis jusqu'au port de destination, nous prions les personnes de ces pays, qui voudraient bien nous honorer de leurs commandes, d'en tenir compte en y ajoutant un équivalent pour les frais de transport.

Colis postaux pour l'étranger.

- 1. pour les paquets jusqu'à 1 kilog. de poids:**
Grande-Bretagne et l'Irlande voie de Hamburg M. 1 —; voie de Belgique M. 1,30; Gibraltar, voie de Hamburg ou Brème M. 1,80, voie de Belgique et Angleterre M. 2 —.
- 2. pour les paquets de 3 kilog. de poids:**
France M. — 80; Corse et Algérie à destination d'un port de mer M. 1 —, à destination d'un point de l'intérieur M. 1,20; Sénégal M. 2 —; Guadeloupe, Martinique etc. M. 2,80; les colonies françaises de Madagascar M. 3,20; Cochinchine et Nouvelle Calédonie M. 3,60; Annam et Tonkin M. 4 —; Grande-Bretagne et l'Irlande, voie de Hamburg ou Brème M. 1,50, voie de Belgique M. 1,70; Gibraltar, voie de Hamburg ou Brème M. 2,80, voie de Belgique et Angleterre M. 3 —; Malta M. 2 —; Italie M. 1,40; Norvège (via Danemark et Suède) M. 1,60; Suède M. 1,60.
- 3. pour les paquets de 5 kilog. de poids:**
Belgique M. — 80; Danemark M. — 80; Antilles danoises via Hamburg M. 2,40; Grèce (voie de Trieste) M. 2 —; Helgoland M. — 75; Luxembourg M. — 70; Hollande M. — 80; Norvège voie de Hamburg M. 1 —, voie de Frederikshavn M. 1,40; Autriche-Hongrie M. — 50; Suisse M. — 80; Grande-Bretagne et l'Irlande (voie d'Ostende ou Vlissingen) Londres M. 2 —, le reste de l'Angleterre M. 2,85; Ecosse et Irlande M. 3,55; Afrique, à destination d'un port de mer de la côte du Sud et du Sud-Ouest M. 1,30.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis Hybriden.

Glaïeuls hybrides de gandavensis.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.
a = les plus hâtives, b = mi-hâtives, c = mi-tardives, d = tardives.

Neuheiten für 1890.

Nouveautés pour 1890.

No.		A Stück — la pièce	fl. 3
165 a	Flora, reinweiss mit leuchtend purpurcarmoisin Flecken, extra — blanc pur macules carmoisi pourpré	3 —	
210 b	Kobold, dunkelblutroth, grosse citronengelbe Flecken mit weissen Mittelstreifen, sehr bunt — rouge sang foncé, gr. macules jaune citron liguées de blanc, bariolé	4 —	
216 a	Lorenz Hoyer, kirschcarmin, violett Strichfleck auf hellem Grund — cerise carminé, maculé violet sur fond clair	3 —	
323 b	Orestes, leuchtend scharlach, reinweisse Flecken und Mittelstreifen — écarlate brillant, maculé et ligné de blanc pur	4 —	
338 b	Othello, blutroth mit violettem Schein, reinweisse Flecken und Mittelstreifen, sehr dunkel — rouge sang nuancé violet, maculé et ligné de blanc pur	4 —	
455 b	Uhland, orangescharlach, purpurviolette Flecken mit weissen Rand — écarlate orangé, macules violet pourpré à bord blanc, extra	4 —	

pr. 100 St. Dtzd. St.
Le cent, la douz. pièce.

fl. 3 fl. 3 fl. 3

16 a	Abigail, schwefelgelb, braunpurpur Fleck — jaune soufre, macules pourpre-brunâtre	80	
1 a	Acis, weiss mit dunkellila geflammt, violett purpur Fleck — blanc flammé lilas foncé, macules pourpre violacé	1 50	
18 a	Adalgisa, isabellchamois, zinnober geflammt, nach innen citrongelb — chamois isabelle strié vermillon, centre jaune citron	8 —	80
17 a	Adelheid, aurora, purpurcarmoisin geflammt mit zinnober Spitzen, extra — aurora, flammé carmoisi pourpré, et strié vermillon sur les bords	10 —	1 —
20 b	Adonis, hellkirschroth, carmin Flecken — cerise clair, macule carmin vif	2 —	20



Gladiolus gandavensis.

No.		p. 100 St. Dtd. St.		
		Le cent, la dzne, pièce.		
		<i>M</i>	<i>3</i>	<i>M</i>
421 c	Aetna, lebhaft lachsroth, unt. Petalen purpur gestrichelt auf gelbem Grund — saumoné vif, divisions inférieures teinté pourpre sur fond jaune	—	4	— 40
5 a	Africain, schieferbraun auf scharlach Grund, scharlach und weiss linit, grosse weisse Flecken, extra — brun ardoisé sur fond écarlate, ligné d'écarlate et de blanc pur, larges macules blanches	—	8	— 80
65 b	Agathe, hell-scharlach, u. P. weiss mit purpur Strichfl. — écarlate clair, div. inf. blanc strié pourpre	—	5	— 50
2 b	Agrius, lacherosa, zinnober geflammt, hellgelbe Flecken — rose saumoné, flammé vermillon, macule jaune clair	—	—	1 20
24 a	Aida, porzellanweiss mit lilla gestrichelt, purpurcarmin Fleck, extra — blanc, teinté lilas, macule pourpre carmin, belle fleur	—	8	— 80
15 b	Alabaster, rein weiss, lillarosa gestrichelt, schwach purpur Strichfleck — blanc pur strié rose-lilas, ligné faiblement pourpre	—	—	1 20
26 a	Albion, weiss mit zart lilla verwaschen, zuweilen lilla carmin geflammt, — blanc lavé de lilas tendre, quelquefois flammé carmin	25	3 60	— 35
21 a	Alcindor, weiss, lilla schattirt, violett Fleck, grossbl. — blanc nuancé lilas, macule violette, gr. fl.	—	10	— 1
8 a	Aldebaran, weiss, carmin gefl., hellgelber Fleck — blanc flammé carmin, macule jaune clair	—	8	— 80
6 a	Amabilis, carmoiskirschroth mit gelbem Fleck, niedrig — vermillon brillant, maculé de jaune, nain	10	1 50	— 15
25 a	Anacreon, weiss, purpurcarmin gefl., carmin Strichfleck — blanc flammé carmin pourpre, macule carmin	—	6	— 60
37 c	Andromache, rahmweiss, unt. Pet. schwefelgelb mit dunkelcarmin Strich — blanc de lait, les div. inf. jaune soufre à stries carmin	—	6	— 60
66 a	Antigonus, rosa, roth gefl., gelblichweisser Fl. mit violettlem Strich — rose fl. rouge, mac. blanc jaunâtre strié violet	—	5	— 50
28 b	Aphrodite, rahmweiss mit zartlilla gestrichelt, purpurcarmin Fleck — blanc de lait teinté lilas tendre, macule pourpre carminé	20	3	— 30
9 b	Archiduchesse Marie Christine, weiss mit rosa Anflug, u. P. dunkel-lilla gefl., grossbl. — blanc légèrement teinté de rose, flammé lilas foncé sur les div. inf.	—	8	— 80
474 d	Areoturus, glühend scharlach — écarlate brillant	20	3	— 30
14 b	Arethuse, weiss mit rosa schattirt, hellcarmin gestreift — blanc teinté rose, strié carmin clair	—	—	1
13 b	Ariadne, rahmweiss, lillarosa geflammt, carmin Strichfleck auf gelbem Grund — blanc flammé rose lilacé, strié carmin sur fond jaune	—	6	— 60
23 c	Ariel, zinnoberscharlach, purpur Fleck, niedrig, grossblumig — écarlate vermillon, macules pourpre, nain, fl. gr.	—	5	— 50
22 c	Argus, feuerroth mit weissem Centrum — rouge feu à centre blanc	30	4	— 40
511 b	Asmodée, purpurkirschroth, granatroth geflammt, weisse Mittelstreifen — rouge cerise pourpre flammé rouge grénat, rayures blanches	—	4	— 40
520 b	Aspasia, chamois, lachsroth gestreift — chamois strié saumoné	15	2 40	— 25
14 b	Atlas, weiss mit leichtem lilla Anflug, hellviolett geflammt, extra — blanc légèrement lilacé, flammé de violet clair, extra	—	—	2
30 c	Balbina, gelblichweiss, violettcarmin Fl. — jaune clair maculé carmin violacé	—	4	— 40
42 a	Ball of Fire, carmoiskirschroth mit bläulichem Schein, dunkelbraune Flecken, extra — carmoisi écarlate nuancé bleuâtre, macule brun foncé	—	—	1 50
31 b	Barbara, citrongelb, kupferrosa gefl., braunrothe Strichfl. — jaune citron flammé rose cuivrée, macule rouge brun	—	—	1
29 a	Baron von Veltheim, feurig scharlach, breit schwarzbraun gefl., breite weisse Strichfl. extra — écarlate feu fl. brun noirâtre, macule blanche	—	—	2 50
40 a	Baroness Burdett Coutts, zartlillarosa, carmin geflammt, dunkelcarmin Fleck auf hellerem Grund, grosse Blumen, extra — rose tendre lilacé, flammé carmin, macule carmin foncé sur fond clair, tr. gr. fl., extra	—	—	2
473 d	Beatrice, rein weiss, carminlilla geflammt — blanc pur flammé carmin lilacé	25	3 60	— 35
33 a	Beauté de Poissy, weiss, dunkellilla gestrichelt — blanc strié lilas foncé	—	1 50	— 20
56 b	Beauty of England, weiss, gelb gefleckt mit violetten Streifen — blanc, macules jaunes striées de violet	—	—	1 50
67 b	Belisar, gelblichweiss, lillarosa gefl., purpurscharlach Strichfl. auf gelbem Gr. — blanc jaunâtre fl. lilacé, macule écarlate pourpre sur fond doré	—	10	— 1
37 a	Bertha Froebel, chamois lachszielgeroth mit carmoisinviolett Fleck — chamois saumoné, macule carmoisi violet	15	2 40	— 25
35 a	Bettina, chamoisrosa mit scharlach und braun geflammt, hellpurpur Strichfleck — chamoisrose flammé écarlate et brun, maculé pourpre clair	—	—	1
39 b	Bianca, weiss mit violett geflammt — blanc strié violet	—	8	— 80
112 b	Bicolore, lebhaft lacherosa, u. P. elfenbeinweiss, schön — rose saumoné vif, div. inf. blanc d'ivoire, beau	—	15	— 1 50
36 b	Blanc précocé, weiss, mat gefleckt — blanc carné	—	3 60	— 35
41 a	Blandine, rein weiss, u. P. mit schwachgelbem Schein — blanc pur, div. inf. légèrement teinté jaunâtre	—	15	— 1 50
55 a	Brennus, scharlachcarmoisi mit weisser Mitte und bläulichem Schein, extra — écarlate carmoisi à centre blanc, nuancé bleuâtre, extra	—	—	1 50
44 a	Brenchleyensis, leuchtend scharlach — écarlate superbe 1000 St. 30 <i>M.</i>	3 50	— 60	— 10
43 b	Buteo, rosacarmin mit reinweisser Mitte und Mittelstreifen — rose carminé à centre et à lignes blanc pur	—	5	— 50
45 b	Calendulaceus, brillant nankinggelb — nanquin brillant	8	1 20	— 15
83 b	Cameleon, lillaschieferfarbig mit weisser Mittellinie und grossen weissen mit violett gestreiften Flecken — lilas-ardoisé, ligné blanc, large macule blanc crème strié violet	—	—	1
468 b	Camilla, zart lilla, purpurilla geflammt, purpur Fleck — lilas tendre, flammé lilas foncé, macule pourpre	—	5	— 50
48 c	Canari, hellgelb, rosa gestreift — jaune clair, strié rose	8	1 20	— 15

No.		pr. 100 St. Dtzd. St.			
		Le cent, la dzne, pièce.			
		ch 3	ch 3	ch 3	ch 3
85 b	Canopus, blasseischarbe, lachscarmin getuscht, purpur Strichfleck — carné	—	—	—	—
	pâle teinté carmin saumoné, macule pourpré	—	5	—	50
78 b	Canova, weiss mit carmin Flecken — blanc maculé carmin	—	—	5	—
50 b	Carl Wagner, weiss mit kirschroth und purpur geflammt, sehr nett —	—	—	—	—
	blanc flammé rouge cerise et pourpre, coloris vif	6	1	—	10
72 a	Carnation, weissfleischfarbig mit lebhaft carmin gef. und carmin purpur Fl.	—	—	—	—
	schön — blanc carné flammé du plus riche carmin, macule pourpre carminé	—	6	—	60
47 c	Carolina, blaßgelb, u. P. schwefelgelb, carmin getuscht — jaune pâle, div.	—	—	—	—
	infér. jaune soufre teintées carmin	—	8	—	80
63 c	Cassiopeia, blänlich carmin, u. P. weisse Flecken mit purpur Strich —	—	—	—	—
	carminé bleuâtre, div. infér. macules blanches lignées pourpre	—	15	—	1 50
70 a	Celimene, hellorange mit lebhaft feuerroth breit geflammt — rouge orange	—	—	—	—
	clair flammé rouge vif, très brillant	—	—	—	50
51 a	Ceres, weiss mit rosaviolett Fleck — blanc maculé rose violacé	15	2	—	25
75 b	Chamois, chamoisrose, purpur gefleckt — chamoisrose, maculé pourpre	8	1 20	—	15
66 a	Champ de Mars, feurigcarmin, weisser Fleck mit dunkelcarmin Strich,	—	—	—	—
	schön — rouge carminé foncé macule blanche bordée de carmin vif	—	—	1	—
79 c	Charis, fleischrose, lachscarmin gef. — rose carné flammé saumoné	—	3	—	30
53 b	Charles Dickens, zartrosa, lebhaft rosa gef. — rose tendre, fl. rose vif	20	3	—	30
54 b	Charles Rouillard, lebhaft carmin mit carminviolett Fleck — carmin	—	—	—	—
	vif, macule violet carminé	10	1 50	—	20
64 b	Chérub, weiss mit lilla Anflug, gr. purpurviolett Fl. — blanc teinté lilas,	—	—	—	—
	gr. mac. violet pourpre	—	12	—	1 20
80 a	Chloë, hellcarmoisin gestrichelt und geflammt auf gelblichem Grund — cra-	—	—	—	—
	moisi clair strié et flammé sur fond jaune	10	1 50	—	20
52 b	Chloris, weisslich fleischfarbig, carmin geflammt, purpur Flecken — blanc	—	—	—	—
	carné teinté de rose pur, flammé carmin, macules pourpres	—	8	—	80
49 a	Clara, reinweiss mit rötlichem Anflug, extra — blanc pur nuancé rougeâtre,	—	—	—	—
	extra	—	—	—	1 50
81 b	Christophe Colomb, carminrosa, roth gef. mit grossem carminviolett	—	—	—	—
	Fl. schön — rose carminé flammé rouge, grande macule violet carminé	—	—	—	60
73 c	Citrinus, hellgelb, u. P. dunkelgelb — jaune clair, div. inf. jaune foncé	—	5	—	60
67 b	Citronence, zartrosa, dunkelrosa nuancirt — rose tendre, nuancé rose foncé	12	1 80	—	20
78 c	Coelia, rahmweiss mit rosa geflammt — blanc de lait, flammé rose	10	1 50	—	20
58 a	Colibri, lachscarmin mit scharlach gestrichelt — rouge saumoné strié écarlate	12	1 80	—	20
60 c	Comtesse de Bresson, roth, violett nuancirt — rose nuancé de violet	8	1 20	—	15
61 b	» de Dandigné, purpurscharlach mit gelbem Fleck — écarlate pourpré,	—	—	—	—
	macule jaune	12	1 80	—	20
62 c	» Paul de Ségur, leuchtend kirschroth mit carmoisinvioletter Zeich-	—	—	—	—
	nung — rouge cerise vif teinté cramoisi violacé	10	1 50	—	20
46 b	Comus, chamoisorange, lachscarmin gefleckt, bronce Strichfleck — chamois	—	—	—	—
	orangé, macule rouge saumoné, striée bronze	12	1 80	—	20
69 b	Condor, porzellanweiss mit rosallila Punktirung, purpur Fleck — blanc	—	—	—	—
	légèrement teinté rose lilacé, macule pourpre	15	2 40	—	25
82 c	Conquête, lebhaft kirschroth, zartrosa gestreift, reinweisse Flecken — rouge	—	—	—	—
	cerise vif, macule blanc pur, div. sup. striées de rose tendre	—	—	—	60
71 c	Corä, rahmweiss, carmoisin Strichzeichnung — blanc de lait teinté cramoisi	—	3	—	30
77 c	Coralie, weiss, lebhaft rosa geflammt — blanc, flammé rose vif	—	3	—	30
59 c	Countess of Pembroke, purpur mit hellamarant Mitte — pourpre à centre	—	—	—	—
	rouge amarante clair	—	15	—	1 50
84 b	Cressida, schiefgrau, scharlach gef. — gris ardoisé, fl. écarlate	—	—	—	1 50
68 b	Crésida, dunkelgelb, carmin geflammt, amaranth gefleckt — jaune foncé	—	—	—	—
	flammé carmin, macule rouge amarante	—	—	—	1 —
105 a	Daedalus, zinnoberscharlach, carmin Fl. — vermillion écarlate, macule	—	—	—	—
	carminé	—	6	—	60
106 a	Danae, rötlichweiss, dunkelrosa gef., violettcarmin Tuschfleck — blanc	—	—	—	—
	rougeâtre, flammé rose foncé, macule carmin violacé	—	8	—	80
102 a	Daniela, lillaros mit carmin geflammt, extra schöne Blume und Rispie —	—	—	—	—
	rosa lilacé flammé carmin, fleur et épi extra beaux	—	12	—	1 —
87 b	Décandolle, kirschrosa, roth geflammt — rose cerise, flammé rouge	20	3	—	30
111 b	Delila, weiss mit lilla Anflug, u. P. purpur gestr. auf gelbem Gr. — blanc	—	—	—	—
	teinté lilas, div. inf. strié pourpre sur fond jaune	—	8	—	80
103 a	Delphin, lachscarmin, schiefblau gef., braunpurpur Fl., niedrig, schön	—	—	—	—
	rose saumoné, flammé bleu ardoisé, macule pourpre brunâtre, nain	—	15	—	1 50
104 a	Demetrius, scharlach gef. auf lachscarmin, carmin Strichfleck, extra	—	—	—	—
	flammé écarlate sur fond rose saumoné, macule carmine	—	15	—	1 50
109 b	Diana, weiss, carminlila gef., schön — blanc flammé lilas carminé, beau	—	8	—	80
116 b	Diomedes, weiss, carmin gef., violett Fl. — blanc, fl. carmin, macule violet	12	1 80	—	20
98 a	Dionysius, carmin geflammt auf rosa Grund, purpur Fleck — carmin flammé	—	—	—	—
	sur fond rose, macule pourpre	12	1 80	—	20
89 a	Docteur Andry, lebhaft orange — orange vif	—	2 40	—	25
90 b	» Boisduval, brillant carminrosa mit weissem Fleck — rose carminé	—	—	—	—
	brillant & macule blanche	—	3 60	—	35
91 b	» Fiévet, leuchtend amaranthroth mit rein weissen Flecken — rouge	—	—	—	—
	amarante vif & macules blanches	—	—	—	2 —
92 b	» Lindley, sehr grosse, zart rosa, mit carmin kirschroth geflammt —	—	—	—	—
	rose tendre, flammé carmin cerise, gr. fl.	30	4 50	—	50
93 a	Doctor Woodford, lachscarmin gef. — saumon flammé carmin	—	—	—	1 50
110 b	Donau, kupferroth, violett gef., carminviolett Fl. — rose cuivrée, flammé	—	—	—	—
	violet, macule carmin violacé	—	10	—	1 —
96 a	Don Juan, feurig orangeroth, unt. Pet. mit gelber Zeichnung — rouge orangé	—	—	—	—
	feu, pétales infér. marqués de jaune	—	2 40	—	25
94 a	Dr. Brehmer, hell-scharlach, schwarzpurpur Fl. mit weissem Rand, extra	—	—	—	—
	— écarlate clair, mac. pourpre noirâtre marginée de blanc, extra	—	—	—	3 —

No.		p. 100 St. Dtzd. St.		
		Le cent, la dzne, pièce.		
		<i>M</i> <i>3</i>	<i>M</i> <i>3</i>	<i>M</i> <i>3</i>
99 c	Drusus, lachsroth geflammt auf chamois Grund, orangescharlach Fleck — rouge saumoné flammé sur fond jaune, macule écarlate orangé	15	—	2 40 — 30
108 b	Duchess of Edinburgh, purpurrosa, u. P. weiss mit carmin Mittelstreifen, extra — rose pourpré, les div. infér. blanches lignées de carmin, extra	—	—	2 —
123 b	Eclair, hell-scharlach, feuerroth gefl., reinweisse Fl. und Mittelstreifen, extra — écarlate clair très-vif lamé feu, macule blanc pur, extra	—	—	80 —
117 a	Edulia, reinweiss, rosa gefl., purpur Strichfl. — blanc pur, flammé rose, macule pourpre	—	10	— 1 —
125 a	Eglantine, reinweiss mit zartrosa verwaschen und carminroth geflammt, — blanc pur lavé rose tendre et flammé de rouge carmin	—	6	— 60 —
135 b	Eleanor, blasseischarlach, carmin gestrichelt, u. P. purpur Flecken — couleur de chair flammé carmin, les div. inf. maculé pourpre	30	—	4 50 — 50
120 c	Elegans, hellkirschroth, orange schattirt, weiss gefleckt — cerise clair, teinté orange, grande macule blanche	10	—	1 50 — 20
139 a	Elfrida, leuchtend zintober, purpurviolett Fleck, frühestblühende Sorte — vermillon brillant, macule pourpre violacé, floraison très précoce	—	12	— 1 —
122 c	Endymion, rosa, schwach violett schattirt — rose légèrement teinté violet	15	—	2 40 — 25
124 a	Ernestine, lebhaft lachsrosa, carmoisin Flecken mit bronze Schein, leuch- tend — rose saumoné, macule cramoisi à reflet bronze, coloris vif	8	—	1 20 — 15
136 a	Esmeralda, perlmutterweiss, carmin gestr. und gefl., mit grossem citron- gelbem Fl. — blanc nacré, strié et bordé carmin, macules jaune citron	—	6	— 60 —
138 b	Esther, reinweiss, schwach lilla gefl., purpurviolett Strichfleck auf gelbem Grund, extra — blanc pur, légèrement flammé de lilas, macule pourpre- violacé sur fond jaune, extra	—	24	— 2 40
133 b	Etendard, weiss mit bläulichlilla schwach geflammt, lange schöne Ripse — blanc flammé lilas ou violet bleuâtre, épi très-long	20	—	3 — 30
126 a	Eugène Nollet, lachsrosa, alle Petalen ausser der oberen mit carmoisin- violett Fleck — rose saumoné à macules cramoisi violacé	—	3	— 30 —
128 a	» Ramey, dunkelamaranthroth, blauviolett geflammt — rouge amarante foncé, glacé de lilas nacré	—	—	80 —
129 b	» Scribe, zartrosa, carminroth geflammt, schön — rose tendre flammé de rouge carminé, beau	—	4	— 40 —
127 b	» Souchet, hellcarmoisin mit purpur verwaschen — cramoisi clair lavé de pourpre	—	2 40	— 25
134 c	Euphrosine, rahmweiss mit scharlachcarmin geflammt, carmoisin Fleck — blanc de lait flammé écarlate carminé, maculé cramoisi	—	6	— 60 —
130 b	Eveline Brière, rosaviolett mit carmin gestrichelt und geflammt — rose violacé strié et flammé carmin	—	2 40	— 25
132 b	Exquisite, kupferrosa, scharlach geflammt und violett gefleckt — rose cuivré flammé écarlate et maculé violet	8	—	1 20 — 15
152 a	Fatime, lillarosa mit carmoisin gefleckt — rose lilacé maculé cramoisi	10	—	1 50 — 20
155 b	Faun, fleischrosa, lachescharlach gestreift, carmoisin gefleckt, schön — rose carné strié écarlate saumoné, macule cramoisi, beau	12	—	1 80 — 20
146 a	Faust, feuerroth mit violetttem Schein und Rand, violettcarmin Flecken, extra — rouge feu à reflets violacés, macule carmin, tr. gr. fl.	—	6	— 60 —
151 b	Faustine, chamoisrosa, gelber Fleck mit purpur Strichen — chamoisrose, macule jaune strié rouge	20	—	3 — 30
149 b	Felicia, lachsrosa, carmin geflammt — rose saumoné vif flammé carmin	—	3 60	— 35
145 a	Feu brillant, leuchtend scharlach, schwarzbraun gestrichelt, purpur Flecken auf weissem Grund, extra — écarlate brillant, flammé brun- noirâtre, maculé pourpre sur fond blanc, extra	—	—	3 —
153 b	Fides, lachsroth, gr. reinweisse Fl. und Mittelstriche — rouge saumoné, grande macule et ligne médiane blanc pur	—	10	— 1 —
169 a	Figaro, kirschrosa, violett-purpur Fl. mit hellgelbem Rand, extra — rose cerise, mac. pourpre violacé marginée de jaune clair	—	15	— 1 50
150 a	Flamboyant, leuchtend scharlach, feuerroth gefl., extra — écarlate vif, nuancé feu, extra	—	—	1 50
495 b	Flavus, gelblichchamois mit rosa gestreift und kirschrother Strichzeichnung, schön — chamois jaunâtre strié rouge, bel épi	—	5	— 50 —
148 b	Florentine, röthlichweiss, carmin gefl., carminviolett Fl. — blanc rougeâtre, flammé carmin, macule carmin violacé	—	8	— 80 —
160 b	Francesca, weiss mit lilla Anflug, u. P. gelblich mit carmin getuscht — blanc teinté lilas, div. inf. jaunâtre nuancé carmin	—	10	— 1 —
141 b	Frau Beyrodt, reinweiss mit purpurvioletttem grossem Strichfleck, extra — blanc pur à grande macule violet pourpre	—	—	2 —
154 b	Frau Emma Eilers, rein gelb mit schwachen carmin Strichen, grosse schöne Blumen und Rispfen, die beste gelbe im ganzen Sortiment, extra — jaune pur strié faiblement carmin, grande fleur, grand et bel épi, le meilleur jaune dans toute la collection, extra	—	24	— 2 40
140 a	Frau Kuntze, milchweiss, schwach carmin getuscht, schön — blanc de lait, nuancé de carmin, beau	—	—	2 —
143 b	Frau Lorenz, lillarosa mit carmin geflammt, reinweisse Flecken — rose lilacé flammé carmin, macule blanc	—	12	— 1 20
158 b	Frau Marie Schmidt, weiss mit purpurcarmin Fleck, Knospe gelblich, extra — blanc maculé violet, bouton jaunâtre, extra	—	12	— 1 20
142 b	Frau Uhink, blassegelb mit ganz schwach carmin Strich, extra — jaune pâle strié carmin, extra	—	20	— 2 —
144 b	Frau Valérie Ziegler, seidenartiges zartes lilla mit grossem gelbem Fleck — très beau lilas tendre satiné à grande macule jaune	—	—	2 —
147 b	Fürst Alexander, feurig zinnoberroth, violett gefl., unt. Pet. hellgelb — rouge vermillon feu, flammé violet, div. inf. jaune clair	—	—	3 —
161 c	Galathée, weisslich fleischfarbig mit carmin Fleck — carné très-tendre maculé de carmin	8	—	1 20 — 15

pr. 100 St. Dtzd. St.
Le cent, la douz, pièce.

K A K A K A

No.									
162 c	Gassendi, blassfleischfarbig, mit grossem carmoisin Fleck, grosse schöne Blume — blanc carné à large macule cramoisie, grande fleur	—	—	5	—	50			
164 a	Geh. Commerzienrath H. Gronow, hellorange, violettcarmin Fl. auf hellem Grund, extra — orange clair, mac. carmin violacé sur fond clair	—	—	—	—	3	—	—	
501 b	Gemma, carmoisinrosa, nach innen heller, grossblumig — rose carmoisi à centre clair, gr. fl.	—	—	5	—	50			
159 a	George Such, leuchtend mennigroth mit orange, sammtig dunkelcarmin Fl. — rouge minium brillant, macule carmin foncé, gr. fl.	—	—	8	—	80			
493 a	Genoveva, lachsroth auf rosa Grund, u. P. broncefarbig — rouge saumoné sur fond rose, div. inf. bronze	15	—	2	40	—	25		
166 c	Gertrude, blassschwefelgelb, carminpurpur Fl. — jaune soufre pâle, macule carmin-pourpre	—	—	5	—	80			
171 b	Gloria, kirschrosa mit lachscarmin geflammt und weissem Fleck und Mittelstreif — rose cerise flammé carmin saumoné, ligné et maculé de blanc	20	—	3	—	30			
173 b	Goethe, zart fleischrosa mit carmin geflammt, purpurcarmoisin gefleckt — rose carné tendre flammé carmin, maculé cramoisi pourpre	—	—	8	—	80			
172 a	Goldammer, isabellchamois, unt. Pet. carmin Fleck auf leuchtend gelbem Grund — chamois isabelle, div. inf. maculé carmin sur fond jaune	10	—	1	50	—	20		
168 b	Gordon, scharlach geflammt auf rosa Grund mit grossem reinweissem Fleck — flammé écarlate sur fond rose, grande macule blanc pur	—	—	—	—	2	—	—	
167 b	Hamlet, amarantosa, purpur gefl., carmoisin Fl., extra — rose amarante, fl. pourpre, mac. cramoisie, extra	—	—	—	—	1	50		
189 a	Hannibal, kupferscharlach, fast schwarz gefl. und gerändert, hellviolett Tuschfl., extra — écarlate cuivré, fl. presque noir, mac. violet clair	—	—	24	—	2	40		
500 a	Harlekin, broncefarbig mit dunkelpurpur geflammt und purpurviolett Fleck — bronze flammé pourpre foncé, maculé pourpre violacé	12	—	1	80	—	20		
181 b	Hebe, zart fleischfarbig, carmin gestrichelt — carné tendre, strié carmin	—	—	3	—	30			
184 b	Hecate, weisslich fleischfarbig, lilacacarmine gefl., violett Fl. — blanc carné flammé lilas carminé, macule violette	—	—	3	—	30			
182 c	Hélène, weisslichlila violett gefleckt — blanc lilacé maculé violet	10	—	1	50	—	20		
178 b	Hermione, rosa, leuchtend zinnober geflammt, niedrig — rose flammé vermillon brillant, nain	—	—	—	—	1	—		
179 a	H. F. Eilers, zinnoberscharlach mit schwärzlich purpur gefl., weisse Strichfl. — écarlate vermillon fl. pourpre noirâtre, ligné et strié blanc	—	—	—	—	2	—	—	
175 b	Hilda, gelblichweiss, kupferrosa gefl., carmin Strichfleck — blanc jaunâtre, flammé rose cuivré, mac. carmin	—	—	4	—	40			
185 b	Hildegard, weiss mit lila Flecken — blanc maculé lilas	—	—	2	40	—	25		
174 b	H. Kalkmann, zinnoberscharlach, grosse weisse Fl. mit schwarzpurpur Strich, extra — vermillon écarlate, macule blanche striée pourpre noirâtre	—	—	—	—	3	—		
188 b	Hofgartendirector Jühlke, dunkelchamoisrosa mit weissen Mittelstreifen, — chamois rose foncé ligné blanc	—	—	6	—	60			
136 a	Horace Vernet, leuchtend purpur, weisse Flecken mit carminrosa Streifen, grossbl. — pourpre brillant, macules blanc pur striées rouge, gr. fl.	—	—	6	—	60			
190 b	James Carter, hellorangeroth mit grossem weissen Fleck — rouge orange clair, grande macule blanc pur	—	—	2	—	20			
191 b	Veitch, sehr gross, liebhaft cochenilleroth mit violettem Fleck — rouge carminé vif, maculé violet, gr. fl.	—	—	—	—	50			
192 b	Janire, orangeroth gestreift — rose orange	8	—	1	20	—	15		
205 b	Iitis, carminscharlach, u. P. zinnober punktiert auf gelbem Grund, violett-lila Strichfleck — écarlate carminé, div. infér. ponctué vermillon sur fond jaune et ligné de lilas violacé	—	—	—	—	1	50		
202 c	Joconde, kirschrosa, kirschroth gefl., weisse Mittelstreifen — rose cerise, ligné de blanc sur toutes les divisions	—	—	—	—	60			
203 b	Irene, rahmweiss mit lililarosa gestrichelt, untere Petalen rein canariengelb — blanc de lait strié rose lilacé, div. inf. jaune canari, gr. fl.	—	—	4	—	40			
199 a	Iris, zartlilarosa nach innen reinweiss — rose lilacé tendre, blanc à l'intérieur	20	—	3	—	30			
204 b	Irma, dunkelgelb, leuchtend purpur Fl., schön — jaune foncé, maculé pourpre violacé, beau	15	—	1	50				
203 b	Isabella, hellgelb, kupferbraune Fl. — jaune clair mac. brun cuivré	—	—	—	—	1	50		
197 a	Isoline, fleischrosa, violettcarmin Fleck — carné maculé carmin violacé	15	—	2	40	—	25		
207 a	Johanna, weiss, Rückseite der Petalen purpur schattiert, Knospe gelblich, schön — blanc, revers nuancé pourpre, bouton jaunâtre, beau	—	—	10	—	1	—		
208 b	Judith, röthlichweiss, schwach carmin gestrichelt — blanc rosé finement strié de carmin	—	—	10	—	1	—		
170 a	Julie, lachsrosa, purpurcarmoisin Fl. auf helllila Gr. — rose saumoné, maculé cramoisi sur fond lilas	—	—	5	—	50			
200 a	Jupiter, Grund hellroth mit dunkelcarmoisin breit geflammt, extra — gr. fl. parfaites, flammé rouge cramoisi très-foncé	—	—	—	—	1	—		
263 a	Ketelée, carmin, dunkelcarmoisin Fl. — carmin maculé cramoisi	8	—	1	20	—	15		
206 a	Klio, gelblichweiss, leuchtend purpur Fl. — blanc jaunâtre, mac. pourpre vif	—	—	8	—	80			
201 a	Klymene, gelblichweiss, carmoisin Strichfl., schön — blanc jaunâtre, mac. cramoisi, beau	—	—	8	—	80			
212 b	Königin, weiss mit lila Anflug und grossem purpurviolett Fleck, extra — blanc teinté lilas, large macule pourpre violacé, extra	15	—	1	50				
213 b	Kunigunde, reinweiss, carmoisin Fl. — blanc pur maculé cramoisi	—	—	8	—	80			
214 b	Hesione, gelblichweiss, lila gefl., carmin Strichfleck — blanc jaunâtre, flammé lilas, macule carmine	—	—	6	—	60			
215 b	Hunding, gelblichweiss, carmin Strichfleck auf hellgelb — blanc jaunâtre, macule carmine sur fond jaune clair	—	—	8	—	80			
218 a	Lactea, schneeweiss mit 2 bis 3 kaum sichtbaren hellrosa Linien an Stelle der Flecken, schönste weisse, extra — blanc de neige à 2 ou 3 lignes rose clair à peine visibles au lieu des macules, la plus belle blanche, extra	—	—	—	—	4	—		
217 b	Lady Bridport, fleischrosa mit scharlachcarmin geflammt — rose carné flammé carmin-écarlate	—	—	8	—	80			

pr. 100 St. Dtsd. St.
Le cent, la douz. pièce.
H 3 H 3 H 3

No.				
227 a	Laertes, leuchtend scharlach, carmin gefl., weisse Fl. mit roscarmin Strichen — écarlate vif, fl. carmin, mac. blanche strié rose	19	—	1
222 c	La Fiancée, reinweiss mit kleinen blauvioletteten Flecken, extra — blanc très pur, petites macules violet bleuâtre.	—	—	1 20
220 a	Lais, hellisabellgelb, unt. Pet. dunkelgelb mit carmin Strichen — isabelle clair, div. inf. jaune foncé strié carmin	12	—	1 80 — 20
225 b	Laokoon, lilarosa, violett-purpur Fl. auf gelbem Gr. — lilas rosé, maculé pourpre sur fond jaune	—	5	— 50
223 b	L'Aurore, blasschamoisrosa, unt. Pet. canariengelb, carmin gestrichelt — chamoisrose pâle, div. inf. jaune canari, strié carmin	8	—	1 20 — 15
219 b	Léandre, violett-lilla, carmin geflammt, grosse reinweisse Flecken, schön — lilas, teinté carmin, grande macule blanc pur, gr. fl.	—	—	— 80
224 a	Le Bariole, fleischroth, carmoisin gestr. — carné strié cramoisi	6	—	1 — 10
239 b	Le Phare, brillant feuerroth — rouge feu très brillant	—	5	— 50
226 b	Leucothoe, röthlichgelb, gr. purpurcarmoisin Fl. — jaune rougeâtre, large macule cramoisi pourpre	—	5	— 50
241 c	Le Vesuve, brillantfeuerroth, sehr lange Risse von grossem Effect — beau rouge feu, long et magnifique épl. grand et riche effet	—	—	— 1 —
228 b	Lord Granville, blassgelb, rosa gestreift — jaune pâle strié rouge	25	—	3 60 — 35
232 d	Lord Hawke, carminrosa mit reinweissen Fl. und Mittelstr., sehr grossblumig — rose carminé maculé et ligné de blanc pur, fleur grande.	—	—	— 1 20
440 c	Lucinda, kirschrosa, carminviolett Fleck — rose cerise, macule carmin violacé	—	6	— 60
242 c	Lucius, kirschrosa, kupfrigcarmin gefl., gr. weisse Fl. mit lilla Rand, schön — rose cerise, flammé carmin cuivré, gr. macule blanche, marginée lilas	—	12	— 1 20
230 c	Lucrezia, hellgelb, carmin Strichfleck auf goldgelbem Grund, extra — jaune clair macule carmine sur fond doré, extra	—	15	— 1 50
243 b	Luna, hellamaranthroth mit heller Mitte, schöne Farbe — amaraute clair plus éclairé au centre, beau	—	—	— 1 50
242 a	L'Unique Violet, dunkellilla, violett gestrichelt, dunkelcarmin geflammt — lilas foncé teinté violet, flammé carmin foncé	—	—	— 3 —
234 b	Lyra, gelblichweiss, hellcarmin gefl., carmin Strichfleck, schön — blanc jaunâtre, flammé carmin clair, macule carmine	—	15	— 1 50
263 b	Macbeth, zinnober, violett geflammt und gefleckt — vermillon, flammé et maculé violet	—	6	— 60
245 c	Mac Mahon, kirschrosa mit carmin geflammt — rose cerise flammé carmin	15	—	2 — 25
247 b	Mad. Arnold, weisslichrosa, purpur gefl. — blanc carné flammé pourpre	8	—	1 20 — 15
252 b	Cléontin, weiss, purpurviolett gestr. — blanc strié pourpre violacé.	—	2	40 — 25
253 c	Coudere, lebhaft rosa mit carmin geflammt — rose vif flammé carmin	—	2	40 — 35
254 b	de Meiners, dunkel lilarosa, strohgelb gefleckt und purpur Schlund — lilas rosé foncé, maculé jaune paille, pourpre à l'intérieur	8	—	1 20 — 15
255 b	de Seigné, gross, kirschrosa mit reinweiss gefleckt und liniirt — rose cerise maculé et ligné blanc pur	12	—	1 80 — 20
251 b	Desportes, rein weiss mit violett geflammt — blanc très-pur, strié violet.	—	—	— 2 —
256 b	de Vetry, weiss mit blassgelbem Anhauch und carminviolett Fleck — blanc légèrement soufré, macules carmin violacé	15	—	2 — 25
257 a	Dombrain, leuchtend carminviolett, lebhaft purpur geflammt, grossbl., reichbl., niedrig — violet carminé flammé pourpre vif, gr. fl., bain	—	6	— 60
262 a	Krelage, weiss, carmin gefl. und baidirt, amarantrothe Fl. — blanc flammé et rubané carmin, macule rouge amarante	—	10	— 1 —
269 b	Quittell, lacharoth, purpur gefl. — saumon, fl. cramoisi pourpre	10	—	1 50 — 20
269 b	Rister, rosa, carmoisin gefleckt — rose maculé cramoisi vif	8	—	1 20 — 15
271 b	Souchet, zartfleischschosa, dunkelrosa gefleckt — carné tendre maculé de rose foncé	10	—	1 50 — 20
273 b	Victor Verdier, dunkelrosa, carmin gefl. — rose foncé mac. carmin	10	—	1 50 — 20
274 a	Vilmorin, rosa, carmin gestrichelter Fleck auf weissem Grunde — rose éclairé de blanc au centre, macules striées carmin sur fond blanc	30	—	4 50 — 45
277 a	Wilh. Thomas, seidenartiges Hellrosa, carmin gestrichelt und weiss geflammt, dunkelcarmin Fleck, extra — rose clair satiné, flammé et teinté carmin et blanc, macule carmin foncé, extra	—	10	— 1 —
275 b	Mademoiselle Fanny Rouget, rosa, violett Fl. — rose maculé violet	6	—	1 — 10
246 b	Maenade, carminrosa mit heller Mitte, braune Mittellinien — rose carminé plus éclairé au centre, ligne médiane brune	—	—	— 1 —
259 a	Margarete, blassgelb, citrongelbe Fl. mit bronzerrothen Strichen — jaune pâle, macule jaune citron à striures rouge-bronzé	—	10	— 1 —
310 b	Marie Stuart, weiss mit rosa verwaschen, lebhaft kirschcarminroth geflammt — blanc teinté rose flammé cerise carminé	—	—	— 1 50
279 b	Mars, scharlachroth — rouge écarlate	—	3	— 30
303 c	Matador, leuchtend carminroth, reinweiss liniirt und gefleckt, sehr grossbl., — rouge carmin éclatant lignées et maculées de blanc pur, très gr. fl.	—	—	— 1 —
330 c	Mathilde de Landevoisin, zart fleischfarbig, carmin gestrichelt — carné tendre flammé carmin	12	—	1 80 — 20
248 a	Medea, hellrosa, granatroth gefl., carmin Fl., grossbl. — rose clair flammé vermillon, macule carmine, gr. fl.	—	8	— 80
261 b	Melusine, kirschrosa scharlach geflammt, carmin Fleck — rose cerise flammé vermillon, macules carmin	—	6	— 60
258 a	Memnon, fleischfarbe mit chamoisorange Schein, dunkelblutrothe Strichflecken — carné teinté chamois orangé, macules rouge sang	—	5	— 50
250 b	Mentor, rosa, zinnober gefl., violette Strichfl. auf gelbem Gr. — rose flammé vermillon, maculé violet sur fond jaune	—	8	— 80
304 b	Mephistopheles, zinnoberroth, dunkelviolett gefl., dunkelamarantrother Fleck, sehr dunkles Colorit — rouge vermillon, le bord des pétales d'un violet cendré, macule amarante, coloris magnifique	—	8	— 80
287 b	Mercur, fleischfarbigrosa, zinnober gefl. carmin Fl. — rose carné, flammé vermillon, macule carmine	—	6	— 60

No.		pr. 100 St. Dtdz. St.		
		Le cent, la dzne, pièce.		
		4	5	6
282	<i>b</i> Meteor , leuchtend dunkelroth mit grossen rein weissen Flecken — rouge foncé tr.-brillant, grande macule blanc pur	—	5	— 50
283	<i>b</i> Meyerbeer , leuchtend kapuzinerroth, zinnober geflammt, amarantroth gefleckt — rouge capucine, flammé vermillon, macule rouge amarante	—	4	— 40
285	<i>b</i> Michelangelo Console , carminrosa, scharlach gefl., bläulichweisser Fl., extra — rose carminé fl. écarlate, macule blanche bleuâtre	—	—	3 —
284	<i>a</i> Michel Morel , leuchtend rosa mit lilla schattirt und carmin Zeichnung — rose brillant, nuancé lilas, flammé carmin	15	2 40	— 25
288	<i>c</i> Minotaur , lachsorange, hellviolet Fl., grossbl. — orange saumoné, macule violet clair, gr. fl.	—	5	— 50
302	<i>b</i> Miranda , weisslichrosa mit carminrosa geflammt, unt. Pet. carmoisin Fleck — blanc rosé flammé carmin, div. inf. maculé carmoisi	—	2 40	— 25
312	<i>a</i> Miriam , reinstes rahmweiss, zuweilen zart rosa geflammt, carmoisin Fleck, niedrig — blanc crème, flammé rose tendre, maculé carmoisi, nain	25	3 60	— 35
303	<i>b</i> Monarch , zinnoberrosa, carmin Fl. auf gelbem Gr. — rose vif, maculé carmin sur fond jaune	—	5	— 50
305	<i>c</i> Monsieur A. Brongniart , orange gestrichelt auf rosa Grund, roth geflammt, gr. weisse Fl. — fond rose teinté orangé, flammé rouge, gr. mac. blanche	—	—	1 20
290	<i>b</i> Corbay , hellorange mit rothvioioletten Strichen — rouge orangé clair macules rouge violacé	10	1 50	— 20
291	<i>b</i> le Baron de Sercourt , kirschpurpur, weiss gestrichelt, alle Petalen breit weiss gestreift — pourpre cerise teinté blanc, tous les pétales largement strié de blanc	—	—	1 20
292	<i>a</i> Legouvé , brillant feuerroth, mit breiten weissen Mittelstreifen und Flecken — rouge feu, ligné de blanc, gr. macule blanc pur	—	8	— 80
293	<i>a</i> Poitel , lachsroth mit scharlach gestrichelt — saumon strié écarlate	—	2 40	— 25
295	<i>a</i> Schliemann , carmoisin mit kupfer Schein, unt. Pet. braunviolett gestrichelt — carmoisi à reflet cuivré, div. inf. strides brun violacé	—	3	— 30
297	<i>b</i> Vinchon , lachsroth, weiss gestreift und geflammt — saumoné panaché et strié de blanc	—	2 40	— 25
307	<i>b</i> Mont Etna , feurig samtscharlach, dunkler gefl., weisser Mittelstrich — écarlate feu velouté, flammé écarlate plus foncé, ligne blanche	—	—	2 —
298	<i>d</i> Mozart , lebhaft rosa, dunkelcarmin geflammt, mit reinweissen Flecken — rose vif, flammé carmin foncé, macule blanc pur	20	3	— 30
296	<i>a</i> M. von Froelich , stahlblau, scharlach geflammt, sehr dunkle Farbe, extra — bleu d'acier flammé écarlate, coloris très sombre, extra	—	—	3 —
330	<i>a</i> Najade , carmoisinrosa, untere Petalen dunkelcarmin gefleckt auf gelbem Grund — rose carmoisi, div. inf. maculé carmin foncé	25	4	— 40
324	<i>b</i> Narciss , lilla gefl. auf weissem Gr., gr. reinweisse Fl. und Mittelstr., extra — flammé lilas sur fond blanc, maculé et ligné blanc pur	—	15	— 1 50
325	<i>b</i> Nautilus , lachsorange, lebhaft schieferblau geflammt — orange saumoné, flammé bleu-ardoisé vif	—	—	2 —
327	<i>a</i> Nemesis , lebhaft rosa, weiss lillirt — rose vif ligné blanc	10	1 50	— 20
328	<i>b</i> Neptun , brillant lilarosa mit purpur Zeichnung — rose lilacé teinté pourpre	10	1 50	— 20
334	<i>a</i> Nerissa , rosa, scharlach geflammt, braunpurpur Fleck auf bronce Grund — rose flammé écarlate, macules pourpre brunâtre sur fond broncé	—	—	1 50
331	<i>a</i> Nestor , hellgelb, untere Petalen dunkler gefärbt und roth gestrichelt — jaune clair, div. inf. plus foncé, strié carmin	20	3	— 30
349	<i>b</i> Oceana , scharlachamarant, purpurvioletter Fleck, schön — amarante écarlate maculé violet pourpre, beau	—	12	— 1 20
348	<i>a</i> Octavia , hellrosa mit carmin geflammt, grosse weisse Flecken und Mittelstreifen — rose clair flammé carmin, maculé et ligné blanc pur	—	5	— 50
343	<i>b</i> Odette , lebhaft lachsrosa mit intensiv purpurviolett Fleck, grossblumig — rose saumoné vif, macules pourpre violacé vif, grande fleur	—	12	— 1 20
345	<i>c</i> Olympia , rein weiss mit purpur getuschelt — blanc pur teinté pourpre	—	—	2 50
341	<i>b</i> Ophir , dunkelgelb mit purpur Fleck — jaune foncé macules pourpres	—	3 60	— 35
342	<i>b</i> Oracle , sehr leuchtendes kirchrosa — rose cerise, très-brillant	20	3	— 30
346	<i>a</i> Orion , chamois goldgelb, carmin gestrichelt, a. P. carmin gefleckt auf dunkelgelb — chamois doré panaché carmin, maculé carmin sur fond jaune	30	4	— 40
351	<i>a</i> Orphée , rosa, carmin geflammt, carminpurpur Flecken, extra — rose flammé carmin, belles macules pourpre carminé, extra	—	—	1 —
344	<i>a</i> Osiris , purpurviolett — violet pourpre	8	1 20	— 15
347	<i>a</i> Ossian , lebhaft rosa, carmoisin geflammt — rose vif, flammé carmin	—	4	— 40
340	<i>b</i> Otto Mann , scharlach, violett gefl., carmin Strichfl. auf gelbem Gr., extra — écarlate, fl. de violet, strié et maculé carmin sur fond jaune	—	30	— 3 —
352	<i>b</i> Ovide , carminroth mit lilla Schein, granatroth gefl., weisse Mittelstr., gr. weisse Fl. — rouge carmin à reflets lilas fl. rouge grenat, ligné et maculé de blanc	—	—	— 60
354	<i>b</i> Palmyra , lilarosa, carmoisin gefl., grosser hellgelber Fl. und Mittelstrich, extra — rose lilacé, flammé carmoisi, macule jaune clair, extra	—	15	— 1 50
355	<i>a</i> Panorama , lilarosa mit leuchtend carmin geflammt und weissen Mittelstreifen, Schlund rahmweiss — rose lilacé flammé carmin brillant, tous les pétales lignés de blanc, éclairé de blanc crèmeux à la gorge	—	10	— 1 —
358	<i>c</i> Parmentier , hellamarantroth, carmin und lilla gefl., weisse Mittelstr., leicht carmin gefleckt auf weissem Gr. — rouge amarante clair fl. de carmin et glaucé de lilas, ligné blanc pur, légère macule carmin sur fond blanc	—	—	2 —
322	<i>a</i> Pauline Lucca , milchweiss, schwach lilla gefl., ohne Zeichnung — blanc de lait, légèrement flammé de lilas, extra	—	—	2 —
357	<i>b</i> Pegasus , fleischfarbig mit purpur gesprenkelt — carné maculé de pourpre	8	1 20	— 15
379	<i>b</i> Pentaur , carmoisin mit grossem gelblichweissen Fleck und purpur Strichen — carmoisi ligné de blanc, grande macule jaunâtre strié pourpre	15	2 40	— 25
393	<i>b</i> Periander , zinnoberscharlach, schwarzbraun gefl., purpur Strichfleck, extra — écarlate vermillon, flammé brun noirâtre, mac. pourpre, extra	—	20	— 2 —

p. 100 St. Dtzd. St.
Le cent, la dzne, pièce.

No.		M. 3.	M. 3.	M. 3.
360 c	Peter Lawson, violettilla mit weissen Flecken — lilas foncé maculé blanche	—	2 40	— 25
372 b	Phädra, weiss kirschrosa, gefl. — blanc pur flammé rose cerise	25	4	— 40
333 a	Phaeton, incarnatrosa, scharlach gefl., carmin Fl. — rose cramoiisi, flammé écarlate, maculé carmin	—	8	— 80
358 b	Phineus, dunkelscharlach gefl. auf rosa Grund, braunvioletter Fleck mit weissem Rand, schön — écarlate foncé flammé sur fond rose, maculé violet brunâtre marginé blanc, beau	—	20	— 2
369 c	Phoebus, brillant feuerroth mit grossem weissen Fleck — rouge feu très-éclatant, très-grandes macules blanc pur	—	—	— 50
376 a	Phillis Stuckey, rosa mit weisser Mittellinie und grossen rein weissen Flecken, extra — rose ligné de blanc grandes macules blanc pur, extra	—	—	2 50
375 b	Phryne, fleischfarbe, lachscarmin geflammt, u. P. dunkelockergelb — carné, flammé carmin saumoné, macule jaune foncé	25	3 60	— 35
353 b	Pindarus, kupfercarmin, grosser weisser Fleck und Mittelstrich, extra — carmin cuivré, large macule blanche, ligné blanc pur	—	12	— 1 20
371 a	Pictum, lachs-scharlach, carminviolett geflammt, violetter Fleck — écarlate saumoné, flammé carmin-violeté, macules violettes	—	—	— 1
387 b	Pluto, düster scharlach mit schieferblau geflammt, extra — écarlate sombre flammé bleu ardoisé, magnifique	—	—	— 3
373 a	Pomone, weisslichrosa, breit amarantroth gestreift, dicke Rispe — blanc rosé, largement panaché rouge amarante, épi serré	—	—	1 50
335 a	Pompejus, carminamarant, braune Tuschflecken mit weissem Rand — amarante carminé, macules brunes marginées de blanc	—	8	— 80
339 a	Präsident Meyer, leuchtend kupferroth, violett gefl., weisse Fl. mit lilla Mittellinie, extra — rouge cuivré vif fl. violet, mac. blanche lignée de lilas	—	—	— 3
336 b	Praxiteles, scharlach, dunkelscharlach gefl., amarantrothe Strichfl. — écarlate, flammé plus foncé, macules rouge amarante	—	10	— 1
384 a	Preciosa, amarantrosa mit violett purpur geflammt, grosse schöne Blume — rose amarante strié pourpre violacé, grande et belle fleur	—	8	— 80
361 b	Prémices de Montrouge, schön lebhaft roth, zwerfgartig — rouge vif, nain	6	—	80 — 10
377 b	Primatice, zartrosa mit lilla, carmin gefl. — rose tendre teinté lilas, fl. carmin	—	—	— 80
362 b	Prince Impérial, fleischfarbig, carmin Fleck — carné, macule carmine	—	2 40	— 25
363 a	• Noll, lachsroth, braun gefleckt — saumon, maculé brun	18	2 40	— 25
364 b	• of Wales, brillant feuerroth, weisse Flecken mit violetten Strichen, sehr leuchtend — rouge très-brillant, macule blanche striée de violet	—	12	— 1 20
367 a	Princess Mary of Cambridge, weiss mit grossem dunkelcarmin Fleck, sehr grossbl. — blanc, gr. macule carmin foncé, gr. fl.	—	—	— 1
378 b	Procyon, lachserosa mit carmin gefl. — rose saumoné flammé carmin	—	4	— 40
383 b	Professor Dr. Reichenbach, lebhaft lachserosa mit schwach purpur Fleck — rose saumoné vif faiblement maculé pourpre	—	8	— 80
366 b	Prof. Dr. Schweinfurth, amarantroth mit grossem reinweissem Fleck, prächtig — rouge amarante à grande macule blanc pur, magnifique	—	—	— 2
517 a	Prometheus, rahmweiss mit carmoisinrosa Strichzeichnung, amarantroth gefleckt — blanc crème teinté rose cramoiisi, maculé rouge amarante	20	3	— 30
382 b	Psyche, rosa mit carmin geflammt und heller Mitte — rose flammé carmin à centre plus clair	—	—	— 80
337 b	Pythagoras, carminscharlach, violett gefl., braunpurpur Fl. mit weissem Rand, schön — écarlate carminé, flammé violet, macules brun pourpre à bord blanc, beau	—	10	— 1
388 b	Redmond, hellkirschzinnobor mit weissen Mittelstreifen, rein dunkelgelber Fleck — vermillon clair ligné blanc, macule jaune foncé pur	—	3 60	— 35
394 b	Regalia, hellrosa mit carmin Strichfleck, sehr grossbl. — rose clair, strié et maculé carmin, à tr. gr. fl.	—	10	— 1
389 b	Reine Victoria, weiss, carminviolett Fl. — blanc, maculé violet carminé	25	4	— 40
391 b	Roi Leopold, rosa mit orange Schein und schönen weissen Flecken — rose orangé, macule blanche	12	1 80	— 20
398 b	Rosa Bonheur, weisslich lilla, carminviolett geflammt, dunkelcarmin violett Fleck — blanc lilacé, flammé violet carminé, macule violet carminé	20	3	— 30
397 a	Rose de Mai, leuchtend atlasrosa, lilla geflammt, unt. Pet. carmin punkirt auf hellem Grund, grossbl. extra — rose satiné brillant flammé de lilas, div. inf. ponctué carmin sur fond éclairé, gr. fl. extra	—	—	— 2
414 b	Safran, gelblichweiss, untere Petalen dunkelsafranfarbig mit carmin Streifen — blanc jaunâtre, div. inf. jaune foncé strié carmin	15	2 40	— 25
419 b	Sancho Pansa, kirschscharlach, u. P. gelb — écarlate cerise, div. inf. jaune	12	1 80	— 20
422 b	Sarah, carminscharlach, violett purpur Fleck — écarlate carminé, macule pourpre violacé	—	10	— 1
401 a	Saturn, amarantroth, dunkler geflammt — amarante flammé plus foncé	—	—	— 1 50
456 c	Schamil, gelblichweiss mit lilla gestrichelt — blanc jaunâtre panaché lilas	—	2	— 20
420 c	Scherasmin, rosa, carmoisin geflammt, weisser Mittelstreif, gelblichweisser Fleck — rose flammé cramoiisi vif, ligné de blanc, gr. macule jaunâtre	—	5	— 50
404 b	Schiller, schwefelgelb, carmin Fl. — jaune soufre macule carmine	—	8	— 50
412 b	Seduction, lachserosa, gr. weisse Flecken mit carmin Linien — rose saumoné, larges macules blanches lignées de carmin	—	—	— 80
402 b	Sempronius, gelblichweiss mit carmin Fleck, lange Rispe — blanc jaunâtre maculé carmin, long épi	15	2	— 20
425 b	Seneca, orangeroth, citrongelbe Flecken mit hellpurpur Mitte, schön — rouge orange, macule jaune citron à centre pourpre clair, beau	—	20	— 2
423 c	Serapis, hell-scharlach, violett geflammt, violett Fleck — écarlate clair, flammé violet, macule violacée	—	10	— 1
415 a	Shakespeare, weiss, schwach rosacarmin geflammt, rosa Flecken — blanc, légèrement flammé de rose carmin, macule rose	—	8	— 80
396 a	Siegfried, amarantrosa, purpur Strichfleck — rose amarante, mac. pourpre	—	10	— 1
408 b	Solfatare, jonquillengelb — jaune jonquille	20	3	— 30

No.			pr. 100 St.			Dtzd.			St.		
			le cent. la dzne, pièce.			H			H		
495	c	Sophocles, lachsroth mit purpurcarmin geflammt, carmoisin Fleck — rouge saumoné flammé pourpre carminé, macule carmoisie	15	—	—	2	40	—	25	—	—
418	b	Spica, lebhaft rosa, carmoisin geflammt, grosse gelblichweisse Flecken — rose vif flammé carmoisi, gr. macules blanc jaunâtre	—	—	—	6	—	—	60	—	—
406	a	Staatsrath Uspensky, kupfriegelamte, carmoisin gefl., citrongelber Fl. mit purpur Strichen — chamois cuivré fl. carmoisi, mac. jaune strié pourpre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
409	b	Stephenson, kirschcarminroth m. weiss. Zeichn. — cerise carm. ligné blanc	25	—	—	3	60	—	80	—	—
413	b	Surprise, niedrig, amarantkirschroth — rouge amarante, nain	8	—	—	1	20	—	15	—	—
405	a	Sylphide, weiss mit carmoisin geflammt, purpurcarmin Fleck — blanc flammé carmoisi, macule carmin pourpre	—	—	—	1	80	—	20	—	—
416	b	Sylvie, weiss mit zartkirschrosa Rand, elfenbeilweisse Fl., grossbl. — blanc bordé cerise très-tendre, macule blanc d'ivoire, gr. fl.	—	—	—	4	—	—	40	—	—
512	b	Tancred, lebhaft lachsroth, u. P. strobgelb, purpur gestreift — saumon vif, div. inf. jaune paille strié pourpre	12	—	—	1	80	—	20	—	—
426	b	Telemach, hellrosa, lillacarmin geflammt, violett Fleck — rose clair, flammé carmin lilacé, maculé violet	12	—	—	1	80	—	20	—	—
440	d	Th. Bernhardt, rosa, scharlach gefl., gr. weisse Fl. mit carmin Strichen — rose, flammé écarlate, gr. macule blanche striée carmin	—	—	—	15	—	—	1 50	—	—
434	b	Thecla, porzellanweiss mit blasslilarosa geflammt, grosser citrongelber Fleck — blanc crème flammé rose lilacé pâle, gr. macule jaune citron	20	—	—	3	—	—	30	—	—
432	a	Theodora, lillarosa, hellcarmin gefl., purpur Fl. mit weisser Mitte, schön — rose lilacé, flammé carmin clair, macule pourpre à centre blanc, beau	—	—	—	8	—	—	80	—	—
423	b	Thyra, fleischfarbig, lebhaft kirschroth geflammt mit weissem Centrum — carné flammé cerise vif à centre blanc	—	—	—	5	—	—	50	—	—
430	c	Titania, fleischfarbiglachsroth, kirschroth geflammt auf weissem Grund, grossbl. — carné saumoné, flammé cerise à fond blanc, gr. fl.	—	—	—	6	—	—	60	—	—
435	b	Titus, kirschorange mit grossem hellgelbem Fleck — cerise orangé à large macule jaune clair	—	—	—	8	—	—	80	—	—
431	a	Tour du monde, kirschroth, Fleck weiss mit lillarosa Rand, schön — rouge cerise, macule blanche bordée de lilas rosé, beau	—	—	—	—	—	—	1 50	—	—
424	b	Triumphans, kirschcarmin, johannisbeerroth gefl. — cerise carminé teinté grossellie	—	—	—	5	—	—	50	—	—
429	b	Triumph von Sedan, bläulich schieferfarben gefl. — fl. ardoisé bleuâtre	20	—	—	3	—	—	30	—	—
433	a	Troilus, schieferblau, purpurviolett Fleck in scharlach verlaufend — bleu ardoisé, macule violet pourpre à bord écarlate	—	—	—	—	—	—	1 50	—	—
438	a	Uarda, lila mit leuchtend purpur carmoisin Strichfleck — lilas strié carmoisi pourpre vif	—	—	—	15	—	—	1 50	—	—
439	b	Ulrike, scharlachcarmin, heller Fleck mit purpur Strichen und weissen Mittelstreifen — carmin écarlate, ligné blanc, macules clair strié pourpre	—	—	—	15	—	—	1 50	—	—
437	b	Undine, blass isabellgelb, untere Petalen mit grossem purpurviolett Fleck — jaune isabelle pâle à grandes macules pourpre violacé	20	—	—	3	—	—	30	—	—
436	b	Urania, weiss mit lebhaft rosa-carmin gefl. — blanc pur flammé carmin vif	—	—	—	6	—	—	60	—	—
441	a	Valentine, leuchtend scharlach, grosse gelbe, purpur schattirte Flecken — écarlate vif, larges macules jaunes nuancées de pourpre	—	—	—	8	—	—	80	—	—
446	b	Valeria, zartrosa, lila gefleckt — rose tendre, maculé lilas	15	—	—	2	—	—	25	—	—
412	a	Veronica, rosa, purpurscharlach gefl., u. P. weisse Striche, niedrig — rose flammé écarlate pourpre, div. inf. lignes de blanc	—	—	—	10	—	—	1	—	—
443	a	Vicomte Clary, leuchtend scharlach, schwarzbraun geflammt, unt. Pet. hellgelbe Strichflecken, schön — écarlate brillant flammé brun-noirâtre, div. inf. lignes de jaune clair, beau	—	—	—	10	—	—	1	—	—
449	a	Vicomtesse de Belleval, hellcarmin mit breitem violettcarmin Fleck — carmin largement maculé de violet carminé	15	—	—	2	—	—	25	—	—
450	b	Victor Verdier, glühend scharlachroth mit leichtem carminrothen Fleck — écarlate très-brillant légères macules carminées	—	—	—	3	60	—	35	—	—
447	b	Viola, leuchtend scharlach, dunkler gefl., gr. reinweisse Fl., extra, grossbl. écarlate vif, flammé plus foncé, larges macules blanc pur, extra	—	—	—	—	—	—	2 50	—	—
453	c	Virgil, leuchtend hochroth, grosse Blume und grosse Rispe, schön — rouge feu éclatant, bel épi et gr. fl.	—	—	—	5	—	—	50	—	—
418	b	Virginia, hell-scharlach, lila Tuschfleck auf gelbem Grund, extra — écarlate clair, maculé lilas sur fond jaune, extra	—	—	—	15	—	—	1 50	—	—
456	b	Wacht am Rhein, leuchtend purpurscharlach, weisse Fl. mit purpur Strichzeichnung — écarlate pourpre brillant, maculé blanc, strié pourpre	—	—	—	—	—	—	80	—	—
454	b	Walter, rosa, zinnober gefl., purpurviolett Fl. — rose flammé vermillon, macule violet pourpre	—	—	—	5	—	—	50	—	—
457	a	Wasily Alexejew Chudow, purpurcarmin, weisse Fl. und Mittelstr. — carmin pourpre ligné blanc, macule blanche	—	—	—	10	—	—	1	—	—
458	b	Wega, leuchtend scharlach, purpurviolett Fleck, niedrig — écarlate feu, macules violet-pourpre, nain	—	—	—	—	—	—	2 50	—	—
463	a	Weisse Perle, reinweiss mit lillarosa Strichzeichnung und geflammt, purpur Fleck — blanc pur panaché et flammé rose lilacé, macule pourpre	—	—	—	8	—	—	80	—	—
461	b	Wellington, niedrig, brillantroth, gefleckt — rouge brillant, nain	8	—	—	1	20	—	15	—	—
462	a	William Gumbleton, feurig rosa, leuchtend aurora geflammt, carmin Fleck auf reinweissem Grund und weisse Mittelstreifen — rose brillant, flammé aurora, macule carmine sur fond blanc pur, ligné de blanc	—	—	—	—	—	—	1 50	—	—
467	b	Xenophon, leuchtend zinnober, purpur Fl. auf gelbem Gr. — vermillon vif, maculé pourpre sur fond jaune	—	—	—	8	—	—	80	—	—
468	a	Xeres, dunkelblutroth, amarant gefl., carmoisin Strichfl. auf bronze Gr. — rouge sang foncé, flammé amarante, macule carmoisie sur fond bronzé	—	—	—	6	—	—	60	—	—
466	b	Yvo, sammtig dunkelblutroth, fast schwarz, weisse Mittelstreifen, schön — rouge sang foncé velouté, presque noir, ligné de blanc	—	—	—	—	—	—	2	—	—
469	b	Zeno, zinnober, schieferblau gefl., purpurcarmin Strichfl. — vermillon, fl. bleu ardoise, mac. carmin pourpre	—	—	—	10	—	—	1	—	—
472	a	Zuleika, rosa mit leuchtend scharlach geflammt und schwarzpurpur Strichfleck, leuchtend — rose flammé écarlate feu, strié pourpre noirâtre	—	—	—	8	—	—	80	—	—

Gladiolen zu einfarbigen Gruppen. — Glaïeuls pour massifs.

	1000 St.	100 St.
Brenchleyensis , leuchtend roth, frühblühend — écarlate brillant, hâtif	30 —	3 50
Prémices de Montrouge , leuchtend roth, spätblühend — rouge brillant, tardif	50 —	6 —
Calendulaceus , gelb — jaune	60 —	8 —
Carl Wagner , weiss mit kirschroth — blanc flammé rouge cerise	50 —	6 —
Mademoiselle Fanny Rouget , rosa — rose	50 —	6 —
Osiris , violett, zwergartig — violet, nain	—	8 —

Neue grossfleckige Gladiolen. — Gladiolus Lemoinei hybridus.



Gladiolus Lemoinei hybridus.

No.	Dtзд. Stück la dzne pièce	M. S.	M. S.
705 Adele , kupfrig carmin, purpur Fleck mit gelbem Rand — carmin cuivré, macule pourpre à bord jaune	5 —	—	50
706 Alice , kupferroth, brauner Fleck mit goldgelbem Mittelstreif — rouge cuivré, mac. brune rayée jaune d'or	5 —	—	50
711 Augusta , lachscarmin, leuchtend purpur Fleck mit gelb, grossblumig — carmin-saumon, mac. pourpre brillant et jaune, grande fleur	10 —	1 —	—
713 Bella , helllila, violett-purpur Fleck mit gelbem Strich — lilas clair, mac. pourpre-violacé striée de jaune	6 —	—	60
721 Bismarck , lilliarosa mit carmin geflammt, braunpurpur Fleck mit breitem goldgelbem Rand — rose lilacé flammé carmin, mac. pourpre-brun largement bordé de jaune d'or	—	—	1 50
722 Blücher , lilla, carmin geflammt, hellcarmin Fleck mit leuchtend gelbem Endstrich — lilas flammé carmin, mac. carmin clair rayée jaune brillant	6 —	—	60
725 Comet , isabellgelb, orangepurpur Fleck mit gelbem Rand — jaune isabelle, mac. pourpre-orange à bord jaune	6 —	—	80
731 Criterion , lachscarmin, rothpurpur Fleck mit schwefelgelbem Rand — carmin-saumoné, mac. pourpre rougeâtre bordée jaune soufre	8 —	—	80
732 Curt , lachsscharlach, purpurviolett Fleck mit hellgelbem Rand — écarlate-saumoné, macule pourpre-violacé à bords jaune clair	5 —	—	50
736 Damara , helllila, violettcarmin Fleck mit hellgelbem Strich — lilas clair, mac. carmin violacé rayée jaune	6 —	—	60
737 Dora , kupfrig lilliarosa mit blutrothem Fleck — rose lilacé cuivré, mac. rouge sang	5 —	—	50
741 Dr. Nachtigal , grau-lila, carmin Fleck mit gelbem Strich, bunt — lilas grisâtre, mac. carmine rayée jaune, bariolé	6 —	—	60
743 Emmely , hellgelb, schwärzlichpurpur Fleck auf citrongelbem Grund — jaune clair, mac. pourpre noirâtre sur fond jaune citron	6 —	—	60
746 Eva , rein weiss, hellcarmin Fleck mit purpur Mittelstrich — blanc pur, mac. carmin-clair à médiane pourpre	8 —	—	80
748 Gudrun , lachscarmin, purpur scharlach Fleck mit gelbem Strich — carmin-saumoné, mac. écarlate-pourpre rayée jaune	8 —	—	80
752 Herder , chamoisrosa, unt. Pet. citrongelb, purpur gefleckt, grossblumig — chamoisrose, pét. intérieurs jaune-citron à macules pourpres	6 —	—	60
753 Jul. Wolff , lachsscharlach, schwarzbrauner Fleck mit scharlach Rand in gelblich-weiss verlaufend — écarlate-saumoné, mac. pourpre-brun à bord écarlate passant en blanc jaunâtre	15 —	1 50	
762 Kant , isabellgelb, purpurcarmin Fleck — jaune isabelle à macules pourpre-carmin	5 —	—	50
766 Kaulbach , kupfrigpurpur, schwarzpurpur Fleck mit gelbem Strich, dunkel — pourpre cuivré, mac. pourpre noirâtre rayée jaune, coloris foncé	10 —	1 —	—
767 Kepler , violettcarmin getuscht auf rosa Grund, schwarzpurpur Fleck mit breitem citrongelbem Rand — fond rose lavé de carmin-violacé, macule pourpre-noirâtre largement bordée de jaune citron, extra	20 —	2 —	—
764 Lemoinei , blassrahmgelb mit lacherothem Schein, carmoisinpurpur Fleck mit grossem gelbem Rand — blanc crèmeux teinté de saumon rosé, macules cramoisi pourpre bordé jaune	5 —	—	50
769 Lenne , violettamarant, purpurscharlach Fleck mit gelbem Strich — rouge amarante violacé, macule écarlate-pourpre rayée de jaune	8 —	—	80
765 Marie Lemoine , milchweiss mit lilla Aufzug, violett-purpur Fleck mit breitem goldgelbem Rand — blanc crème teinté de lilas, macules pourpre violacé bordé jaune d'or	4 —	—	40

100 St. 25 —

Gladiolus gandavensis hybridus:Gelbe Sorten in Rommel — hybrides jaunes et fonds jaune en mélange 100 St. 15 — M. 3**Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique.** 100 St. 30 —; 12 St. 4 —

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentsarten gleichstehen. Wer schnell und mit geringen Kosten ein ausgezeichnetes Gladiolensortiment erlangen will, kaufe von diesen Sämlingen und zeichne bei deren Blüthe die einzelnen Sorten selbst aus; er wird durchgehends Sorten bekommen, welche den neuen und neuesten mit 1 bis 3 M. per Stück in den Catalogen aufgeführten in keiner Weise nachstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Gladiols ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang, aux moins égales aux meilleures sortes des collections. Pour obtenir vite et à un prix très-modique une collection très choisie de Gladiols, il n'y a rien de plus recommandable que de prendre de ces semis et de les classer et décrire lors de leur floraison; on aura alors des sortes pas inférieures aux variétés nouvelles et très nouvelles, cotées de 1 à 3 M. la pièce dans les catalogues.

Gladiolus. — Gladiöls.**Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.**

Die Sortimente werden von uns mit Sorgfalt zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämtlichen Hauptfarben vertreten sind. — Les collections sont composées avec le plus grand soin de sorte que dans les plus petites toutes les nuances y sont représentées.

12	Sorten aus den älteren guten Varietäten — variétés anciennes	1,50 und 3 —	M. 3
12	» bessere Auswahl — meilleur choix	à 5 —, 7,50, 10 —, und 15 —	
12	» aus den neuesten — sortes nouvelles	20 —	
12	» allerneueste, Elite des Sortiments — des plus nouvelles, élite de la collection	30 —	
25	» aus den älteren — variétés anciennes	3 — und 6 —	
25	» bessere Auswahl — meilleur choix	à 10 —, 15 —, 20 — und 30 —	
25	» neueste und allerneueste — des plus nouvelles	50 —	
50	» ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 10 —, 15 —, 25 — bis 50 —	
50	» Elite-Sortiment mit Einschluss aller Neuheiten — élite de la collection y comprises toutes les nouveautés	120 —	
100	» ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 20 —, 30 —, 40 — bis 100 —	

Gesneriaceen. — Gesnériacées.**Achimenes.**

No.		No.		No.	
76	Admiration.	24	Ghiesbreghtii.	84	Mauve Perfection (Williams)
122	Advance.	25	grandiflora.	47	miniata.
105	Alexandra.	26	grandiflora flore pleno.	146	Mons. James Veitch (Vall.)
2	amabilis.	27	grandis.	50	Mons. Mieliez.
3	Ambroise Verschaffelt.	28	Haageana.	91	Moore's Perfection.
148	Ami van Houtte.	98	Harry Williams (Will.)	126	Nina.
87	Argus.	117	ignescens (Guthnickia).	128	pardina.
106	Aurora.	118	Ingrami.	55	pedunculata.
4	autumnalis.	32	La belle Cracovienne.	56	puicherrima.
69	Baumannii pallida.	99	Lady Littleton (Veitch)	92	purpurea elegans.
10	Bodmeri.	119	Leopard.	53	pygmaea.
9	Boeckmannii rubida.	34	longiflora.	140	reticulata.
73	carminea.	75	» Adèle de la Haute.	60	rosea magnifica.
16	Cheloni.	74	» alba.	130	Rose Queen.
15	coccinea.	39	» » Dr. Hopf.	61	rouge feu doré.
18	Dazzle.	83	» » Margarita.	62	sanguinea superba.
96	Diadem (Williams).	83	» » maxima.	132	Scarlet Perfection.
109	Diamond.	152	» Carl Wolfahrt.	63	Sir Freiherrn Thomas.
30	Ed. Boissier.	107	» Celestial.	64	Skinneri.
20	Escheriana.	108	» Cherub.	149	Stella (Parson's).
123	Excelsior.	137	» Dentonia.	130	Trevirania rosea.
97	Firefly (Will.).	42	» rosea.	121	» splendens.
23	Georgiana.	127	» Oberon.	101	Unique.
114	» fulgens.	81	» W. Müller.	67	violacea semiplena.
115	» gigantea.	100	Loveliness (Will.)	95	Vivid.
116	» splendens.	40	Master Thomas.	134	Williamsi.
113	Gem.				

Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée par 3 rhizomes M. Pf.
 12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 12 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque 3 —
 25 » à 3 » — 25 » » 3 » » 6 —
 Rommel der verschiedensten Sorten 100 Knöllchen 4 —, 12 Knöllchen — 60
 Beau mélange les 100 rhizomes 4 —, les 12 — 60
 Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

Gloxinien. — Gloxinias.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix,

sämmtlich in starken Knollen — tous en tubercules forts:

	M. Pf.
12 Sorten mit aufrechten Blumen — 12 sortes à fleurs érigées	6 —
12 „ „ horizontalen und hängenden Blumen — 12 sortes à fleurs horizontales et inclinées	6 —
12 „ „ fein punktirten Blumen — 12 sortes à fleurs pointillées	6 —
25 Prachtsorten aus allen Klassen — 25 sortes magnifiques de toutes les classes	10 —
Mont blanc, rein weisse aufrechte — à fl. érigée blanc pur	12 St. 3 —; — 30
12 Gloxinien in Rommel I. Ranges — 12 Gloxinias en mélange 1 ^{er} rang	4 —
100 „ „ „ I. „ — 100 „ „ „ 1 ^{er} „	25 —

Naegelia.

No.	No.	No.	M. Pf.
1 amabilis.	70 Goldelse (H. & S.).	86 refulgens, die beste für den Markt — la meilleure sorte pour fleuristes.	— 80
3 bicolor.	26 Guillaume Tell.	35 Reine Marie Henriette.	4 —
51 Ceres (Vall.).	60 Hoffmann v. Fallersleben (H. & S.).	63 Ruhm von Erfurt (H. & S.).	8 —
4 cerise d'or.	28 Incendie.	38 Sappho.	2 —
21 cinnabarina rosea.	30 Leopard.	15 Sceptre brillant.	— 80
23 citrina coronata.	10 Lindleyana.	39 „ cerise.	— 80
22 Cliftoni.	61 Linchen Schmidt (H. & S.).	16 „ corail.	— 80
69 Doctor Brehme (H. & S.).	52 Madame Carrière (Vall.).	40 „ royal.	— 80
24 Donnerstraal.	53 „ Lavallée.	64 Schiller (H. & S.).	— 80
56 Ernst Keil (H. & S.).	33 Morgenlicht.	65 Schöne Thüringerin (H. & S.).	— 80
57 Freiligrath (H. & S.).	34 Nikita.	42 Sonnenthal.	— 80
6 fulgens.	73 Prof. Stengel (H. & S.).	66 Uhland (H. & S.).	— 80
25 Gay Lussac.	62 Ralph.	17 zebrina marmorata.	— 80
58 Goethe (H. & S.).			

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur	— 80
12 auffallendste Sorten unserer Wahl — 12 sortes des plus belles à notre choix	4 —
25 Sorten unserer Wahl — 25 sortes à notre choix	8 —
Viele Sorten gemischt	100 Knöllchen 15 —, 12 St. 2 —
Mélange de beaucoup de variétés	100 rhizomes 15 — les 12 2 —

Plectopoma.

No.	No.	No.	M. Pf.
2 aureo-lilacinum.	7 Gibsoni.	24 Rose Bonheur	— 80
25 Alfred Laserre.	8 gloxiniaeflorum.	12 scintillans.	4 —
4 candidum.	11 Rollissoni.	16 Viola.	— 80
5 Colibri.			

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur	— 80
6 Sorten unserer Wahl — 6 sortes à notre choix	4 —

Tydaea.



Tydaea.

No.	M. Pf.
8 Aroturus	— 80
4 Belsazar	— 60
30 Belzébut	— 60

No.	M. Pf.
52 Cecilliae (Linden)	1 —
6 Erato	— 80
100 Frau Magd. Uhink (H. & S.), Zwergsorte	1 —
63 Fritz Reuter	— 80
77 Goldpanther (H. & S.)	— 80
73 G. W. Uhink (H. & S.)	— 80
89 Homere (Vall.)	— 80
51 Liefken	— 60
101 Lieutenant Wissmann (H. & S.), Zwergsorte	1 —
53 Lindeni	— 60
102 Lortzing (H. & S.), Zwergsorte	1 —
90 Machaon (Vall.)	— 80
42 Madame Halphen	— 60
43 „ Heine	— 80
44 „ Lavallée	— 60
45 Melpomene	— 80
105 Ruhm von Erfurt (H. & S.), Zwergsorte	1 50
106 Stanley (H. & S.), Zwergsorte	1 —
23 Thalia	— 60
26 venosa	— 80
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	5 —
25 Sorten nach unserer Wahl — 25 variétés à notre choix	12 —
Gemischte Sorten — beau mélange	100 St. 20 —; 12 St. 3 —

Neue Tydaeen-Sorten.

121	Ada, Röhre leuchtend scharlach, Perig. strohgelb grundirt, mit grossen karmoisin purpurnen Punkten — tube rouge écarlate vif, limbe largement ponctué de pourpre cramoisi sur fond jaune paille	1 50
118	Amyntor, Röhre karmoisinrosa, Perigon karmoisinroth punktirt auf weisslich-lilla Grund — tube rose cramoisi, limbe ponctué cramoisi sur fond lilas blanchâtre	1 50
128	Bianca, Röhre dunkelpurpur, Perigon dunkelkarmoisin, gelb umsäumt und mit rothen, von einem strohgelben Ring umgebenen Flecken besetzt — tube pourpre foncé, limbe cramoisi brunâtre bordé de jaune et maculé de rouge entouré d'un anneau jaune paille	1 50
124	Carmen Sylva, Röhre leuchtend zinnoberroth, Perigon strohgelb mit blutrother Bemalung und feiner Punktirung — tube vermillon luisant, limbe jaune paille teinté de rouge vermillon passant au rouge sang	1 50
117	Cilly, Röhre purpurkarmoisin, Perigon rahmweiss mit heilkarmoisin Punktirung — tube cramoisi pourpre, limbe d'un blanc jaunâtre pointillé de cramoisi clair	1 50
120	Emanuel Geibel, Röhre leuchtend scharlachroth, Perigon gelblich weiss mit purpurner Zeichnung — tube d'un rouge vif écarlate, limbe blanc jaunâtre teinté d'un pourpre noir.	1 50
119	Edison, Röhre matt karmoisinrosa, Perig. rahmweiss mit purpur punktirt und lillarosa umsäumt — tube rose cramoisi, limbe blanc jaunâtre pointillé de pourpre et bordé de rose lilacé	1 50
127	Frithjof, Röhre purpurscharlach, Perigon strohgelb von purpurbraun durchflossen — tube pourpre écarlate, limbe jaune veiné de pourpre brunâtre	1 50
122	Klaus Groth, Röhre purpurscharlach, Perigon purpur punktirt auf weiss und karminrothem Grunde — tube pourpre écarlate limbe ponctué d'un pourpre noirâtre sur fond blanc et carmin	1 50
126	Prof. Dr. v. Volkmann, Röhre scharlach und gelb, Perigon goldgelb, stark mit blutroth gemalt — tube écarlate et jaune paille, limbe jaune d'or fortement teinté et veiné de rouge sang	1 50
123	Quickborn, Röhre zinnober mit weiss, Perigon reinweiss mit feiner karmoisinrother Punktirung — tube vermillon et blanc, limbe d'un blanc de neige finement strié de cramoisi	1 50
116	Robert Hammerling, Röhre karminrosa, Perigon heilkarmoisin getigert auf lillarosa Grund — tube rose carminé, limbe tigré de cramoisi clair sur fond rose	1 50
125	Sacuntala, Röhre karmoisin mit matt goldgelb, Perigon reich schwefelgelb mit karmoisinvioletter Punktirung — tube cramoisi et jaune d'or vif, le limbe d'un jaune soufre et ponctué de cramoisi violet	1 50
129	Siegfried, Röhre leuchtend zinnober und gelb, Perigon blassgelb mit braunpurpur punktirt — tube d'un vermillon vif avec le dessous jaune paille, limbe jaune pâle pointillé de rouge noirâtre	1 50
111	Undine, Röhre heilkarmoisin, fast lilla, Perigon grünlich schwefelgelb mit stark hervortretender purpurvioletter Punktirung — tube légèrement cramoisi passant au lilas, le limbe d'un jaune soufre fortement ponctué de violet noirâtre	1 50
Alle 15 Sorten zusammen — les 15 ensemble		20 —

Diverse Gesneriaceen.

Gesneriacées diverses.

Nicht knollenartige Sorten wie Chirita, Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Chirita, Cyrtodeira etc. voyez Plantes de Serre chaude.

À Stück — la pièce M. Pf.		Gesneria: À Stück — la pièce M. Pf.	
Biglandularia siehe Rosadowia.		fallend verschieden von allen andern	
Brachyloma ignotum	— 60	Sorten und sehr schön — les fleurs	
Diastema pictum, reizende Pflanze! ver-		d'un écarlate clair brillant sont dis-	
gleichbar einem ganz niedrig bleibenden		posées en cymes multiflores dont l'en-	
reichblühenden Achimenes; Blumen blass-		semble constitue d'amples thyrses	
lilafleischfarben mit schönen rosa-purpur		terminaux; espèce très-distincte de	
Flecken — charmante pflanze, ressemblant		toutes les autres et très-belle 12 St. 6 —	— 60
à un Achimenes tout nain et florifère,		» Donkelaari	3 —
à fleurs d'un carné lilacé pâle ornées de		» Douglasi purpurea	1 50
taches rose pourpre 12 St. 3 —	— 40	» Duvalli	— 60
Dicyrta candida 12 » 2,50, — 40		» Leopoldi albo-lilacina	1 50
» Warszewiczii 12 » 2,50, — 40		» longiflora	— 60
Dircaea vide Gesneria.		» macrantha (Dircaea cardinalis) 12 St. 6 —	— 60
Dolichodeira tubiflora — 60		» magnifica 12 » 6 —	— 60
Eucadonia Ehrenbergi — 60		» regalis (Dircaea)	2 —
» naegelioides Diane 1 —		» nigrescens (H. & S.)	2 —
Gesneria allagophylla (Reichsteineria) 1 50		Gloxinia maculata	— 75
» aurantiaca 1 50		» Sceptum	— 75
» Bethmanni 1 —		» tubiflora (Dolichodeira)	— 60
» Blassi (Dircaea) 1 50		Guthnickia foliosa	— 40
• bulbosa (Dircaea), die leuchtend		Isoloma Decaisneanum	— 80
scharlachrothen Büthen erscheinend		» hirsutum	— 40
in vielblumigen, einen grossen End-		» hondense	— 60
strauss bildenden Afterdolden, auf-		» Trianae, neu — nouveau	1 50

à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Koellicheria argyrostigma</i> , Blätter glänzend dunkelgrün mit silberweissen Punkten übersät — feuilles d'un vert foncé brillant moucheté de blanc argenté, magnifique	40 —
<i>Lietzia brasiliensis</i> , sehr seltsam — très curieux	1 —
<i>Locheria hirsuta</i> 12 St. 3 —	40 —
<i>Mandirola lanata</i>	40 —
<i>Niphaea oblongata</i> 12 St. 4 —	40 —
<i>Rosanowia</i> (<i>Biglandularia</i>) <i>citrino-amarantina</i>	1 20 —
» <i>Hansteini</i>	1 20 —
» <i>Regeli</i>	1 20 —
» <i>stramineo-striatella</i>	1 20 —
Sämlinge knollen ohne Namen — semis sans nom 12 Stück	6 —
<i>Scheeria mexicana</i>	40 —
» » <i>coerulescens</i>	40 —
» » <i>Praesid. Mallet</i>	40 —
» » <i>rubra</i>	40 —
» » <i>violacea</i>	40 —
<i>Sciadocalyx digitaliflora</i>	1 —
» <i>Luciani</i>	1 —
» <i>Warszewiczii</i>	1 —
<i>Sinningia Hofferi</i>	2 —
» <i>purpurea nigra</i>	1 —



Rosanowia hybrida.

à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Stenogastera concinna</i> , reizende Miniaturpflanze — plante miniature charmante	50 —
<i>Tapeinotes Carolineae</i> (<i>Lageria barbata</i>)	1 —
» » <i>major</i> (Linden)	2 —

Amaryllis.

à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>aulica</i> 12 St. 12 —, 1 20 à	3 —
<i>equestris</i> , hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau 1 — à	2 —
» fl. pl.	2 —
<i>formosissima</i> (<i>Sprekella</i>), blühbare — forts à fleurir 100 St. 20 —, 12 St. 3 —	35 —
extra starke — très-forts 12 » 4,50,	50 —
<i>Graveana</i> 12 » 12,—, 1 20	
<i>hybrida dell' Etna</i> , sehr gross, brilliant feurigroth, extra — très-grande, rouge feu brillant, extra 12 St. 15 — à 30 —, 1,50 à	3 —
<i>longifolia</i> , (<i>Crinum capense flore roseo</i>)	60 —
» fl. albo	80 —
<i>procera</i> (<i>Impératrice du Brésil</i>), mit grosser himmelblauer Blüthe — à fleur grande bleu de ciel	15 —
<i>reticulata</i> , Blätter mit silbernem Mittelstreifen — feuille à large raie argentée au centre	3 —
<i>robusta</i> , (<i>Tettai</i>), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très-facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver 12 St. 12 —, 1,20 à	2 —
<i>solandraeflora conspicua</i> , Bgl. (abgebildet in Regel's Gartenflora 1878, Taf. 949), eine der grössten und schönsten Arten — (figuré dans la Gartenflora de Regel 1878, pl. 949) une des plus grandes et des plus belles espèces, blühbar — de force à fleurir 100 St. 225 —, 12 » 30 —, 12 » 50 —, 5 —	
<i>vittata</i> , sehr starke Zwiebeln — bulbes très-forts 100 St. 80 —, 12 St. 12 —	1 20 —
<i>hybrida</i> , rothgrundig mit weissen Streifen — à fond rouge strié de blanc 12 St. 30 —, » weissgrundig mit rothen Streifen — à fond blanc strié de rouge 12 St. 40 —, 4 —	
» blühbare Sämlinge im Rimmel — semis de force à fleurir en mélange 100 St. 100 —, 12 St. 15 —, 1 50	

Anemonen. — Anémones.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Gefüllte in sehr schönem Rimmel — doubles en très-beau mélange 100 St.	3 50 —
» in extra Pracht-Rimmel — doubles en mélange magnifique, extra 100 St.	5 —

Anemonen : à Stück — la pièce M. Pf.

Gefüllte scharlachrothe — doubles rouge écarlate 100 St.	5 —
» blaue (<i>Admiral Zoutman</i>) — doubles bleu 100 St.	6 —
» in 100 Sorten mit Namen — doubles en 100 variétés avec noms 100 St.	12 —
» in 50 Sorten mit Namen — doubles en 50 variétés avec noms 100 St.	9 —
» in 25 Sorten mit Namen — doubles en 25 variétés avec noms 100 St.	8 —
Einfache chinesische immerblühende im Rimmel — simples de Chine en mélange 100 St.	1 80 —
» scharlachrothe — simple écarlate 100 »	1 80 —
<i>chrysanthemiflora</i> , neue französische mit <i>Chrysanthemum</i> ähnlichen Blumen, sehr schöne Race, extra schöne gefüllt blühende gemischt — nouvelle race à fleurs de <i>Chrysanthème</i> , très-belle et très-double et florifère : beau mélange 100 St. 24 —, 10 St. 2,60,	30 —
» <i>Gloire de Nantes</i> , blauviolett gefüllt — bleu-violet double 10 St. 1,80,	20 —
» <i>la Brillante</i> , carmoisinroth gefüllt — double carmoisi 10 St. 2,60,	30 —
Französische, einfach von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra 100 St. 3,50, 10 St. —	40 —
<i>fulgens</i> , einfach dunkelscharlach, grossblumig, prächtig — simple écarlate à très-grande fleur, magnifique 100 St. 8 —, 12 St. 1,20,	15 —
» <i>flore pleno</i> 100 » 8 —, 12 » 1,20,	15 —

Begonia.

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

à Stück — la pièce M. Pf.	
No. 1 <i>bolivienensis</i> 12 St. 4 —	40 —
56 <i>Daviei</i>	60 —
57 » <i>grandiflora</i>	1 —
3 <i>discolor</i> 100 St. 25 —, 12 St. 4 —	40 —
4 <i>diversifolia</i> 12 » 2,50,	30 —
5 <i>Froebeli</i> 12 » 4 —	40 —
8 <i>geranioides</i> , neu — nouveau 12 » 10 —	1 —

No.	Caladium:	à Stück — la pièce	M. Pf.
38	Barral		1 20
96	Barillet (Bleu)		1 50
121	Baron de Rothschild		2 —
142	Baronne James de Rothschild (Bleu)		5 —
3	Bellemel		1 20
40	Bellini (Bleu)		1 20
93	bicolor fulgens (Bleu)		1 20
4	» picturatum		— 80
122	» splendens		1 50
123	bohemium (v. H.)		1 50
140	Camoens (Bleu)		5 —
5	Cannaerti		1 —
126	Ceres (Bleu)		2 —
6	Chantini		1 20
125	» fulgens		5 —
149	Charlemagne (Bleu)		8 —
74	Cheisoni	12 St. 10 —	1 —
127	chrysophyllum		2 —
115	Clio (Bleu)		3 —
150	Comtesse de Condeixa (Bleu)		5 —
7	cupreatum		5 —
44	Devincq (Bleu)		1 50
42	Devosianum		1 50
97	Diane (Bleu)		1 50
87	Dr. Götz		1 20
43	Dr. Lindley (Bleu)		2 —
145	Dr. Pechuel-Lösche		1 50
98	Donizetti (Bleu)		1 50
81	Duc Adolphe de Nassau		1 50
45	Duc de Ratibor		1 50
46	Ducharte		1 20
47	Edouard André		1 50
48	Ed. Moreau		1 50
99	Emilie Verdier (Bleu)		1 50
80	Etoile d'argent		1 50
100	Félicien David (Bleu)		3 —
50	Fenzliannum		2 —
129	formosum		1 20
130	» picturatum		1 20
82	Franz Abt (Weiss)		1 50
10	Galathée		1 20
53	Halévy (Bleu)		1 50
11	hastatum		1 50
12	Houlletii (albo-punctatissimum)		1 50
151	Ibis rose (Bleu)		12 —
54	Isidore Leroy		1 50
112	Jean Linden (Bleu)		1 50
131	Keteleér (Bleu)		1 50
132	Lamartine (Bleu)		1 50
55	Laucheanum		1 50
56	Leopoldi		1 50
75	Leplay (Bleu)		1 50
14	Lindeni		1 50
102	Louise Duplessis (Bleu)	12 St. 8 —	— 80
57	Louis Poirier		2 —
86	Ludwig Böhrer		1 50
114	Lulli (Bleu)		2 50
103	Mad. Alfred Bleu (Bleu)	12 St. 10 —	1 —
133	» Barillet		2 —
104	» de la Devansaye		2 —
157	» Fritz Koeschlin		3 —
105	» Heine (Bleu)		1 20
117	» Hunebelle (Bleu)		2 —
152	» Lemoisier		4 —
111	» Marjolain Scheffer (Bleu)		2 —
153	» Mitjana		6 —
76	Mars		1 50
85	Marschner (Weiss)		1 20
58	Maxime Duval		1 50
59	Max Kolb		1 50
60	Mercadante		1 50
16	metallicum		3 —
61	Meyerbeer (Bleu), extra	12 St. 10 —	1 —
118	Minerva (Bleu)		1 50
77	Murillo (Bleu), extra		1 50
134	Napoleon III.		1 50
27	nymphaefolium		1 50
20	Ottomis		1 20
21	pallidinervium		1 50
107	Paul Véronèse (Bleu)		1 50
106	Perle du Brésil (Bleu)		1 50
34	poecile		1 50
22	porphyroeuron		1 50
78	Princesse Alexandra		1 20
63	Prinz Albert Eduard		1 50
136	Rameau		2 —

No.	Caladium:	à Stück — la pièce	M. Pf.
64	Raulini (Bleu)		1 50
65	Reine Victoria (Bleu)		1 20
66	Rossini (Bleu)		1 20
65	Steboldi		1 20
101	Souvenir de Louis van Houtte		3 —
138	» de Mad. Ed. André	12 St. 10 —	1 —
94	Triomphe de l'Exposition (Bleu)		1 50
108	Vicomtesse de la Roque-Ordan (Bleu)		12 St. 10 —
			1 —
109	violaceum		1 50
113	Virgile (Bleu)		1 20
154	virginale		3 —
120	Walter Scott (Bleu)		2 —
30	Wighti		1 —

Caladium-Sortimente unserer Wahl —
collections à notre choix:

12	Sorten — variétés	6 —
12	» neuere » — nouvelles	15 —
25	» » »	15 —
50	» » »	50 —
100	Stück in 12 bis 20 Sorten	50 —
100	tubercules en 12 à 20 sortes	50 —
100	in Rommel — en mélange	35 —

Canna.

I. Grünblättrige — à feuillage vert.

No.	No.
11. coccinea vera.	4. gaboniensis.
3. elegantissima rustica.	14. Gloire de Nantes.
13. flaccida.	15. musaeifolia maxima.
80. iridiflora Ehmanni, eine der schönsten Sorten mit sehr grossen carminrothen Blumen — l'une des plus belles espèces à très-grandes fleurs d'un rouge carmin	12 St. 8 —
81. iridiflora Guttermanni	1 20
82. » Noutoni	1 20

II. Rothblättrige — à feuillage pourpre.

No.	No.
19. Admiration.	36. nervosa.
16. Alégaire.	27. nigricans.
17. atropurpurea.	24. picturata fastuosa.
18. Bonneti.	37. purpurea spectabilis.
31. » major.	28. Rendatieri.
20. Brennengai.	38. rubra perfecta.
21. Chatei.	45. tricolor 1 M.
22. » macrophylla.	39. Van Houttei.
23. discolor.	50. violacea superba.
32. elata macrophylla.	40. Warscewiczii.
33. hybrida aurantiaca.	41. » Chatei.
34. Krelagii discolor.	42. » nobilis.
25. Marschal Vaillant.	43. » rosea.
35. Muellieri.	44. zebrina.
26. metallica.	

Jede Sorte einzeln — chaque variété séparément — 40

12	Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	3 —
100	St. in 12 Sorten uns. Wahl — 100 Canna en 12 sortes à notre choix	20 —
12	Stück in Rommel — en mélange	2 —
100	» » » »	15 —

III. Neue niedrige frühblühende Sorten. — Variétés naines hâtives nouvelles.

No.	No.
50. Abel Carrière.	61. E. Leclerc.
51. Adolph Weick.	60. Emile Guichard.
52. Bébé.	62. François Lapenta.
53. Belle bordure.	74. Garteninspekt. Vetter.
54. B. Cousanqat.	73. Hofgärtner Gernet.
75. Bertal.	63. Jean Liabaud.
55. Bichonnet.	64. Joseph Métal.
71. Carl Lackner.	79. Lorenz Hoyer.
56. Claude Bernard.	66. Madame Bernard.
57. Commandant Rivière.	66. Mons. Coulouvrat.
58. Crozy-père.	67. Multiflora.
72. Dr. Reif.	69. Pelletier.
59. Ed. Pynaert.	70. Rosaeiflora.

Canna:

M. Pf.

Jede Sorte einzeln — chaque variété prise séparément	— 60
6 Sorten unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	2 50
12 Sorten uns. Wahl — 12 var. à notre choix	5 —

Neueste Sorten: — Dernières Nouveautés. No.

84 Antoine Chantin (Cr.). 1 m h., Bl. grün, Bl. salmroth, reichblüh. — haute de 1 m, feuellage vert, fl. cerise saumoné, très florifère.	
85 Avenir (Cr.). 0,60 m h., Bl. dunkelgrün, Bl. lebhaft zinnoberroth — haute de 0,60 m, feuell. vert foncé, fl. cinobre vif.	
86 Cardinalis (Cr.). 1 m h., Bl. dunkelgrün, Bl. kardinalroth — haute de 1 m, feuell. vert foncé, fl. rouge pourpré très vif.	
87 Comte Horace de Choiseul (Cr.). 0,80 m h., Bl. lebhaft grün, Bl. gr. gutgeformt, purpurkirschroth — haute de 0,80 m, feuell. vert clair, fl. cerise pourpré, d. Stück — la pièce 10 —	
88 Doyen J. Sisley (Cr.). 1 m h., Bl. lebhaft grün, Bl. hellmagenta — haute de 1 m, feuell. pourpré foncé, fl. magenta clair, d. Stück — la pièce 10 —	
88 Général de Négrier (Cr.). 1 m h., Bl. purpurroth, Bl. granatpurpur, reichblühendste der purpurrothen — haute de 1 m, feuell. pourpré, fl. grénat pourpré, la plus florifère des Pourpres.	
90 La Butte (Cr.). 1 m h., Bl. purpur, Bl. lebhaft kirschroth — haute de 1 m, feuell. pourpré, fl. cerise vif.	
96 Le Tigre (Cr.). 1 m h., Bl. grün, Bl. gelb mit braungetigert — haute de 1 m, feuell. vert, fl. jaune tigrée de marron.	
91 Légionnaire (Cr.). 1 m h., Bl. grün mit braun, Bl. lebhaft scharlachroth — haute de 1 m, feuell. vert pourpré, fl. cocciné vif.	
92 Marechal Suchet (Cr.). 0,80 m h., Bl. grün, Bl. lachsroth — haute de 0,80 m, feuell. vert, fl. saumon très vif.	
93 Paul Bert (Cr.). 1 m h., Bl. dunkelvioletroth, Bl. kapuzinerroth — haute de 1 m, feuell. pourpré foncé à reflet violacé, fl. capucine saumoné.	
94 Petite Jeanne (Cr.). 0,60 m h., Bl. hellgrün, Bl. krapproth und gelb umsäumt — haute de 0,60 m, feuell. vert clair, fl. garance bordée jaune.	
95 Souvenir de Jeanne Charreton (Cr.). 0,70 m h., Bl. grün, Bl. glänzend kapuzinerroth — haute de 0,70 m, feuell. vert, fl. capucin brillant.	
100 W. Pützer (Cr.). 1 m h., Bl. grün, Bl. reich ponceauroth — haute de 1 m, feuell. vert, fl. riche ponceau pourpré, d. Stück — la pièce 5 —	
99 Victor Hugo (Cr.). 1 m h., Bl. dunkelgrün mit violetttem Rande, Bl. scharlach — haute de 1 m, feuell. vert foncé bordé violacé, fl. rouge cocciné, d. Stück — la pièce 3 —	
Jede Sorte einzeln — chaque variété prise séparément	2 —
5 Sorten unserer Wahl — 5 variétés à notre choix	7 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix	15 —

Georginen. — Dahlias.

in Knollen, für weitgehende Transporten am besten geeignet, von Ende September bis Anfang Mai versendbar — en petite tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles de la fin de Septembre jusqu'au commencement de Mai.

12 Stück in 12 Sorten — espèces	4 —
25 » » 25 »	8 —
50 » » 50 »	15 —
100 » » 100 »	30 —
200 » » 200 »	60 —
12 » » 12 Liliputsorten » Liliputiennes	4 —
25 » » 25 »	8 —
50 » » 50 »	15 —
12 » » 12 Zwergsorten » naines	6 —
12 » » 12 einfache » à fl. simples	4 —
25 » » 25 »	8 —

Lilium.

auratum:	à Stück — la pièce M. Pf.
mittelstarke Zwiebeln 4 & 5 1/2 cm Durchmesser — bulbes moyens 4 à 5 1/2 cm diamètre	100 St. 60 —, 12 St. 8 —, — 80
starke Zwiebeln 5 1/2 à 6 cm Durchmesser — bulbes forts 5 1/2 à 6 cm Durchmesser	12 St. 15 —, 1 50
extra starke Zwiebeln 6 1/2 à 7 cm Durchmesser — bulbes extra forts 6 1/2 à 7 cm dm.	12 St. 20 —, 2 —
canadense	12 » 6 —, — 60
» rubrum	12 » 8 —, — 80
colchicum (Szovitzianum), gewöhnliche blühbare Grösse — oignons de grosseur moyenne, de force à fleurir 12 St. 15 —, extra starke — très-fort	3 — à 5 —
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés	12 St. 5 —, — 50
giganteum	8 —
Humboldtii	2 —
lancifolium album	12 St. 8 —, — 80
» corymbiflorum album	— 80
» » rubrum	1 20
» punctatum, echt — vrai	12 St. 20 —, 2 —
» purpureum, das dunkelste von allen — le plus foncé de tous	2 —
» roseum, stark — fort	100 St. 44 —, — 60
» rubrum, stark — fort	100 » 44 —, — 60
longiflorum floribundum (Harrisii)	1 20
neilgherrieum , Blumen gelblichweiss von enormer Grösse — fleurs blanc-jaunâtre de dimensions énormes	3 — à 5 —
philadelphicum	12 St. 6 —, — 60
polyphyllum	—
superbum	12 St. 6 —, — 60
tenuifolium	12 » 8 —, — 80
» stärkste — très-fort	12 » 15 —, 1 50
testaceum (excoelsum, isabellinum, peregrinum)	12 St. 10 —, 1 —
tigrinum splendens	12 » 3 —, — 30
» flore pleno	12 » 3,60, — 40
Wallichianum	— 10 —

Ranunkeln. — Renoncles.**Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln.****Renoncles doubles de Perse.**

à 100 Stück — le 100 M. Pf.	
in schönem Rommel — en beau mélange	1000 St. 14 —, 1 60
in Pracht-Rommel — en très-beau mélange	2 40
100 Sorten mit Namen — 100 variétés avec noms	8 —
50 Sorten mit Namen — 50 variétés avec noms	6 —
25 Sorten mit Namen — 25 variétés avec noms	5 —

Türkische gefüllte Ranunkeln. Renoncles doubles turques.

Blüthen in Paeonienform, etwas früher und grösser als die der persischen Ranunkeln — fleurs à forme de pivoines, plus hâtives et plus grandes que celles des Renoncles de Perse.

Commodore Napier, citrongelb mit purpur gefleckt — jaune citron tacheté de pourpre	3 50
Hercules, weiss — blanc	13 50
Merveille, gelb — jaune	3 50
Prince de Galitzin, gelb mit braun — jaune et brun	4 —
Romano, roth — rouge	1 60
Seraphique d'Alger, gelb — jaune	2 60
Souci doré	4 —
Turban d'or	2 40
» noir	3 —
Turban grandiflora, roth mit weiss — rouge et blanc	2 —
in Rommel — en mélange	1 60
Ranunculus asiaticus superbissimus , unbedingt die beste, empfehlenswertheste, reichblühendste Ranunkel — sans aucun doute la meilleure, la plus recommandable et la plus florifère de toutes les renoncles.	1000 St. 16 —, 100 St. 2 —, 12 St. — 30

Tuberosen. — Tubéreuses.

à Stück — la pièce M. Pf.
Gefüllte amerikanische, stärkste —
 doubles de l'Amérique, très forts
 100 St. 12 —, 12 St. 1,50, — 20

Tuberosen: à Stück — la pièce M. Pf.
Perle, neue dicht gefüllte niedrige ameri-
 kanische — nouvelle naine très-double de
 l'Amérique . . . 100 St. 14 —, 12 St. 3 —, — 25
Excelsior, stärkste Zwiebeln — oignons
 les plus forts . . . 100 St. 15 —, 12 St. 2,50, — 30

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Oignons à fleurs divers.

(Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter
 den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en
 état sec aux commandes de graines et dès que le temps le permettra.)

à Stück — la pièce M. Pf.
Amorphophallus Rivieri, ausgezeichnet
 zum Aepflanzen ins freie Land während
 des Sommers — tout ce qu'il y a de plus
 beau à planter en pleine terre durant l'été
 12 St. 5 —, — 50
Anomatheca cruenta . . . 12 » 1 —, — 15

Anredera scandens, eine raschwachsende
 Schlingpflanze mit knolliger Wurzel in der
 Art der Boussingaultia — plante grimpante
 à racine tuberculeuse d'une croissance
 rapide dans le genre de Boussingaultia.
 12 St. 3 —, — 40

Antigonon leptopus . . . — 80
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne
 Schlingpflanze — très-belle plante grim-
 pante . . . 12 St. 4 —, — 40

Asclepias tuberosa 100 St. 30 —, 12 » 4 —, — 40
Bomarea acutifolia Ehrenbergi . . . 3 —
 » Caldasii . . . 3 —
 » conferta, die schönste — la plus belle . . . 4 —
 » Lehmanni . . . 2 —
 » multiflora . . . 2 —
 » oculata . . . 12 St. 6 —, — 60

Boussingaultia baselloides, raschwachsende
 Schlingpflanze, schön — plante grimpante
 très-vigoureuse, belle 100 St. 12 —, 12 St. 1,50, — 20

Bowiea volubilis, interessantes und zier-
 liches Zwiebelgewächs mit rankenden
 Stengeln — plante bulbeuse très-intéres-
 sante et jolie à tiges grimpantes 12 St. 6 —, — 60

Brunswigia Josephinae . . . —
Calla aethiopica . . . — 30 à
 » compacta, gedrungener
 bleibend und leichter blühend — d'un
 port plus trapu et fleurissant très-
 franchement 100 St. 45 —, 12 St. 5 —, — 50
 » gelbblühende, vide Richardia bastata.

Calliphurria Hartwegiana 12 St. 4 —, — 40
Canarina Campanula . . . — 60
Chlidanthus fragrans . . . 12 St. 2 —, — 30
Colocasia antiquorum . . . 12 » 5 —, — 50
 » eulchiora . . . 12 » 8 —, — 80
 » odora . . . 1 » 3 —, — 30

Costus speciosus . . . 3 —
 » zebrinus . . . 2 —

Crinum amabile . . . 3 — à 20 —
 » asiaticum, klein — petit . . . 1 —
 » crassifolium . . . 3 — à 5 —
 » giganteum . . . 1,50 à 10 —
 » scabrum (ornatum Herbertianum, Garten-
 flora, Tafel 745) . . . 10 — à 15 —
 Specios für freie Land — espèces de
 pleine terre:

» capense (Amaryllis longifolia) . . . — 50
 » flore albo . . . — 80

Orocosmia aurea (Tritonia)
 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 20

Cyrtanema trilobum . . . 1 —

Diclytra spectabilis 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 30

» fl. albo . . . 2 —
 » fol. var. . . 1 —
Drymopsis maculata . . . — 60

à Stück — la pièce M. Pf.
Eucharis amazonica . . . 12 St. 15 —, 1 50
 » schwächere — moins forts
 12 St. 7,50, — 75
 » candida . . . 1 50
 » Sanderiana . . . 1 50
Eucomia punctata . . . — 60
 » regia . . . — 80

Euryangium Sumbul, Moschuswurzel —
 plante à muse . . . 1 50
Griffonia hyacinthina . . . 1,50 à 3 —
 » Blumenavia, leicht und dankbar blü-
 hend, gar nicht genug zu empfehlen —
 plante bulbeuse d'une floraison
 fraîche et abondante, qui ne saurait
 être assez recommandée . . . 2 — à 3 —

Habranthus chilensis . . . — 50
Haemanthus albidus . . . 1 50
 » coccineus, sehr stark — très fort
 12 St. 15 —, 2 —

Hedychium coronarium, rein weiss,
 wohlriechend — à fleur blanche, odo-
 rante . . . 1 50
 » **Gardnerianum**, leicht blühende
 Prachtpflanze — plante superbe fleu-
 rissant très-franchement . . . 1 50

Hippeastrum bifidum Baker, sehr schön
 und selten — très beau et rare . . . 10 —

Hyacinthus candicans (Galtonia), sehr
 schöne Hyacinthe vom Cap, blüht im Juli
 und August in grossen rein weissen
 Blüthentrauben; verlangt nicht mehr Pflege
 wie Gladiolus gandavensis — Jacinthe
 très-belle du Cap, qui fleurit en juillet et
 août à très-grandes fleurs blanches en
 longs épis, ne demandant pas plus de soins
 que les Gladiols.

blühbare Zwiebeln — bulbes de force à
 fleur . . . 100 St. 8 —, 12 St. 1 20, — 15
 stärkere — plus fort
 100 St. 12 —, 12 St. 1 30, — 20
 extra starke Zwiebeln — bulbes très-forts
 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30

Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium
 speciosum, Red.) mit grossen, rein
 weissen nach Vanille duftenden Blü-
 men, leicht und reichblühend, eine
 Zimmerpflanze ersten Ranges — à
 grandes fleurs blanches à odeur de
 vanille, d'une floraison fraîche et
 abondante, l'une des meilleures plan-
 tes bulbeuses pour appartements, stark
 — fort . . . 12 St. 20 —, 2 —
 sehr starke — très-forts . . . 3 — à 5 —

Ismene Amancaes, gelbblühend, prächtig,
 von köstlichem Wohlgeruch — à fleur
 jaune, magnifique, d'une odeur suave
 délicieuse . . . 2 —

» **calathina** (Pancratium), reinweiss —
 blanc pur . . . — 60

» **Macleaniana** . . . — 60

» **undulata**, Blume kleiner, weiss mit grün
 — fleur plus petite, blanc et vert
 12 St. 3 —, — 30



Hymenocallis caribaea.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Kaempferia Roscoeana	4 —	Testudinaria rupicola , interessante	
» Gilberti , schönes Blatt — belle feuille	3 —	Schlingpflanze vom Cap mit sehr gros-	
Milla biflora , ausgezeichnet schöne grosse		sen Wurzelknollen — plante grim-	
rein weisse porzellanartige Blumen — à		pante du Cap très intéressante à très	
» fleurs très belles, grandes, blanc pur, imi-		grosse racine tuberculeuse . . . 2 — à	6 —
tant la porcelaine 12 St. 6 —	— 60	Thladiantha dubia 100 St. 10 —	12 St. 1,50, — 20
Montbretia crocosmiflora 12 » 4 —	— 40	Tigridia conchiflora 12 » 2,40, — 25	
» Pottii 12 » 1 50, — 20		» alba , prachtvolle Neuheit mit	
Oxalis cernua flore pleno 12 St. 3 —	— 30	grossen wachseissen Blumen — nou-	
» lasiantra , carmoisin 100 St. 4 —	12 St. — 60	veauté superbe à grandes fleurs blanc	
» lilacina 12 » — 40		de cire 12 St. 3 —	— 30
» tetraphylla , lachsroth 100 St. 3 —	12 » — 50	» Pavonia (Ferraria tigrida) Tigerblume	
» umbrosa , weiss 1000 » 10 —	100 » 1 25	100 St. 8 —	12 St. 1,20, — 15
Phaedranassa chloracea	— 40	» speciosa 12 » 2,40, — 25	
» fuchsoides 1 50		Tropaeolum speciosum 12 » 4 —	— 40
» gloriosa — 40		» Topfexemplare — en pots 1 —	
Pilogyne suavis , zarte, moschusduftende		» tuberosum 12 St. 4 —	— 40
Schlingpflanze — plante grimpante char-		» andere Sorten im Sommer und Herbst	
» mante à fleurs sentant le musc 12 St. 3,60,	— 40	versendbar, siehe Zwiebelcatalog —	
Platygonia Kaempferi	— 80	pour autres sortes livrables en été et	
Priva laevis (Verbena orchidoides), Garten-		automne, voyez le Catalogue d'ognons	
floza, Tab. 131, hübsche knollenartige Ver-		à fleurs.	
benaceae aus Chili — Verbénacée à racine		Urceolina aurea 2 —	
tubéreuse du Chili 12 St. 4 —	— 40	Vallota purpurea (Amaryllis) 75 à 1 50	
Richardia albo-maculata 12 St. 4 —	— 40	Veltheimia curvifolia 1 50	
» hastata , gelb blühend — à fl. jaune 5 —		» glaucia 1 50	
» melanoleuca — 80		» latifolia 1 50	
Salvia patens 12 St. 5 —	— 50	» viridifolia 12 St. 12 —	1 20
Sauromatum guttatum 50 Pf. à 1 —		Zephyranthes Atamasco 12 » 2 —	— 25
Schizostylis coccinea 12 St. 3 —	— 40	» candida 100 St. 8 —	12 » 1 20, — 20
Testudinaria elephantiipes , kleine Knollen		» carinata (rosea), sehr schön — très-	
— petits tubercules 2 — à 5 —		beau 12 St. 6 —	— 60
		» sulphurea 12 » 5 —	— 50

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichnis zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tubéreuses voyez notre Catalogue d'Oignons à fleurs paraissant en Août et qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimenten von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Oignons à fleurs.

Zur Frühjahrsplantation für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimenten können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beige packt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps est favorable.

1. Collection für 6 M. enthaltend: — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium lanceifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.

2. Collection für 10 M. enthaltend: 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lancifolium und 20 diverse.
3. » » 15 » » 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 30 diverse.
4. » » 30 » » 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lilium, inclus. 2 auratum und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les oignons divers non pas encore mentionnés ici, seront choisis parmi les genres suivants: *Alstroemeria*, *Amaryllis*, *Anomatheca*, *Bravoa*, *Chlidanthus*, *Commeline*, *Crinum*, *Crocossia*, *Ismene*, *Oxalis*, *Pancratium*, *Phaedranassa*, *Polyanthes*, *Sauromatorum*, *Sprekelia*, *Thalidantha*, *Tigridia*, *Zephyranthes*.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE-CHAUDE.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Acalypha macrophylla	1 30	Anthurium cyrtopodum	2 — à 6 —
» mussica	1 50	» Dechardi	1 50 à 3 —
Achyranthes Bismülleri	12 St. 5 —, — 50	» digitatum	4 —
» Verschaffelti	12 » 5 —, — 50	» Ferrieriense (Rev. hort. 1883 p. 540)	3 — à 5 —
» fol. sur. ret.	12 » 5 —, — 50	» Galeotti	2 —
» andere siehe Iresine — autres espèces voy. Iresine.		» Geitnerianum	2 — à 6 —
(Junge Pflanzen von Mai ab zum halben Preis — boutures à partir de Mai à la moitié du prix.)		» Hookeri	2 —
Adamia versicolor	1 —	» Huegelianum	3 — à 6 —
Aechmea coelestis	— 60 à 1 50	» Laucheanum	2 — à 10 —
» fulgens	1 20	» Leodiense (Rev. de l'Hort. belge 1886 p. 13)	10 — à 20 —
» Mariae Reginae	1 50	» leuconeuron	2 — à 4 —
Aeschynanthus Boschianus	2 —	» Lindigi	5 —
» coccineus	2 —	» lucidum	1 50
» cordifolius	2 —	» magnificum	1,50 à 10 —
» grandiflorus	2 —	» margaritaceum	1 —
» Horsfieldi	2 —	» marianum	3 —
» Lobbianus	2 —	» Miquelianum	3 — à 6 —
» pulcher	2 —	» ocaranthum	1,50 à 5 —
» purpurascens	2 —	» Ottomanum	2 —
» ramosissimus	2 —	» pedato-radiatum	2 — à 5 —
» splendens	2 —	» pentaphyllum	2 —
» zebrinus	2 —	» radicans	1 50 à 3 —
Aglaonema commutatum	1 —	» regale	3 — à 10 —
Aletris Deleuili , neu — nouv.	2 —	» robustum	3 — à 10 —
» fragrans	1 — à 3 —	» roseum (Reine des Belges)	6 — à 10 —
Allamanda Cheloni	2 —	» Scherzerianum , junge Exemplare — jeunes plantes	12 St. 10 —, 1 —
» nerifolia	2 —	» stärkere — plus forts	12 » 20 —, 2 —
Alloplectus Schlimi	2 —	» hübsche blühbare Exemplare mit kräftiger Krone — jolis exemplaires assez forts à fleurir	12 St. 30 —, 3 —
» vittatus	3 —	» sehr starke — très forts	4 — à 10 —
Alocasia Johnstonei	5 — à 10 —	» Scherzerianum grandiflorum	6 — à 15 —
» macrorrhiza fol. var.	3 —	» Williamsi	10 —
» metallica	5 — à 12 —	» Sellowianum	3 —
» Veitohi	3 — à 10 —	» signatum	2 —
Alpinia vittata	2 —	» Veitchi	15 —
Alternanthera amabilis	12 St. 4 —, — 40	» Warocqueanum	5 — à 15 —
» amoena	12 » 4 —, — 40	1 Sortiment von 12 schönen Anthurium — Collection de 12 beaux Anthurium	30 —
» atropurpurea	12 » 6 —, — 60	Aphelandra chrysops neu — nouveau	5 —
» paronychioides	12 » 4 —, — 40	» fascinator (Ill. hort 1874.)	1 —
» aurea major	12 » 6 —, — 60	» Leopoldi	1 —
» nana compacta	12 » 8 —, — 80	» Liboniana	1 —
» tricolor	12 » 4 —, — 40	» Margaritae , reizend — charmant	2 —
» versicolor grandis	12 » 6 —, — 60	» nitens	1 —
» junge Pflanzen von Mai ab zum halben Preis; — boutures à partir de Mai à la moitié du prix.		» punctata	1 —
Anthurium acaule	2 — à 10 —	» Roesslii	1 —
» Androeanum , hübsche kräftige Exemplare — jolis exemplaires vigoureux	5 —	Aralia Chabrieri	3 — à 6 —
» blühbare — de force à fleurir dans l'année	12 — à 30 —	» cochleata	2 — à 4 —
» Beyrichianum	2 —	» dumosa , interessant — intéressant	3 —
» Binoti , sehr schön — très beau	3 —	» elegantissima	2 — à 5 —
» cartilagineum	10 —	» filicifolia	2 —
» consanguineum	2 —	» gracillima	2 — à 5 —
» crystallinum , sehr hübsche Exemplare — très-beaux exemplaires	12 St. 10 —, 1 —	» Guilfoylei	2 — à 5 —
» stärkere — plus forts	2 — à 10 —	» Kerohoveana	4 — à 10 —
		» leptophylla	1 50 à 4 —

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
Aralia monstrosa , schöne Form mit ausgezackten, weiss gerandeten Blättern — belle espèce à feuilles bordées de blanc avec des déchiquetures sur les bords.		Begonia :	
» Reginae , neu — nouveau	3 — 5 —	» longipila	1 —
» reticulata	5 — 10 —	» Lubbersii , Neuheit — nouv.	4 —
» » gracillima	1 — 3 —	» macrophylla	— 75
» rotundata	2 50	» maculata (argyrostigma)	— 75
» Veitchii	1 50 4 —	» malabarica (fol. argent. punctatis)	— 75
» » gracillima	1 50 4 —	» manicata	— 75
» Victoriae (Panax) mit hübschen, weiss umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc	3 — 5 —	» » fol. aureo-var. sehr schön! — très beau	2 —
Ardisia crenulata	1 50	» Massiliensis (Del.)	— 75
» metallica	2 —	» metallica	— 60
Aristolochia anguicida	2 —	» » fol. var.	3 —
» Bonplandii	2 —	» nymphaeifolia	— 75
» clypeata	3 —	» peltata	1 —
» elegans	2 —	» peponifolia	— 75
» galata	2 —	» platanaifolia	1 50
» ornithocephala	2 —	» racemosa	— 75
Artanthe magnifica	1 50	» Rex hybrida in 20 der schönsten Sorten — collection de 20 variétés des plus belles:	
Artocarpus Cannonii	2 —	Einzelne Sorten — Chaque variété séparément	— 75
» laciniata metallica	2 50	in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent	1 50
Arundinaria falcata	1 —	12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	7 50, resp. 15 —
Asclepias curassavica	1 —	» Rex Comtesse Louise Erdödy , Blätter spiralförmig gedreht — feuille en spirale	1 20
Asparagus comoriensis	1 — à 2 50	» Rex-discolor hybrida in 12 verschiedenen Sorten — en 12 variétés distinctes:	
» falcatus	—	Einzelne Sorten — chaque variété séparément	— 75
» plumosus	1 50	12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	7 50
» » nanus , sehr schön — très-beau	3 —	» Richardsoni (Rev. hort 1872, p. 333)	— 75
» tenuissimus	1 —	» richinifolia	1 50
Aspidistra elatior	12 St. 8 —, — 80	» robortata	— 75
» » fol. var.	12 » 12 —, 1 20	» Roezii	1 —
Astrapea Wallichii	1 50 à 10 —	» sanguinea	— 75
Ataccia cristata	5 — à 15 —	» Saundersi , vide Digswelliana.	— 60
Barnadesia rosea	2 —	» Scharffiana , Rgl. siehe Neuheiten: Samen-Verz. — voyez Nouveautés dans le Catalogue des graines; stark — fort	2 — à 3 —
Bauersia nervosa	1 —	» Schmidtii , Rgl.	— 50
Begonia acuminata	— 75	» semperflorens	12 St. 3 —, — 40
» ascotiensis	— 75	» coccinea	12 » 3 —, — 40
» assamica	— 75	» rosea	12 » 3 —, — 40
» aureicoma	— 75	» nana compacta alba	12 » 5 —, — 50
» auriformis	— 75	» » coccinea	12 » 5 —, — 50
» carolinæfolia	— 75	Diese letzten beiden Sorten sind neu und ganz vorzügliche Pflanzen für Gruppen im Freien, sowohl in schattiger wie in sonniger Lage — deux espèces nouvelles, très propres pour massifs soit en ombre soit en plein soleil.	
» coccinea (corallina)	1 50	» » gigantea carminata	— 75
» daedalea	1 50	» amaragdina (Hl. hort. VII, T. 262)	1 —
» diadema , Lind.	— 75	» » Grass an Erfurt (Heubner)	1 —
» dicotoma	— 75	» imperialis (Hl. hort. VIII, T. 274)	1 —
» Digswelliana (Saundersi)	— 75	» reticulata (H. & S.)	1 —
» disticha	— 75	» splendens (H. & S.)	1 —
» Dregei	— 75	» Teuscheri	— 75
» echinosepala	— 75	» maculata	— 75
» florida incomparabilis (Bruntii)	— 75	» Uhinkii (H. & S.)	— 60
» foliosa	— 75	» undulata	— 75
» fuchsoides	— 75	» Verschaffeltii (Gartenflora Tafel 132)	— 60
» gogoensis	1 —	» vitifolia , kletternd — rampant	— 75
» gunneræfolia , Hl. hort. pl. 212	5 —	» Weltoniensis	— 60
» Haeskarlii	— 75	» zebrina	— 60
» heracleifolia	1 —	Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces, voyez plantes bulbueuses.	
» Hoegesana , Rgl., kletternd — rampant	— 75	Beloperone pulchella	1 —
» hybrida Berthe de Chateaurocher	— 75	Bertolonia marmorata (Flore des Serres VII, 291)	1 —
» » Bijou (Veitch)	3 —	» hybrida Mirandæi	2 —
» » Dr. Nachtigal (H. & S.)	1 —	» Van Houttei	5 —
» » Gloire de Sceaux (Thib. & Ket.)	1 —	» primulaeflora	5 —
» » Kaiserin Augusta (Heubner)	3 —		
» » Leonore (H. & S.)	— 75		
» » Margaritæ	— 75		
» » Mira (Rev. de l'Hort. belge 1885 p. 73)	1 —		
» » mirabunda (H. & S.)	1 —		
» Moonlight	— 60		
» hydrocotylefolia	— 75		
» incarnata	— 50		
» » A. Weick	— 75		
» » Mad. Fanny Giron , scharlach — écarlate	— 75		
» » M. Eugène Vallerand	1 —		
» » superba	— 75		
» Victor Lemoine , dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	1 —		
» » Wettsteini	— 75		
sehr dankbare Winterblüher — fleurissant abondamment en hiver.			
» Limminghi , für Ampeln — pour vases suspendus	— 75		

à Stück — la pièce M. Ff.

& Stück — la pièce M. Ff.

Bignonia argyrea violascens 1 —

» **Kerere**, eine der prachtvollsten Schlingpflanzen mit sehr grossen dunkelcarminrothen im Schlunde gelben Blumen in endständigen Traubenrispen — l'une des plus belles plantes grimpanes à très-grandes fleurs rouge carmin foncé à gorge jaune disposées en grappes terminales . . . 2 —

Billbergia amoena 1 50

» **coccinea** 1 50
 » **farinosa** 1 —
 » **fasciata (rhodocyanea)**, (Flora des Serres III., 207) 1 —
 » **Lietzei** 1 —
 » **longifolia** 1 —
 » **melanacantha** 1 50
 » **Morelana** (Belgique horticole pl. I & II) 1 50
 » **pallescens** (Bot. Mag. 6342), sehr dankbar blühend — très florifère 1 50
 » **Portiana** (Belg. hort. 76 pl. I & 3), selten und prachtvoll, die schönste von allen — espèce magnifique très rare, la plus belle de toutes 1 — & 6 —
 » **Quesneliana** (Flora X 157) 3 — & 6 —
 » **rubromarginata** 2 —
 » **zebrina vittata** 1 —

Bougainvillea aurantiaca 1 50

» **spectabilis (B. speciosa)** 1 50

Bouvardia alba odorata (Vreelandi) — 75

» **alba plena (Alfred Neuner)** — 75
 » **Bridal wreath** — 75
 » **coccinea** — 75
 » **Dazzler** — 75
 » **elegans** — 75
 » **flavescens** 1 —
 » » **flore pleno** 1 30
 » **Hogarthi** — 75
 » » **flore pleno** 1 —
 » **Humboldti corymbiflora** — 75
 » **jasmimoides** — 75
 » **leyantha** — 75
 » **longiflora** — 75
 » **Oriflamme** — 75
 » **Pride of Brooklyn**, reinweiss, sehr grossblümig — à très grandes fleurs blanc pur 1 —
 » **Priory Beauty** 1 —
 » **rosea multiflora** 1 —
 » **Queen of Roses** — 75
 » **rosea plena (Präsident Garfield) neu — nouveau** — 75
 » **Sang Lorrain**, gefüllt zinnoberroth — à fl. double vermillon 1 —
 » **V. Lemoine**, feurig scharlach, gefüllt — écarlate feu, double 1 —
 » **vivicans** — 75
 » **6 Sort. uns. Wahl — 6 esp. à notre choix** 4 —
 12 " — 12 " " " 7 50

Brassaija actinophylla 10 —

Brassiopsis speciosa 2 —

Breweria Roxburghi 1 50

Brexia madagascariensis 2 — & 3 —

Brownia coccinea 3 —

» **grandiceps (Flora des Serres VI., 153)** 5 —

Campylobotrys, vide Higginsia.

Canistrum eburneum (Guzmania fragrans) (Belg. hort. 1879 pl. 13-14) — 50 & 1 50

Carludovicia atrovirens 5 — & 25 —

» **palmata** 1 — & 15 —

Centradenia floribunda — 75

Centropogon Lucyanus (Siphocampylus Humboldtii) 1 50

Centrosolenia aenea 1 —

» **bullata** 1 50

Ceropegia macrocarpa 2 —

Saundersi 2 —

Chirita sinensis 1 —

» **variegata** 1 50

Cissus albo-nitens 1 —

» **discolor** 1 — & 3 —

» **mexicana** 3 —

» **rotundifolia, Forsk.** — 75

» **tetragona, merkwürdig — curieux** 2 —

Clerodendron Balfourii vide Thomsonae.

» **Bungei** 1 50

» **fl. albo (serotinum)** 1 —

» **fragrans fl. pl.** 1 —

» **Rollissoni** 3 —

» **speciosum** 2 —

» **squamatum (Kaempferi)**, prachtvoll — magnifique 1 50

» **squamatum (Kaempferi) sulfureum** 2 —

» **Thomsonae** 1 — & 3 —

Glanthus Binnendiiki, neu — nouveau 5 —

Coccoloba majestica 5 — & 10 —

Columnnea Schiedeana 1 50

» **splendens** 3 —

Conocephalus niveus 1 50

Cordylinae Albert Wagner 1 — & 3 —

» **albo-marginata** 1 — & 3 —

» **Alexandrae** 2 — & 5 —

» **amabilis** 1 50 & 6 —

» **Anerlyensis** 1 — & 3 —

» **aurantica** 1 — & 3 —

» **australis (Baueri)** 1 — & 3 —

» **Baptisti** 2 — & 6 —

» **Barroni** 2 — & 6 —

» **Bausei** — 4 —

» **Bella** 1 — & 3 —

» **Berkeleyi** 1 50 & 4 —

» **brasiliensis (Eschscholtziana)** 1 50

» **Cantrelli** 3 —

» **Carola von Sachsen** 2 — & 5 —

» **Casanovae** 1 50 & 5 —

» **Chemnitzii** 1 —

» **congesta (Charlwoodia)** 12 St. 6 —, — 60 —

» **Cooperi** 1 50

» **Countess of Lathom** 2 50 & 6 —

» **decora** 1 50

» **Director Müller** 2 50 & 6 —

» **Edward Heyder** 2 — & 5 —

» **Elisabethae** 1 50 & 5 —

» **Ernesti** 2 — & 6 —

» **excelsa** 1 — & 3 —

» **Fraseri** 1 50 & 5 —

» **Friederici** 2 50 & 6 —

» **Fürst Bismarck** 2 50 & 6 —

» **gigantea** 2 50 & 6 —

» **Gladstonei** 1 50 & 5 —

» **gloriosa (Shepherdii)** 1 50 & 5 —

» **Guilfoyli** 1 — & 5 —

» **Haageana** 1 —

» **Hendersoni** 2 50 & 6 —

» **hybrida** 1 50 & 6 —

» **ignea** 1 50 & 5 —

» **illustris (jaspidea)** 1 50 & 8 —

» **Imperator** 2 50 & 6 —

» **imperialis** 1 50 & 5 —

» **indivisa** 1 — & 10 —

» **junge Pfl. — jeunes plantes**

100 St. 15 & 30 — ; 12 St. 2 & 4 — ; — 50

» **jucunda** 1 50 & 5 —

» **Knaussi** 1 50 & 4 —

» **Leonardi** 2 — & 5 —

» **Leopoldi** 1 50 & 4 —

» **Louise Hildebrandt** 1 50 & 4 —

» **Madame Heine** 1 50 & 3 —

» **majestica** 2 50 & 6 —

» **marginata alba** 1 50 & 5 —

» **Masterei** 1 50 & 4 —

» **Mrs. Bause** 2 —

» **Fracke** 2 —

» **Willis (Ill. G. Z. XXIV, T. 31)** 1 50 & 4 —

» **nigrescens (terminalis nigrescens)** 1 50 & 5 —

» **Nitzschneri** 1 50 & 6 —

» **nobilis** 1 50 & 5 —

» **Pearcei** 2 — & 5 —

» **porphyrophylla** 1 50 & 5 —

» **pulcherrima** 1 50 & 5 —

» **recurva** 1 50 & 5 —

» **regalis** 1 50 & 5 —

» **Reginae** 1 — & 3 —

» **Renardi** 1 50 & 5 —

» **robusta** 1 50 & 5 —

» **Rossi** 2 — & 5 —

» **rubra** 1 —

» **rubra variegata** 1 50 & 4 —

» **Ruhm von Eutritsch** 1 — & 3 —

	à Stück — la pièce	M. Pf.
<i>Heteropteris purpurea</i> $\frac{1}{2}$		2 —
<i>Hexacentris coccinea</i> $\frac{1}{2}$		1 50
» var. <i>lutea</i>		1 50
» <i>mysorensis</i> , prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe		3 —
<i>Hibiscus Cooperi</i> (tricolor)		1 —
» <i>rosa sinensis cruentus miniatus semi-plenus</i>		1 50
» » » <i>grandiflorus splendens</i>		1 50
» » » <i>flavus plenus</i>		1 50
» » » <i>metallicus</i>		3 —
» » » <i>monstrosus plenus</i>		1 50
» » » <i>ruber plenus</i>		1 50
» » » <i>subviolaceus semiplenus</i>		1 50
» » » <i>vivicans kermesinus plenus</i>		1 50
» » » <i>zebrinus plenus</i>		1 50
» » » 6 gefüllte Sorten unserer Wahl		6 —
» » » 6 variétés & fl. doubles à notre choix		6 —
» <i>Reevesi</i>		1 50
» <i>schizopetalus</i> , sehr schön — très beau		2 —
<i>Higginia discolor</i>		1 —
» <i>Ghiessbreghtii</i>		1 —
<i>Himantophyllum cyrtanthiflorum</i>	1,50	à 20 —
» <i>Gardeni</i>	3 —	à 20 —
» <i>Lindeni</i>	5 —	à 10 —
» <i>miniaturum</i> kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts.	12 St. 15 —	1 50
blühbare — de force à fleurir	12 St. 30 —	3 —
» sehr starke — très-forts	5 —	à 20 —
» <i>maximum</i>	5 —	à 10 —
» <i>nobile</i> (Clivia Aitoni fl. rubro)	2 —	à 10 —
<i>Homalonema coerulescens</i>		1 50
<i>Houttea leptopus</i>		— 75
» <i>pardina</i>		— 75
<i>Hoya bella</i> $\frac{1}{2}$		2 —
» <i>carnea</i>	— 75	à 2 —
» fol. var.	1,50	à 3 —
» <i>cinnamomifolia</i>		3 —
» <i>clandestina</i>		2 —
» <i>Cunninghami</i>		2 —
» <i>Dalrympleana</i> (australis)		3 —
» <i>imperialis</i>		6 —
» <i>molis</i>		2 —
» <i>rotundifolia</i>		2 —
» <i>viridiflora</i>		3 —
<i>Hypocirta strigillosa</i>		— 75
<i>Jasminum gracilimum</i> , Borneo		1 50
» <i>Sambac flore pleno</i>		1 50
» <i>Maid of Orleans</i>		1 50
<i>Impatiens comorensis</i>		1 —
» <i>flaccida</i> fl. albo (Sultani alba)		1 —
» <i>Hawkeri</i>		1 —
» <i>Hookeriana</i>		1 —
» <i>Mariannae</i>		— 50
» <i>Sultani</i>	12 St. 5 —	— 50
» fol. arg. var.	12 » 10 —	1 —
» <i>violacea</i>		1 —
<i>Ipomoea Horsfalliae</i>		6 —
» <i>Leani grandiflora</i>		2 —
<i>Iresine Lindeni</i>	12 St. 4 —	— 40
» <i>Wallisi</i>	12 » 4 —	— 40
<i>Juanulloa aurantiaca</i>		2 —
<i>Justicia carnea</i>		1 —
» <i>coccinea</i>		1 —
» <i>splendens</i>		1 —
<i>Lamprococcus Welbachii</i> (Aechmea)		1 50
<i>Lantana</i>	12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var. en jeunes plantes	3 —
<i>Lasiandra macrantha</i>		1 —
<i>Ledenbergia purpurea</i>		— 75
<i>Luculia gratissima</i>		5 —
<i>Mackaya bella</i> (Garden 1879, II, 150)		1 —
<i>Maranta applicata</i>		1 50
» <i>argyrea</i>		2 —
» <i>fasciata</i> (horussica) (Calathea)		2 50
» <i>Jagoriana</i>		1 —
» <i>Kerehovei</i> (Belg. hort. 79, Pl. V)		2 —
» <i>Lietzei</i> (Calathea Lietzei, Belg. hort. 75, Pl. XV—XVII)	12 St. 15 —	1 50
» <i>Makoyana</i>		2 —

	à Stück — la pièce	M. Pf.
<i>Maranta:</i>		
» <i>Massangeana</i> (Belg. hort. 1875) 12 St. 18	—	2
» <i>noctiflora</i>	—	3
» <i>Oppenheimiana</i> (Calathea, Belg. hort. 1875)	2	50
» <i>princeps</i>	—	2
» <i>sanguinea</i>	—	2
» <i>Van den Hecke</i>	—	1 50
» <i>variegata</i> (Calathea)	—	2
» <i>Veitchi</i> (Calathea)	—	4
» <i>Wallisi</i>	—	2
» <i>Warsowiczii</i> (Calathea)	—	2
» <i>zebrina</i> (Calathea)	—	1 50
12 schöne Sorten unserer Wahl	—	15
12 belles espèces à notre choix	—	15
<i>Marica coerulea</i> , prächtig — magnifique	2	—
<i>Massangea musica</i>	—	30
<i>Medinilla Curtisii</i>	—	2 50
» <i>farinosa</i>	—	1
» <i>magnifica</i>	—	3
<i>Meyenia erecta</i>	—	1 50
<i>Morisonia americana</i>	—	1
<i>Moussonia Habni</i>	—	1 50
<i>Musa Cavendishii</i> (sinensis)	3	à 25
» <i>Dacca</i>	—	2
» <i>discolor</i>	—	2
» <i>Ensete</i>	—	1,50
» <i>paradisica</i>	—	2
» <i>rosacea</i>	—	3
» <i>sumatrana</i> , Prächtige Species in der Art der <i>M. zebrina</i> mit braun gezeichneten Blättern und von sehr schönem Wuchse. — Magnifique espèce dans le genre de <i>M. zebrina</i> à feuilles panachées de brun; d'un très beau port.	12 St. 20	à 30
» <i>superba</i>	—	2
» <i>vittata</i>	—	1,50
» <i>zebrina</i>	—	15
<i>Nematanthus longipes</i>	—	4
<i>Nepenthes coccinea</i>	—	7,50
» <i>destillatoria</i>	—	5
» <i>Hookeri</i>	—	15
» <i>phyllamphora</i>	—	7,50
» <i>Stuarti</i>	—	10
<i>Neumannia imbricata</i>	—	1 50
<i>Nidularium amazonicum</i>	—	1
» <i>denticulatum</i>	—	1
» <i>Innocenti</i>	—	3
» <i>Parmentieri</i>	—	3
» <i>spectabile</i>	—	3
» <i>triste</i>	—	1
<i>Norantea guttata</i>	—	1 50
<i>Nyctocalus Thomsonae</i> (Bot. Mag. T. 5678)	—	1 50
<i>Ocna multiflora</i>	—	5
<i>Ophianthe libanensis</i>	—	2
<i>Oxalis</i> (Biophytum) sensitiva	—	1
<i>Oxera pulchella</i>	—	3
<i>Palisota Barteri</i>	—	1
<i>Panax vide Aralia</i>	—	3
<i>Pandanophyllum humile</i>	—	3
<i>Pandanus amaryllidifolius</i> (inermis)	1	50
» <i>graminifolius</i>	—	1
» <i>Lais</i>	—	3
» <i>utilis</i> (odoratissimus)	—	1
» hübsche junge Pflanzen — jolies jeunes plantes	100 St. 30	—, 12 St. 4 50
» <i>Veitchi</i>	12 St. 15	à 30
<i>Panicum</i> (Oplismenus) <i>variegatum</i>	—	60
» <i>plicatum variegatum</i>	—	1 50
<i>Paradyrmonia glabra</i>	—	2
<i>Paratrophia Stelzneriana</i>	—	1 50
» <i>rotundifolia</i>	—	1 20
» <i>venulosa</i>	—	2 50
<i>Passiflora coerulea</i>	—	1
» <i>edulis</i>	—	1
» <i>hybr. Arc en ciel</i>	—	1 20
» <i>Constance Elliot</i> , rein weiss — blanc pur	12 St. 10	—, 1
» <i>Mme. Bruckhaus</i>	—	1 20
» <i>Professor Eichler</i> (Gartenzeitung 1883, Febr.)	—	1 20
» <i>Prof. Wittmack</i>	—	1 20
» <i>Imperatrice Eugénie</i>	—	1 20
» <i>incarnata</i>	—	1
» <i>Loudoni</i>	—	1 20

Passiflora: à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
» lunata, reinweiss — blanc pur	1 —	<i>Bivina brasiliensis</i>	— 50
» princeps coccinea (racemosa)	1 50	» humilis	— 50
» quadrangularis	1 50	<i>Rondeletia speciosa</i>	2 50
» trifasciata	1 —	<i>Roupellia grata</i>	5 —
» violacea, schön und auffallend — beau et distinct	1 50	<i>Ruellia Devosiana</i> (Belg. hort. 1877, tab. 19)	— 50
<i>Paulinia Hooybrenkii</i> , $\frac{1}{2}$ schön — beau	2 —	» fulgida	— 50
» thalictrifolia	3 —	» lilacina	— 50
<i>Pavonia Viotti</i>	2 —	» macrantha	1 —
<i>Pellionia Davesanana</i>	1 —	» maculata	— 50
» pulchra	1 —	» pulchella	1 —
<i>Peperomia argyrea</i>	1 —	<i>Sanchezia nobilis</i>	1 —
» incana	1 —	<i>Sansevieria javanica</i> , schönblättrige und sehr harte Decorationspflanze — belle plante ornementale très rustique	2 —
» magnoliaefolia	1 —	» guineensis	2 —
» marmorata	1 —	» thyrsoiflora	2 —
» prostrata, schön für Ampeln — beau pour vases suspendus	1 50	<i>Scutellaria Lehmanni</i>	1 —
» resedaeflora	1 —	» Mociniana	1 —
» vallantoides	1 —	<i>Sonerila argentea</i>	2 —
» Verschaffelti	1 50	» Baronne de Marches	2 —
<i>Peristrophe angustifolia</i> fol. var.	1 —	» Hendersoni	2 —
<i>Petraea volubilis</i> $\frac{1}{2}$	2 —	» Mad. Victor Alesch	2 —
<i>Phalangium lineare</i> fol. var.	1 —	» margaritacea	2 —
<i>Philodendron albo-vaginatium</i>	1 — à 3 —	» superba	2 50
» argyraeum	1 50	<i>Spathiphyllum blandum</i>	2 —
» bipinnatifidum	1,50 à 5 —	» heliconiaefolium (Illustr. hort. 1874, Taf. 189)	1 — à 5 —
» cannaefolium, Mart.	3 — à 10 —	» longirostre	1 50
» cardiophyllum, C. Koch	1 — à 3 —	» pictum	3 — à 15 —
» crassinervium, Lindl.	1 50	<i>Sphaerogyne latifolia</i>	3 —
» cuspidatum, C. Koch	1 50	<i>Stephanophysum Balkief</i>	1 —
» Dagunse, Lind. et Andr.	2 — à 3 —	<i>Stephanotis floribunda</i> $\frac{1}{2}$	12 St. 12 —, 1 20
» erubescens	1 50	<i>Strelitzia augusta</i>	2 — à 15 —
» gloriosum	2 — à 3 —	» macrophylla	6 —
» hastatum, C. Koch	2 —	» multiflora	6 —
» Lindenii	2 — à 3 —	» Nevini	20 —
» melanochrysum, Lind. et Andr.	2 — à 3 —	» ovata	6 —
» pertusum (Monstera deliciosa)	12 St. 20 —, 2 — à 6 —	» Reginae	5 — à 20 —
» pinnatum (Scindapsus multijugus, C. Koch)	1 50	» spathulata	5 — à 10 —
» radiatum, Schott	5 —	<i>Streptocarpus Dunni</i>	2 50
» sagittifolium, Liebm.	4 — à 10 —	» polyanthus	1 —
» Sellow, ähnlich bipinnatifidum semiblabile à bipinnatifidum	1,50 à 5 —	» Rhexii	1 —
» Sodiroi imperiale	4 —	<i>Syngonium auritum</i>	1 —
» speciosum, Schott	3 — à 10 —	» Schottianum	1 20
» Wallisii, Schott	3 — à 10 —	<i>Tabernaemontana coronaria</i>	1 50
» Wendlandi	6 —	<i>Tacsonia alba</i>	1 50
<i>Phrynium variegatum</i> , neu — nouveau	3 —	» van Volxemi	1 50
<i>Phyllanthus mimosoides</i> , schön — joli	2 —	<i>Tetranema mexicanum</i>	— 60
» nivosus	2 —	<i>Tetrapteris inaequalis</i>	1 50
» » atropurpureus	2 —	<i>Thunbergia gloxiniaeflora</i> $\frac{1}{2}$	1 —
» » roseo-pictus	2 —	<i>Thyracanthus rutilans</i>	1 50
<i>Phyllotaenium Lindenii</i>	3 — à 10 —	<i>Tillandsia anceps</i>	1 —
<i>Physianthus undulatus</i> (Arauja albens)	1,50 à 5 —	» bivittata	1 50
<i>Pilea grandis</i>	— 60	» hieroglyphica	6 —
» muscosa	— 60	» zonata (Cryptanthus)	1 20
» serpyllifolia	— 60	» zonata viridis	1 20
<i>Piper ornatum</i> , ausgezeichnet schön — d'une beauté remarquable	1 — à 3 —	<i>Torenia asiatica</i>	— 60
<i>Pitcairnia corallina</i>	2 —	» auriculata	1 20
» undulata	1 50	» rubens, Ampelpflanze — pour vases suspendus	— 60
» xanthocalyx	2 —	<i>Toxicophlaea spectabilis</i>	2 —
<i>Plumbago scandens</i>	1 50	» Thunbergi	2 —
<i>Poinsettia pulcherrima</i>	1 — à 3 —	<i>Tradescantia discolor</i>	1 —
<i>Poseoqueria longiflora</i>	2 —	» » vittata	1 —
<i>Pothos celatocalis</i> , kletternd und sich selbst festklammernd, höchst interessant und schön — rampant et s'accrochant, très-intéressant et beau	2 — à 5 —	» viridis	— 50
<i>Randia longiflora</i> (Gardenia multiflora)	1 50	» » Goechkei	— 50
<i>Raphidophoria decursiva</i>	2 —	» zebrina	— 50
<i>Reidia glaucescens</i>	1 50	» » multicolor Mad. Lequesne	1 —
<i>Rhytidophyllum tomentosum</i>	1 50	<i>Turnera elegans</i>	1 50
<i>Rivea (Ipomoea) tiliaefolia</i>	1 50	<i>Urena platyphylla</i>	1 —
		<i>Urvillea ferruginea</i> $\frac{1}{2}$	2 —
		<i>Villaresia grandiflora</i>	1 50
		<i>Vitis gongyloides</i>	2 —
		<i>Viviania paniculata</i>	1 50
		<i>Vriesia fenestralis</i>	6 — à 12 —
		» psittacina	1,50 à 3 —
		» splendens, schön — beau	2 —
		<i>Xerophyta elegans</i>	2 —
		<i>Xylophylla arbuscula</i>	1 50

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

⌈ Baumfarne; ◊ Warmhaus-Farne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalt haus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

⌈ fougères en arbres; ◊ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

Acrostichum L. à Stück — la pièce M. Pf.

◊ crinitum (Hymenodium, Chrysodium), mit langen schwarzen Haaren dicht bedeckt, prachtvoll — couvert de longs poils noirs, magnifique . . . 3 —

Adiantum L.

◊ capillus-veneris . . . 75
◊ concinnum . . . 75
◊ cuneatum . . . 75
◊ » gracillimum . . . 1 — 3 —
◊ dolabriforme, schön für Ampeln — beau pour vases suspendus . . . 1 —
◊ Edgworthi . . . 1 —
◊ Farleyense . . . 12 St. 6 —, — 75 2 —
◊ formosum . . . 75
◊ fragrantissimum . . . 2 —
◊ macrophyllum . . . 75
◊ nobile . . . 1 —
◊ peruvianum . . . 12 St. 15 —, 1 50
◊ Reginae, neu — nouveau . . . 2 —
◊ rhodophyllum . . . 2 —
◊ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.) . . . 75
◊ Tabarum . . . 3 —
◊ Victoriae, neu — nouveau . . . 2 —
◊ Weigandi, neu — nouveau . . . 2 —

Alsophila.

⌈ australis, junge Pflanzen — jeunes plantes 12 St. 7,50, — 75
stark — fort . . . 1,50 à 15 —

Aspidium.

◊ grandifolium, Mett. (polymorphum, Baker., Sagenia) . . . 1 — 3 —
◊ macrophyllum (fraxinifolium) . . . 1 — 3 —

Asplenium Belangeri

◊ bulbiferum . . . 75 3 —
◊ Colensei, neu — nouveau . . . 3 —
◊ Nidus avis . . . 2 — 3 —
◊ nodulosum . . . 1 —

Balanium, vide Dicksonia.

Blechnum.

⌈ brasiliense . . . 1 — à 10 —

Cibotium.

⌈ ◊ princeps . . . 3 — à 15 —
◊ regale . . . 2 — à 15 —
◊ Schiedeii . . . 2 — à 15 —

Cyathea.

⌈ ◊ dealbata . . . 1 — à 5 —
◊ Dregei . . . 1 — à 10 —
◊ medullaris . . . 1 — à 10 —

Cyrtomium.

◊ falcatum . . . 100 St. 30 —, 12 St. 4,50, — 50
◊ stärkere — plus forts 100 St. 50 —, 12 » 7 —, — 75
◊ Fortunei . . . 12 » 4,50, — 50
◊ stärkere — plus forts . . . 12 » 7 —, — 75

Sehr schöne Farne aus Japan, die mit Bedeckung auch im freien Lande aushalten — très-belles fougères du Japon presque rustiques de pleine terre.

Davallia.

◊ pyxidata . . . 1 —
◊ solida . . . 1 —
◊ tennifolia . . . 1 50

Dicksonia, Sm.

⌈ antarctica, (Balanium) 100 St. 120 —, 12 St. 15 —, 2 —
⌈ squarrosa . . . 3 —

Diplazium, Sw.

◊ lasiopteris . . . 1 50
◊ pubescens . . . 1 50

Doodia aspera multiada

◊ candata . . . 1 —

◊ lunulata . . . 12 St. 4,50, — 50

Doryopteris palmata

◊ . . . 12 » 8 —, — 80

Gymnogramme, Desv. à Stück — la pièce M. Pf.

◊ chrysophylla . . . — 80
◊ davallioides, goldig — feuilles dorées . . . 12 St. 5 —, — 60
◊ japonica . . . — 80

◊ Laucheana, der schönste Goldfarn — la plus belle des Fougères dorées . . . — 80

◊ Martensii . . . 12 St. 8 —, — 80

◊ peruviana argyrophylla . . . — 80

◊ schizophylla gloriosa . . . 3 —

◊ tartarea (dealbata), Silberfarn — argenté . . . 1 —

◊ Wettendahliana . . . 12 St. 8 —, — 80

Hymenodium, vide Acrostichum.

Lomaria, Willd.

◊ ciliata . . . 2 —
◊ cycadifolia . . . 3 —
◊ gibba . . . 2 —

Lygodium.

◊ japonicum (scandens) . . . 12 St. 12 —, 1 20

◊ Microlepis hirta cristata . . . 1 20

Nephrodium.

◊ molle (Aspidium violascens) . . . — 80

◊ corymbiferum . . . 12 St. 8 —, — 80

Nephrolepis, Schott.

◊ davallioides . . . — 80

◊ Duffii . . . 1 —

◊ exaltata (Aspidium) . . . — 80

◊ imbricata . . . — 80

◊ rufescens tripinnatifida, sehr hübsche Neuheit — nouveauté très jolie . . . 5 —

◊ tuberosa . . . — 80

◊ Onychium japonicum . . . 12 St. 5 —, — 60

Platynerium.

◊ alaicorne . . . 1,50 à 10 —

◊ grande . . . 12 —

Polypodium, L.

◊ aureum . . . 12 St. 4,50 à 2 —

◊ Heyderianum . . . 1 50

◊ Reinwardtii (hirtum) . . . 12 St. 10 —, 1 —

Pteris, L. Flügelfarn.

◊ argyraea . . . 12 St. 8 —, — 80

◊ cretica . . . — 50

◊ » albo lineata . . . 12 St. 4,50, — 50

◊ felosma . . . 1 —

◊ leptophylla . . . 1 —

◊ longifolia . . . — 80

◊ nemoralis . . . — 80

◊ Ouvrardi cristata . . . — 80

◊ palmata (Doryopteris) . . . 12 St. 8 —, — 80

◊ peltata (Rhipidopteris) sehr schön — 2 —

◊ très-beau . . . — 80

◊ semipinnata . . . — 80

◊ serrulata . . . 12 St. 4,50, — 50

◊ » cristata . . . 12 » 4,50, — 50

◊ » tennifolia . . . 1 —

◊ tricolor . . . — 80

Selaginella, Spring.

◊ africana . . . — 60

◊ apus (apoda, brasiliensis) . . . — 60

◊ caesia (uncinata) . . . — 60

◊ » arborea . . . 1 50

◊ cuspidata . . . — 60

◊ dichotoma . . . 1 —

◊ Emmeliana . . . 1 50

◊ erythropus . . . — 60

◊ Galeottii . . . — 60

◊ grandis . . . 2 —

◊ inaequalifolia . . . — 60

◊ lepidophylla, die sog. Auferstehungs- pflanze von Texas, eine Art Rose von Jericho — la plante dite de résurrection du Texas, genre de Rose de Jericho . . . 12 St. 8 —, — 80


No.	à Stück — la pièce M.Pf.	No.	à Stück — la pièce M.Pf.
266	<i>Miltonia Clowesi</i> 8 —	569	<i>Oncidium Phalaenopsis</i> 15 —
391	» <i>flavescens</i> 6 —	435	» <i>uniflorum robustum</i> 4 —
390	» <i>Regnell</i> 5 — à 10 —	108	<i>Peristeria Barkeri</i> 10 —
604	<i>Mormodes Buccinator leucocochilus</i> 15 —	15	» <i>crina (Pescatorea)</i> 20 —
	10 — à 20 —	424	<i>Phajus albescent (Thunia alba)</i> 4 —
73	» <i>citrinum</i> 10 — à 20 —	271	» <i>grandifolius</i> 10 —
466	<i>Odontoglossum Alexandrae</i> (eris- pum), schöne etablierte Pflanzen in nur guten Varietäten — belles plantes établies en pots, choix des meilleures variétés 12 St. 40 — 4 —	500	<i>Phalaenopsis amabilis</i> 15 — à 20 —
444	» <i>bictoniense</i> 6 —	182	» <i>grandiflora</i> 15 — à 20 —
590	» <i>cirrhosum</i> 3 — à 10 —	111	» <i>Schilleriana</i> 20 — à 25 —
442	» <i>cordatum</i> 10 —	470	<i>Pholidota articulata</i> 3 —
591	» <i>Edwardi</i> 15 —	524	<i>Pilumna laxa</i> 4 —
121	» <i>grande</i> 5 — à 10 —	542	» <i>nobilis</i> 5 — à 15 —
592	» <i>Halli</i> 12 —	537	<i>Saccolabium Blumei</i> 15 —
575	» <i>Inlesayi leopardinum</i> 10 —	472	» <i>papillosum</i> 15 —
443	» <i>maculatum</i> 3 — à 6 —	477	<i>Sarcopodium multicaulis</i> 6 —
60	» <i>nebulosum</i> 6 —	375	<i>Schomburgkia undulata</i> 7,50 à 10 —
557	» <i>Oerstedii</i> 5 — à 10 —	327	<i>Sobralia macrantha splendens</i> 25 —
577	» <i>Phalaenopsis</i> 12 —	145	<i>Stanhopea aurantiaca</i> 6 —
556	» <i>pulchellum majus</i> 5 — à 10 —	311	» <i>guttata</i> 4 — à 10 —
594	» <i>Rossi majus</i> 5 —	87	» <i>insignis</i> 6 — à 15 —
558	» <i>Schlieperianum</i> 5 — à 10 —	153	» <i>Martiana</i> 10 — à 15 —
223	<i>Oncidium ampliatum</i> 5 —	154	» <i>nodosa</i> 6 —
52	» <i>Cavendishi</i> 6 — à 10 —	88	» <i>oculata</i> 3 — à 15 —
393	» <i>divaricatum</i> 4 —	313	» <i>pallida</i> 6 —
226	» <i>flexuosum</i> 4 —	124	» <i>Rueckeri</i> 6 — à 15 —
66	» <i>incurvum</i> 4 — à 8 —	43	» <i>tigrina</i> 6 — à 15 —
580	» <i>janeirensis</i> 4 —	453	» <i>venusta</i> 6 — à 10 —
593	» <i>macranthum</i> 15 —	454	» <i>Schmidtiana</i> 6 — à 10 —
589	» <i>nodum</i> 6 —	89	» <i>Wardiana</i> 10 — à 15 —
562	» <i>obryzatum</i> 12 —		» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces 40 —
55	» <i>ornithorhynchum</i> 10 —	280	<i>Trichopilia suavis</i> 6 — à 12 —
269	» <i>Papilio</i> 15 — à 20 —	308	<i>Vanda tricolor</i> 15 — à 25 —
		283	<i>Vanilla aromatica</i> 10 — à 20 —
		556	<i>Warscewiczella discolor</i> 10 —
		570	<i>Zygopetalum orinitum</i> 6 —
		144	» <i>maxillare</i> 15 —

Palmen. — Palmiers.

	à Stück — la pièce M.Pf.
<i>Areca alba</i> (<i>Dictyosperma</i>), 3 à 6 Blätter — 3 à 6 feuilles 12 St. 15 —, 1,50 à 2 —	
» <i>aurea</i> (<i>Dictyosperma</i>) mit 3 à 4 Blättern — de 3 à 4 feuilles 12 St. 15 —, 1 50	
» <i>Baueri</i> (<i>Seafortia robusta</i>), starke mit charakterisirten Blättern — forts à feuilles caractérisées 1 — à 3 —	
» <i>lutescens</i> (<i>Hyophorbe indica</i>) 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 10 —	
» <i>madagascariensis</i> 2 —	
» <i>monostachya</i> 2 —	
» <i>rubra</i> mit 4 à 6 Blättern — de 4 à 6 feuilles 12 St. 10 — à 20 —, 1 — à 3 —	
» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricaulis</i>) 1,50 à 2 —	
» <i>Verschaffelti</i> (<i>Hyophorbe</i>), mit 2—4 Blättern — de 3 à 4 feuilles 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50	
» stärkere Exemplare — plantes plus fortes 2 — à 3 —	
<i>Arenia saccharifera</i> 2 —	
<i>Brahea dulcis</i> , mit 2 à 4 Blättern — de 3 à 4 feuilles 3 —	
<i>Calamus asperimus</i> 2 50	
» <i>fixus</i> 2 —	
» <i>spec. Sikkim</i> 2 —	
<i>Caryota Rumphiana</i> 1 — à 3 —	
» <i>sobolifera</i> 3 —	
» <i>urens</i> , mit 2—3 Blättern — de 2 à 3 feuilles 12 St. 12 —, 1 —	
	stärkere — plus forte 1,50 à 3 —
<i>Chamaedorea elegans</i> 12 St. 15 —, 1 50	
» <i>Ernesti Augusti</i> 25 —	
» <i>Ghesbreghtii</i> 12 St. 15 —, 1 50	
» <i>graminifolia</i> 20 —	
<i>Chamaerops exelsa</i> , starke Exemplare mit 5—7 Wedeln, in grosser Auswahl vorrätig	
— grand choix de fortes plantes de 2 à 10 feuilles caractérisées 6 — à 10 —	
» » hübsche buschige Pflanzen mit 5—7 Blättern — jolies plantes touffues de 5 à 7 feuilles 100 St. 60 —, 12 St. 8 —, 80 —	
» <i>humilis</i> , starke Exemplare mit 2—10 Wedeln, in grosser Auswahl vorrätig — grand	
choix de fortes plantes de 2 à 10 feuilles caractérisées 3 — à 8 —	
» <i>Ritchieana</i> 2 —	
<i>Cocos australis</i> 1 50	
» <i>Blumenavia</i> 1 50	
» <i>chilensis</i> , vide <i>Jubaea spectabilis</i> 2 —	
» <i>flexuosa</i> 2 —	
» <i>insignis</i> 2 —	
» <i>Romanzoffiana</i> 2 —	
» <i>Weddelliana</i> 2 — à 3 —	
<i>Corypha elata</i> 12 St. 30 —, 3 —	
<i>Corypha australis</i> , vide <i>Livistona</i>	



Daemonorops.



Livistona rotundifolia.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Daemonorops marginatus	3 — à 5 —
» <i>periacanthus</i>	3 — à 5 —
» <i>spec. Sikkim</i>	3 — à 5 —
» <i>trichrous</i>	3 — à 5 —
Deckenia nobilis	3 — à 5 —
Diplothemium caudescens	3 — à 5 —
Glaziova insignis vide <i>Cocos insignis</i>	5 —
Hyophorbe indica vide <i>Areca lutescens</i>	
» <i>Verschaffelti</i> vide <i>Areca Verschaffelti</i>	
Jubaea spectabilis , mit 3—4 Blättern — de 3 à 4 feuilles	12 St. 15 —, 1 50
Kentia Baueri (<i>Areca Baueri</i> , <i>Seaforthia robusta</i>), stark — fort	1 — à 3 —
» <i>Belmoreana</i>	1 — à 6 —
» <i>Canterburyana</i> , stärkere — plus forts	2 — à 10 —
» <i>Forsteriana</i>	1 — à 6 —
» <i>sapida</i> (<i>Areca sapida</i>)	1 — à 10 —
sehr starke — très-forts	20 — à 30 —
Latania aurea	4 — à 5 —
» <i>borbonica</i> , vide <i>Livistona sinensis</i>	
» <i>glaucophylla</i> (<i>Loddigesii</i>)	12 St. 20 — à 30 —, 2 — à 5 —
» <i>rubra vera</i> (<i>Commersonii</i>)	—
Licuala amplifrons	2 —
Livistona altissima , junge Exemplare — jeunes exemplaires	12 St. 15 —, 1 50
» <i>australis</i> (<i>Corypha</i>), hübsche Exemplare mit 3 bis 5 Blättern — jolies plantes de 3 à 5 feuilles	12 St. 5 —, — 50
stärkere mit charakterisirten Wedeln — plus forts à feuilles caractérisées	12 St. 15 — à 30 —, 1 50 à 3 —
» Hoogendorpi	100 St. 100 —, 12 St. 15 —, 1 50 à 3 —
» rotundifolia	100 St. 100 —, 12 St. 15 —, 1 50
» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>), junge Pflanzen — jeunes plantes	100 St. 30 —
stärkere mit 5—8 Blättern — plus forts de 5 à 8 feuilles	12 St. 15 — à 30 —
extra starke Exemplare — plantes très fortes	10 — à 30 —
Phoenix canariensis mit 2—3 Blättern — de 2 à 4 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
» <i>farinifera</i> , mit 4—6 Blättern — de 4 à 6 feuilles	1 50, à 6 —
» <i>reclinata</i>	100 St. 120 —, 12 St. 15 —, 1 50
» <i>spinosa</i> Thonn. (<i>Ph. leonensis</i> Lodd.)	1 — à 5 —
» <i>sylvestris humilis</i> (<i>zeylanica</i>)	1 50 à 3 —
» <i>tenuis</i> , Hort., mit 3—4 Blättern — de 3 à 4 feuilles	100 St. 50 —, 12 St. 7,50 —, 75
» mit 4—5 Blättern — de 4 à 5 feuilles	1 50
stärkere — plus forts	1 50 à 10 —
Pritchardia filamentosa (<i>Washingtonia filifera</i> , Wendl.)	12 St. 5 — à 30 —
Ptychosperma angustifolia	3 —
Rhapis flabelliformis	5 — à 30 —
Sabal Adansoni	1 — à 2 —
» <i>Blackburniana</i> vide <i>umbraculifera</i>	—
» <i>glaucescens</i>	12 St. 10 — à 1 —
» <i>havanensis</i>	12 St. 15 —, 1 50
» <i>umbraculifera</i> , mit 3—4 Blättern — de 3 à 4 feuilles	12 St. 10 —, 1 — à 3 —

		& Stück	- la pièce M. Pf.
Seaforthia elegans , mit 2-3 Blättern - de 2 à 3 feuilles	100 St. 40	12 St. 5	— 50
Thrinax argentea	100 » 50	12 » 5,50	75
» <i>elegans</i>		1 —	— 3
» <i>parviflora</i>		1 —	—
Trithrinax brasiliensis , junge Pflanzen - jeunes plantes		12 St. 10	— 1
Verschaffeltia splendida , hübsche junge Sämlinge - jolis jeunes semis			3

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers
à notre choix.

[illegible]

Cette dernière collection renferme bon nombre d'espèces rares et d'un prix élevé.

Cycadeen. — Cycadées.

& Stück — la pièce M. P.

Ceratozamia fuscata (C. fusco-iridis, Zamia Ottonis?) mit breiten ziemlich grossen Fiedern, im jungen Zustand leuchtend kupferroth metallisch glänzend, prachtvoll — à folioles larges assez grandes, d'un coloris rouge cuivré à lustre métallique brillant dans sa jeunesse, magnifique. 6 — à 30 —
6 — à 20 —

Ceratozamia terrestris 12 St. 30 —, 3 — à 6 —

Cycas Bellefonti 3 — à 15 —
5 — à 10 —

» **circinalis**, hübsche Exemplare — jolis exemplaires

» **comoriensis**

» **revoluta**, gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4—6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln von 30 à 45 cm Länge — petits troncs de 4 à 6 cm de diamètre bien établis munis de 2 à 5 frondes de 30 à 45 cm de la longueur 12 St. 30 —, 3 —
stärkere von 6—10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis 12 St. 50 — à 100 —, 5 — à 10 —
sehr schöne Stämme von 10—14 cm Dm. — très beaux troncs de 10 à 14 cm diamètre 12 St. 100 — à 150 —, 10 — à 15 —
starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre . . . 25 — à 500 —

Dioon edule (Platzzamia rigida), ausgetriebene sowie unausgetriebene Stämme in allen Grössen, grosser Vorrath, sehr billige Preise; genaue Liste brieflich — grand choix de troncs établis et poussés comme de troncs nouvellement importés de toutes grandeurs à de très-bas prix; liste spéciale par lettre . . . 15 — à 100 —
30 — à 100 —
30 — à 150 —
120 —

Encephalartos caffer, starke Stämme — troncs forts . . . 30 — à 100 —
» **grandis** . . . 30 — à 100 —
» **Hildebrandti**, sehr stark — très fort . . . 120 —

» **horridus**, prächtige Art mit blaugrauen Wedeln, ausgetriebene Stämme in grosser Auswahl — espèce superbe à feuilles glauques, grand choix de troncs établis et poussés 40 — à 100 —

» **villosus**, prachtvolle Species aus Natal mit sehr langen beim Austreiben stark wolligen Wedeln, eine der allerschönsten Cycadeen, auch zum Schneiden der Wedel von keiner anderen Sorte übertroffen — espèce magnifique du Natal à feuilles très-longues, tomentées dans l'état jeune; sans contredit l'une des plus belles Cycadées qui existent et qui fournit aussi les plus belles feuilles pour couper.
mittl. St. — moyens troncs . . . 30 — à 75 —
starke und sehr starke — forts et très-forts . . . 100 — à 300 —
25 — à 40 —

Macrozamia cylindrica

Stangeria paradoxa, junge Exemplare — jeunes exemplaires

Zamia integrifolia, schöne jetzt selten gewordene Sorte — belle espèce devenue rare:
hübsche Stämme — jolis troncs 12 St. 20 —, 2 —
starke Stämme — forts troncs 3 — à 10 —

» **furfuracea**, junge Pflanzen — jeunes plantes . . . 3 —

» **Skinneri** (Flora des Serres, XXI, 103), sehr schöne und seltene Cycadee mit glänzenden freudig hellgrünen Wedeln — très-belle et rare Cycadée à feuil. d'un vert gai luisant 15 —

5 Cycadeen in schönen Exemplaren nach unserer Wahl für 20 —, 50 —, 100 und 150 M.
5 Cycadeen en beaux exemplaires, à notre choix, pour 20 —, 50 —, 100 ou pour 150 M.

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Abelia floribunda</i>	12 St. 7,50, — 75	<i>Boronia polygalaeifolia</i>	3 —
» <i>rupestris</i>	12 » 7,50, — 75	<i>Brunia abrotanoides</i>	— 75
<i>Abutilon Darwini</i>	— 50	» <i>lanuginosa</i>	— 75
» <i>Darw. tessellatum</i>	— 60	<i>Buddleia Lindleyana</i>	1 —
» <i>Thompsoni flore pleno</i>	1 —	<i>Calceolaria rugosa „Golden Bedder“</i>	12 St. 5 —, — 50
» <i>Tonellianum roseum</i>	— 50	<i>Callistachys ovata</i>	1 50
» <i>voxillarum</i>	— 50	<i>Campsidium valdivianum</i>	3 —
» <i>fol. var.</i>	— 50	<i>Carmichaelia australis</i>	1 —
» <i>vitifolium, schöne Blattpflanze — à</i>	— 50	<i>Cassia laevigata</i>	1 —
» <i>feuille ornamental</i>	— 50	<i>Casuarina distyla</i>	— 75
» <i>hybridum, Erfurter Glocke</i>	— 50	» <i>quadrivalvis</i>	— 75
» <i>» Feuerball (Döppleb)</i>	12 St. 6 —, — 60	<i>Chironia Fischeri</i>	1 —
» <i>» Goldene Sonne</i>	— 60	<i>Choisya ternata</i>	12 St. 6 —, — 60
» <i>» grandiflorum (Delaux)</i>	— 60	<i>Chrysanthemum frutescens</i>	— 50
» <i>» Pattersoni</i>	— 60	» <i>» Etoile d'or, pracht-</i>	1 —
» <i>» Perle d'or</i>	— 60	» <i>voll — magnifique</i>	—
» <i>» Philippine Welsch</i>	— 60	» <i>Sehr gute Winterblüher für Bouquets</i>	—
» <i>» Roi des nains</i>	— 60	» <i>— très-bonnes plantes pour fournir des</i>	—
» <i>» Royal Scarlet (Veitch)</i>	— 60	» <i>» fleurs coupées en hiver.</i>	—
» <i>» Schneerose (Boule de neige)</i>	— 60	<i>Cissus antarctica</i>	1 —
» <i>» 6 schönste Sorten — collection de</i>	12 St. 6 —, — 60	<i>Cistus africanus</i>	— 75
» <i>» 6 belles variétés</i>	3 —	» <i>ladaniferus</i>	— 75
<i>Acacia</i>	—	» <i>maculatus</i>	1 50
12 Sorten nach unserer Wahl	6 —, —	» <i>Thureti</i>	— 75
12 espèces à notre choix	6 —, —	<i>Clematis indivisa lobata</i>	2 —
<i>Aciphylla Colensoi</i>	3 —	<i>Clianthus Dampieri</i>	3 —
» <i>lyalli</i>	3 —	» <i>magnificus</i>	12 St. 7,50, 1 —
» <i>squarrosa</i>	1 50	» <i>punicus</i>	12 » 7,50, 1 —
<i>Agapanthus minor Mooreanus</i>	12 St. 5 —, — 50	<i>Colletia cornuta</i>	1 —
» <i>umbellatus</i>	50 — à 6 —	» <i>spinosa (horrida)</i>	1 —
» <i>flore albo</i>	1 —	<i>Convolvulus mauritanicus</i>	1 —
» <i>flore pleno</i>	6 St. 15 —, 3 —	» <i>ciliifolius</i>	1 —
» <i>fol. var.</i>	1 —	<i>Coprosma Baueriana fol. var.</i>	— 60
<i>Agathosma obtusa</i>	1 —	<i>Coronilla glauca</i>	— 75
<i>Ageratum, Imperial Dwarf, blau</i>	— bleu 50	<i>Correa alba</i>	12 St. 6 —, — 75
» <i>Louise Bonnet, weiss — blanc</i>	— blanc 75	» <i>Bidwilli</i>	12 » 6 —, — 75
<i>Amicia Zygomeris</i>	1 —	» <i>cardinalis</i>	12 St. 10 —, 1 à 1 50
<i>Amphicome Emodi</i>	3 —	» <i>hybrida</i>	1 —
<i>Aralia crassifolia</i>	2 — à 4 —	» <i>Brillant</i>	1 50
» <i>integrifolia</i>	4 —	» <i>speciosa</i>	1 —
» <i>heteromorpha</i>	1 — à 2 —	<i>Corynocarpus laevigata</i>	1 —
» <i>papyrifera</i>	1 —	<i>Cosmophyllum cackoides</i>	1 —
» <i>platanifolia (Oreopanax)</i>	1 — à 3 —	<i>Cuphea Hillfieldiana</i>	— 60
» <i>quinquefolia</i>	1 —	» <i>platycentra</i>	— 60
» <i>Schefflera</i>	1 —	» <i>strigilosa</i>	— 60
» <i>Sieboldi</i>	60 — à 1 50	<i>Cyclamen autumnale fl. albo</i>	1 —
» <i>fol. arg. (vel aur.) var.</i>	3 — à 6 —	» <i>coul vernal</i>	12 St. 4,50, — 50
» <i>trifoliata</i>	1,50 à 3 —	» <i>europaeum</i>	100 St. 9 —, 12 » 1,20, — 20
<i>Arctotis aureola</i>	1 —	» <i>ficariaefolium d.holl. Gärten, s.repandum.</i>	12 St. 6 —, — 60
<i>Arduina bispinosa</i>	1,50 à 3 —	» <i>gracum</i>	12 St. 6 —, — 60
<i>Aristotelia Maqui</i>	1 50	» <i>macrophyllum (algeriense, africanum)</i>	12 St. 4 —, — 40
<i>Artemisia argentea</i>	— 60	» <i>neapolitanum</i>	12 » 4 —, — 40
<i>Arthropodium cirrhatum</i>	1 —	» <i>persicum</i>	100 St. 30 —, 12 » 4 —, — 40
<i>Asclepias virgata</i>	— 75	» <i>» starke Pflanzen mit vielen Blumen</i>	—
<i>Astelia Banksii</i>	1 — à 2 —	» <i>fortes plantes bien boutonnées</i>	1 — à 2 —
<i>Aucuba japonica</i>	40 Pf. à 3 —	» <i>fl. albo</i>	1 50
» <i>japonica Typus — type</i>	1 —	» <i>fl. rosea</i>	1 50
» <i>dentata picta</i>	1 —	» <i>fl. variegato (punctato)</i>	1 50
» <i>grandidentata</i>	1 —	» <i>repandum</i>	12 St. 4 —, — 40
» <i>himalayca</i>	1 —	<i>Cytisus Alceanus</i>	1 —
» <i>hircifolia masc.</i>	1 —	» <i>racemosus</i>	1 —
» <i>» femina</i>	1 —	<i>Daphne collina latifolia</i>	2 50
» <i>latimaculata</i>	1 —	» <i>Pioniana</i>	2 50
» <i>longifolia</i>	1 —	» <i>indica</i>	2 50
» <i>macrophylla</i>	1 50	» <i>fl. var.</i>	1,50 à 3 —
» <i>picta mas.</i>	1 —	» <i>rubra</i>	2 50
» <i>salicifolia</i>	1 —	» <i>Laureola</i>	1 —
» <i>viridis femina</i>	1 — à 2 —	<i>Decumaria barbara</i>	1 —
<i>Azara dentata</i>	1 —	<i>Deeringia Amherstiana fol. var.</i>	— 60
» <i>lanceolata</i>	1 —	<i>Desfontainia spinosa</i>	2 —
» <i>serrata</i>	1 —	<i>Diosma alba</i>	1 —
<i>Banksia integrifolia</i>	2 —	» <i>ciliata</i>	1 —
<i>Berberidopsis corallina</i>	3 —	<i>Diaplacus glutinosus</i>	1 —
<i>Berberis Darwini</i>	1 —	<i>Diplopappus aureus</i>	12 St. 6 —, — 75
» <i>Walliohiana</i>	1 —	» <i>fruticulosus</i>	12 » 6 —, — 75
<i>Bignonia Tweediana, gelb — à fl. jaunes</i>	1 —	<i>Disandra prostrata</i>	— 60
<i>Billardiara angustifolia</i>	— 75		
» <i>mutabilis</i>	— 75		

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Dobinea vulgaris</i>	1 50	<i>Gynierium argenteum</i>	12 St. 4,50, — 50
<i>Dodonaea ericifolia</i>	1 —	<i>Gynura aurantiaca</i>	— 75
<i>Duranta Plumieri</i>	— 75	<i>Habrothamnus aurantiacus</i>	1 —
» <i>Ellisia</i>	— 75	» <i>Huegeli</i>	1 —
<i>Edwardia chilensis</i>	1 —	» <i>scaber</i>	1 —
» <i>Mc. Nabiana</i>	1 —	<i>Hakea pinnifolia</i>	2 50
<i>Elaeagnus reflexa</i> $\frac{1}{2}$	— 75	» <i>rosmarinifolia</i>	2 50
» <i>fol. var.</i>	1 25	» <i>saligna</i>	2 50
<i>Entelea arborescens</i>	1 —	<i>Helminia salicifolia</i>	1 —
<i>Epacris</i> , diverse Sorten	1,50 à 2 —	<i>Hibbertia volubilis</i> $\frac{1}{2}$	3 —
» 1 Sortiment von 10 feinen Sorten — collection de 10 variétés superbes	15 —	<i>Jossinia tinifolia</i>	1 —
<i>Erica blanda</i>	12 St. 10, — 1 —	<i>Kennedyia coerulesa</i>	1 — à 3 —
» <i>cafra</i>	12 » 10, — 1 —	» <i>Mad. Fayant</i>	1 —
» <i>cupressina</i>	12 » 10, — 1 —	<i>Koniga variegata</i>	— 60
» <i>floribunda</i>	12 » 10, — 1 —	<i>Lagerstroemia indica</i>	12 St. 15, — 1 50
» <i>laxa pendula</i>	12 » 10, — 1 —	<i>Lapageria rosea</i> , die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 2 — à 6 —	
» <i>margaritacea</i>	12 » 10, — 1 —	» <i>rosea albiflora</i> , weissblühende, vorzüglich in 2 Größen — à fleur blanche, disponible en 2 grandeurs à 10 — und	20 —
» <i>nitida</i>	12 » 10, — 1 —	<i>Lavatera arborea variegata</i>	— 75 à 1 50
» <i>persoluta</i>	12 » 10, — 1 —	<i>Leptocarpus rivularis</i>	2 —
» <i>regerminans</i>	12 » 10, — 1 —	<i>Leptospermum attenuatum</i>	1 —
» <i>Willmoreana</i>	12 » 10, — 1 —	» <i>bullatum</i>	1 —
» 1 Sortiment von 10 feinen Sorten — collection de 10 espèces du Cap	8 — à 15 —	» <i>havescens</i> (<i>Melaleuca Thea</i>) 12 St. 6 —, Kronenbäumchen	— 75 12 » 15, — 1 50
<i>Eriocapthalus glaber</i>	1 —	» <i>lanigerum</i>	1 —
<i>Eriostemon myoporoides</i>	2 —	<i>Leucophyta Browni</i>	12 St. 6 —, — 75
<i>Eryngium paniculatum</i>	— 75	<i>Leucopogon Richei</i> , stark — fort. 2 — à 3 —	
<i>Erythrina Bellangeri</i>	1 — à 3 —	<i>Libonia floribunda</i>	— 60
» <i>bogotensis</i>	1 50	» <i>Penrhosiensis</i>	— 60
» <i>compacta</i>	1 —	» <i>rutilans</i>	— 75
» <i>Corallodendron</i>	1 — à 3 —	<i>Lobelia Cavanillesi</i>	1 —
» <i>crista galli</i>	1 — à 10 —	» <i>littoralis</i>	1 —
» <i>herbacea</i>	1 — à 6 —	<i>Lotus peliorhynchus</i> (<i>Pedrosia Bertheloti</i>). Eine Neuheit, die von den kanarischen Inseln eingeführt wurde. An ziemlich über den Topfrand herabhängenden, silberweiss belaubten Zweigen erscheinen im Mai zahlreiche scharlachrothe Blumen in lockeren Enddolden. Eine Ampelpflanze ersten Ranges, verdient dieser Lotus die Beachtung aller Fachleute, zumal er mit Schönheit in Blatt und Blüthe grosse Härte und Anspruchslosigkeit hinsichtlich seiner Kultur vereint. — Nouveauté récemment introduite des Iles Canaries, qui mérite l'attention de tous les horticulteurs et amateurs, à feuillage très gracieux d'un gris argenté, à fleurs écarlates disposées en longues racemes au bouts des branches retombantes, fleurissant au mois de mai et produisant le plus bel effet. Pflanze de premier ordre pour vases suspendus et d'une culture des plus faciles	1,50 à 3 —
» <i>indica alba</i>	2 —	» Abbildung siehe Samenkatalog S. 141 — voy. la figure pag. 141 du catal. des graines.	
» <i>Président Belle</i>	1 — à 3 —	<i>Magnolia fuscata</i> , Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux	5 —
<i>Escallonia floribunda</i>	1 —	<i>Mahernia bicolor</i>	— 75
<i>Eucalyptus amygdalina</i>	12 St. 4,50, — 50	» <i>odorata</i>	— 50
» <i>citriodora</i> , echt — vrai	3 —	<i>Medeola asparagoides</i>	12 St. 3 —, — 50
» <i>globulus</i> , der vielgenannte Blaugummi, auch Fieberheilmittel; kleine Exemplare — le Gommier bleu, fébrifuge très-renommé; petit	12 St. 4,50, stark — fort	<i>Melaleuca acuminata</i>	— 75
<i>Eugenia australis</i>	1 —	» <i>armillaris</i>	— 75
<i>Eulalia japonica fol. var.</i>	1 —	» <i>deussata</i>	— 75
» <i>gracillima univittata</i>	1 —	» <i>glaberrima</i>	— 75
» <i>zebrina</i> , sehr hübsch mit zebraartig quergestreiften Blättern — très jolie graminée à feuilles zébrées horizontalement	1 —	» <i>hypericifolia</i>	— 75
<i>Eupatorium grandiflorum album</i>	50 à 1 —	» <i>stypeloides</i>	1 —
» <i>riparium</i>	— 50 à 1 —	» <i>thymifolia</i>	1 —
» <i>trapezoidum</i>	— 50 à 1 —	<i>Melanthus major</i>	2 —
» <i>Weinmannianum</i>	— 50 à 1 —	» <i>minor</i>	2 —
<i>Eurya laetifolia variegata</i>	5 —	<i>Menziesia polifolia</i>	1 —
<i>Eustrephus angustifolius</i>	1 50	<i>Metrosideros lanceolata</i>	— 75
» <i>latifolius</i>	— 75	» <i>robusta</i>	— 75
<i>Eutaxia myrtifolia</i>	1 —	» <i>semperflorens</i>	— 75
<i>Evonymus japonicus</i>	— 50 à 1 —	» <i>tomentosa</i>	1 —
» <i>japonicus fasciatus (fol. aur.)</i>	1 — à 2 —	<i>Micranthus ericoides</i>	1 —
» <i>macrophyllus</i>	— 50 à 1 —	<i>Mikania fragrantissima</i>	— 50
» <i>maculatus</i>	— 50 à 1 —	» <i>fol. ros. var.</i>	1 —
» <i>tricolor</i>	— 50 à 1 —	<i>Mimulus hybridus Atlas</i>	1 —
» <i>variegatus</i>	— 50 à 1 —	» <i>Ouragan</i>	— 50
» <i>pulchellus</i>	— 50 à 1 —	» <i>Pavillon</i>	1 —
» <i>radicans fol. var.</i>	— 50 à 1 —	» <i>moschatus Harrisoni</i>	12 St. 4 —, — 40
» <i>fol. roseo-marginatis</i>	— 50 à 1 —	» <i>ruber</i>	1 —
<i>Fabiana imbricata</i>	— 75		
<i>Farfugium grande</i>	1 —		
<i>Fluggea (Convallaria) japonica</i> 12 St. 3 —	— 40		
» <i>jap. fol. argenteis marginatis</i>	4 —		
» <i>variegatis</i>	4 —		
<i>Fragaria indica</i>	— 50		
<i>Garrya elliptica</i>	1 50		
<i>Gazania splendens</i>	12 St. 5 —, — 50		
» <i>fol. var.</i>	12 » 5 —, — 50		
<i>Genista canariensis</i>	1 —		
» <i>candicans</i>	1 —		
<i>Gnaphalium lanatum</i>	— 40		
» <i>lan. fol. var.</i>	— 40		
» <i>minimum</i>	— 40		
<i>Gonospermum elegans</i>	— 75		
<i>Goodia lotifolia</i>	1 —		
<i>Grevillea robusta</i>	— 75 à 1 50		
<i>Griselinia littoralis</i>	— 75		
» <i>macrophylla</i>	2 —		

	à Stück — la pièce	M. Pr.
<i>Mitrasia coccinea</i>	12 St. 7,50, — 75	1 50
<i>Myoporum parvifolium</i>		1 —
» <i>punctatum</i>		1 —
<i>Myrsiphyllum</i> (Medeola) <i>asparagoides</i>	12 St. 3 —, — 50	
<i>Myrtus apiculata</i>	— 75	1 50
» <i>communis angustifolia</i> , Brautmyrte	12 St. 6 —, — 60	
» » <i>microphylla</i>	12 » 6 —, — 60	
» » <i>flore pleno</i>		1 —
» » <i>fol. var.</i>		1 —
» » <i>latifolia</i>	12 St. 5 —, — 50	
» » <i>nana compacta multiflora</i>		75
<i>Nertera depressa</i>		60
<i>Olearia Haastii</i> , weiss, reichblühend — blanc, très florifère		75
<i>Oreopanax pedunculata</i>		1 —
<i>Osmanthus natus fol. var.</i>	50	1 —
<i>Oxalis carnea</i>		1 —
» <i>Orthoceras</i>		1 —
<i>Pachysandra terminalis fol. arg. var.</i>		1 —
<i>Parochetus Thunbergii fol. var.</i>		1 —
<i>Phorium Colensoi fol. var.</i>	10 — à 20	
» <i>Cookii fol. var.</i>	12 St. 20 —, — 2	
» » <i>fol. var., stärkere — plus forts</i> 3 — à 20		
» <i>tenax</i>	12 St. 6 — à 18 —, — 75	3 —
» » <i>fol. atropurpureis</i>	5 — à 10	
» » <i>fol. var.</i>	15 — à 30	
» <i>Veitchii</i>		3 —
<i>Phygellus capensis</i>		75
<i>Phylla ericoides</i>		1 —
<i>Pittosporum crassifolium</i>		1 —
» <i>eugenioides</i>		1 —
» <i>floribundum</i> , neu — nouveau		1 —
» <i>Tobirae</i>	50	1 —
» » <i>fol. var.</i>		1 —
» <i>undulatum</i>		1 —
<i>Plectranthus fol. arg. var.</i> , sehr schön — très-beau		75
<i>Plumbago capensis</i> (coerulea)		75
» <i>capensis flore albo</i> neu — nouveau		1 50
<i>Polygala brachypoda</i>		75
» <i>grandiflora</i>		75
» <i>latifolia</i>		75
» <i>myrtifolia</i>		75
» <i>virgata</i>		75
<i>Polygonum platycladon</i>		1 —
» <i>rotundifolium</i> (vacciniifolium), hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus		1 —
<i>Primula chinensis alba plena</i>	12 St. 6 —, — 75	
» » » <i>Dora</i>		1 50
» » <i>rubra plena</i>	12 St. 6 —, — 75	
<i>Punica Granatum fl. pl.</i>		75
» <i>Granatum nana</i>	75	3 —
» » <i>Legrellei</i>	1 — à 10	
» » » <i>starke Kronenbäumchen</i> — hautes tiges avec de belles couronnes	6 — à 20 —	
<i>Raphiolepis indica</i>	12 St. 6 —, — 60	
» <i>ovata</i> (japonica)	12 » 8 —, — 80	
» Sehr schöne halbharte, immergrüne Zier- sträucher — très-beaux arbrisseaux tou- jours verts, semi-rustiques, à fleurs blanches ou roses en grappes		
<i>Reineckea carnea</i>		50
» » <i>fol. var.</i>		75
<i>Reinwardtia tetragyna</i> , hübscher gelb- blühender Strauch destemperierten Hauses, von leichtester Kultur — joli arbuste de serre tempérée à fleurs jaunes, de la culture la plus facile		1 50
<i>Rhodochiton volubile</i>		60
<i>Rhynchospermum jasminoides</i>		1 50
» <i>jasmin. fol. var.</i>		1 50
» <i>sinense</i>		1 —
<i>Rubus australis</i>		75
» <i>ellipticus</i>		1 50
» <i>roseifolius flore pleno</i> , sehr hübsch ge- faltt blühend — très beau à fleurs doubles		75
<i>Russelia funcea</i>		1 20
» <i>sarmentosa</i>		1 50

	à Stück — la pièce	M. Pr.
<i>Salvia aurea</i>		75
» <i>Bethell, rosa mit weiss</i> — rose et blanc — » <i>coccinea bicolor</i> , eine reizende niedrige Spielart, im Spätsommer und Herbst mit unzähligen weiss und leuchtend karmin-scharlach gezeichneten Blumen bedeckt; für blühende Beete, wie zur Topfkultur gleich unentbehrlich — jolie variété naine se couvrant en été de fleurs très nombreuses blanc et car- min éclatant, aussi recommandable pour les massifs que pour la culture en pots	12 St. 10 —	1 —
» <i>involuta</i>		75
» <i>longistyla</i>		75
» <i>officinalis tricolor</i>		75
» <i>paniculata</i> , sehr schön, hellblau mit weisse, grossblumig — très beau, à grandes fleurs d'un bleu clair et blanc 12 St. 6 —, — 75		
» <i>pubescens</i>		75
» <i>Regia</i>		1 —
» <i>splendens</i>		75
» <i>Ingénieur Clavenad</i> . Eine neue Spielart mit grösseren Blumen und längeren Blüthenrispen als die Stammform, sehr empfehlenswerth — nouvelle espèce à fleurs plus grandes et à panicules plus longues que celles du type, très recommandable		1 50
Alle vorstehenden <i>Salvia</i> mit Aus- nahme von <i>officinalis</i> und <i>paniculata</i> sind sehr schöne Winterblüher — toutes les sortes de <i>Salvia</i> énumérées ci-dessus, à l'exception d' <i>officinalis</i> et de <i>pani- culata</i> fleurissent très-bien en hiver.		
<i>Santolina incana</i>		50
<i>Sarcococca prunifolia</i>		1 50
<i>Saxifraga Fortunei tricolor</i>		2 50
» <i>sarmentosa</i>		50
<i>Selinum decipiens</i>		75
<i>Senecio Palmeri</i> , neue sehr schöne sil- berweissblättrige Pflanze, auch den Winter hindurch zu Bindereien gut verwendbar — très-belle plante nouvelle à feuillage blanc-argenté, pouvant servir encore pendant tout l'hiver à la confection de bouquets etc. 12 St. 10 —, — 1 —		
» <i>platanifolius</i>		75
» <i>pulcher</i>	12 St. 6 — à 15 —, — 75	1 50
<i>Sericobonia ignea</i>		75
<i>Serissa foetida fol. var.</i>		1 —
<i>Sibthorpia europaea fol. var.</i>		1 50
<i>Siphocampylus bicolor</i>		75
<i>Sisyrinchium versicolor</i>		1 —
<i>Skimmia japonica</i>	75	1 50
» <i>oblata</i>		2 —
<i>Solanum Capsicastrum Hendersoni</i>		50
» » <i>Little Gem</i>		50
» » <i>Weatherillii</i>		50
» <i>jasminoides</i> , schöne halbrankende Spe- cies — belle espèce rampante		1 —
<i>Sollya heterophylla</i>		75
<i>Sonchus gummiif.</i>		75
» <i>lacinia</i>		75
<i>Sophora tomentosa</i>		1 —
<i>Sparrmannia africana</i>		1 —
» <i>africana flore pleno</i>		1 —
<i>Stauntonia latifolia</i>	1,50	3 —
<i>Streptosolen Jamesoni</i>		75
<i>Swainsonia Ferrandi atropurpurea</i>		1 —
» <i>Greyana</i>		1 50
<i>Tecoma</i>		1 —
» <i>floribunda</i>		1 —
» <i>jasminoides</i>		1 —
<i>Testudinaria (Tamus) elephantipes</i>		2 —
<i>Teucrium aureum</i>		50
» <i>fruticans</i>		50
» <i>Marum</i>		50
<i>Tournefortia heliotropioides</i>		75
<i>Tropaeolum Lobbianum Lilly Schmidt</i>		50
» » <i>Peter Rosenkranz</i>		75
» <i>maj. nanum fl. pl. Frieda Thalacker</i>		1 —
» <i>Darkness</i> , eine neue englische gefüllte Spielart — nouvelle espèce anglaise à fleur double		1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Veronica buxifolia	50	Veronica hybrida Murrillo	50
» decussata	50	» hybrida nec plus ultra	50
» Hulkana	50	» » speciosa	30
» hybrida Albertina	50	» salicifolia , sehr gute Sorte für Binderrei	
» » Bella des violettes	50	» » très-bonne espèce pour bouquetiers	50
» » Deutsche Perle	75	» Traversi	50
» » Pauriana	50	Viola rubella , chilenisches Veilchen mit	
» » imperialis	50	hohem Stengel — Violette du Chili à	
» » La Reine	50	longues tiges	1 —
» » Mad. Ferrier	50	Virgilia capensis	1 50
» » Mad^{le}. de Willemoz	50	Vitis striata (sempervirens)	1 —
» » Max Frenzel	50	Westringia rosmarinifolia	1 25
» » Merveille	50		

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Achras Sapota , Sapottillpflaume — Sapottillier	2 —
Alibertia (Gardenia) edulis , Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles	3 —
Anomum Melegueta , liefert die „grana paradisi“ der Apotheken und ist in Afrika ein beliebtes Gewürz — produit les „grana paradisi“ du commerce et est employé en Afrique comme épice	2 —
Anamirta Cocculus , Kokkelkörnerstrauch	3 —
Ananassa sativa , stark — fort	2 —
» sativa , Kindel — oeillets 100 St. 20 à 25 —	
» » Folgepflanzen — plantes faites 100 St. 80 — à 100 —	
» » fol. var. 15 — à 20 —	
Anchietia salutaris , Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — Vomitif très-violent	3 —
Andropogon citratus , Zitronengras, liefert „Lemongrass“ — l'herbe à citron, fournit le „Lemon grass tea“	2 —
Anona reticulata , netzförmiger Flaschenbaum	2 —
» squamosa , Zuckerapfel — Pomme-cannelle	3 —
Artanthe elongata , peruanische Matico — Matico du Pérou	4 —
» tiliaefolia , Gewürz und Arznei — Matico	4 —
Artabotrys odoratissima , wird wegen des köstlichen Wohlgeruchs der Blumen in Indien kultiviert, auch sind die Früchte essbar — plante cultivée dans les Indes à cause du parfum doux de ses fleurs, et de ses fruits comestibles	3 —
Artocarpus incisa , Brodfruchtbaum — Arbre à pain	15 —
» integrifolia , ganzblättriger Brodfruchtbaum — Jacquier	2 —
Boehmeria candicans , Chinagras	2 —
» ramiflora , Gespinntpflanze — textile	2 —
» tenacissima , Ramé oder Ramiépflanze, die vorzüglichste Gespinntfaser liefernde Ramé, une des meilleures plantes textiles	2 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindgäse Brodnuss — Brosime alicastro	6 —
Caesalpinia megalandra	1 —
» Sappan , Sappanholz — Bois de Brésil	2 —
Campelia Zanonia , Früchte essbar, von gurkenartigem Geschmack — fruits comestibles du goût des concombres	1 50
Camphora officinalis , Kampherbaum — Camphrier	—
Carapa guyanensis , Andiroba, liefert die Caraparinde — fournit l'huile de Carape	2 —
Carica Papaya , Melonenbaum — Papayer	2 —
Caryota urens , Sago und Zucker liefernde Palme — fournit du sucre et du vin 1,50 à 3 —	



Coffea arabica.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Cecropia peltata , schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuck — Bois trompette	3 —
Cedrela fissilis , Madeira-Mahagony — Bois de Cèdre du Brésil	2 —
» odorata , wohlriechende Cedrele, liefert das Zuckerkastanholz — Bois de Cèdre odorant	2 —
Chiococca racemosa , Kainkawurzel — émélique	5 —
Chloranthus inconspicuus , sehr wohlriechend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé	1 —
Chorisia speciosa , prächtige Chorisia, Arvore de Poina, der brasilische Wollbaum	5 —
» ventricosa , bauchiger Wollbaum	2 —
Chrysophyllum Cainito , Sternapfelbaum — le Cainitier	5 — à 20 —
Cinnamomum dulce , Zimmtpflanze — Cannelier doux	1 50
» pedunculatum	6 —
» Reinwardti	3 — à 6 —
» sericeum — Cannelier soyeux du Japon	3 —
Citrosma Thea , Thé des Campos, sehr aromatisch	3 — à 10 —
Citrus Aurantium , Pomeranze — Oranger	2 —
» medica	1 — à 3 —
» citreum , echte Citrone — citronnier vrai	1 50



Thea Bohea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Citrus medica citreum scumpiensis , mit kopfgrossen Früchten, sehr interessant — à fruits énormes atteignant la grandeur d'une tête d'un enfant, très intéressant	3 — à 5 —
» medica Limonum, Limone — Limettier ou citron doux	1 50
» 12 Sorten unserer Wahl	10 —
» 12 variétés à notre choix	10 —
» myrtifolia	1 — à 3 —
» 33 à 40 cm hohe Kronenbäumechen — tiges de 35 à 40 cm de hauteur	2 — à 3 —
» sinensis (japonica, taïtensis)	1 — à 3 —
» trifoliata (Limonia)	1 —
» vulgaris (C. Bigaradia), bittere Pomeranze — Bigaradier franco	1 —
Cocculus laurifolius	1 50
» Thunbergi	1 50
Coffea arabica , Kaffeepflanze — le Caféier, ...	1 — à 3 —
» angustifolia	2 —
» fol. var.	3 —
» nana	1 — à 2 —
» liberica	1 — à 3 —
Cordia Sebestena , Westindische Sebestene Crataeva gynaandra , Gnacobaum, Stinkapfel, Garlic Pear; Früchte süß und essbar, aber mit Knoblauchgeschmack — fruits doux comestibles d'un goût d'ail	3 —
Cryptocarya Peumus , der Peumo von Chili — le Peumo du Chili	2 —
Dischidia bengalensis , antispythitisch	1 50
Dorstenia contrayerba , Mittel gegen Schlangengubias — remède contre les morsures de serpents	3 —
Dracaena Draco , echter Drachenblutbaum — le Dragonnier	1 — à 2 —
» Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarrandy	1 50
Eriobotrya japonica , japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon	1 —
Erythroxylon Coca , Peruanischer Cocastrauch — fournit la Coca des Péruviens	3 — à 10 —
Eugenia (Myrtus) Ugni , wohlgeschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très-bons à manger	1 50
Euphorbia antiquorum , wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium	2 —
Ficus Carica , Feigenbaum — Figuier 1 — à	5 —
» elastica , Gummibaum, liefert Kautschuk — Arbre à caoutchouc	2 —
Garcinia Livingstoni , afrikan. Mangostane — Mangoustan de l'Afrique	5 — à 10 —

à Stück — la pièce M. Pf.


Grias cauliflora , Stammfärsche, Sardellenbirn — Thé-myrthe	5 —
Guazuma ulmifolia (Theobroma Guazuma)	5 —
Helicteres coryllifolia	2 —
Hovenia dulcis , in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon	2 —
Hura crepitans — Sandblöhsenbaum — Sablier, arbre du diable	3 —
Jatropha Curcas , schwarze Brechnuss — Médecinier	2 —
» multifida , ähnlich wirkend wie Curcas purgans — avec les mêmes propriétés que Curcas purgans	3 —
Kigelia pinnata , Fetsichbaum, riesiger, prächtiger Baum mit purpurnen Tulpenblüthen — Arbre à fétiche, le plus grand et le plus bel arbre de l'Afrique à très-grandes fleurs pourpres	6 —
Laportea pustulata , Gespinnstpflanze — plante textile	1 50
Lecythis Ollaria , Sapucajo, der Topfbaum, Marmite de singe	3 — à 6 —
Limonia monophylla , kleine muskatnussähnliche Früchte — fruits de la grosseur d'une muscade	2 —
Lippia (Aloysia) citrodora , Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronnelle	12 St. 10 — à 1 —
Lithrea venenosa	1 —
Lobelia syphilitica , antispythitisch	1 —
Malpighia puniceifolia , die Früchte werden als „Barbados-Kirschen“ gegessen und auch als Fiebermittel gebraucht — les fruits „cerises de Barbados“ sont comestibles et employés comme fébrifuge	3 —
Maranta arundinacea , Arrowroot	2 —
Mikania Guaco , die Guacopflanze	1 —
Olea europaea fructu dulce , süßfruchtiger Oelbaum — Olivier à fruit doux — 50 à	1 —
» fragrans , die wohlriechenden Blüten kommen unter den Thee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très-odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très-recherchée pour appartements	12 St. 10 — à 1 — à 10 —
Pachira aquatica (Carolinea princeps), Wasser-Pachira aus Guyana, gleichzeitig eine schöne Zierpflanze — Pachira aquatique, en même temps belle plante ornementale	2 —
Peltogyne Guarabá , Brasilianischer Farbholzbaum, sehr interessante Pflanze — Arbre du Brésil produisant une belle couleur rouge, plante très-intéressante	6 —
Persea gratissima , Alligatorbirn — Avocatier, l'arbre à beurre	1 à 3 —
Petiveria alliacea , Herba Scorodoniae	1 —
Phormium tenax , neuseeländ. Flachs-pflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande — 75 à	3 —
Piper Betle , Betelpfeffer — Bétel	3 —
» nigrum , schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir	2 —
» Neesianum	2 —
» Titodasum — Poivrier du Japon	1 50
Plectranthus fruticosus , Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes	1 —
Pogostemon Patchouli , die Patchouli-pflanze — le Patchouly	1 —
Rauwolfia canescens , graue Rauwolfie — Canada de parya	1 50
Ravenala madagascariensis , Baum der Reisenden — arbre des voyageurs	3 — à 10 —
Rosmarinus officinalis , Rosmarin — 50 à	1 —
Roupellia grata , Rahmtruchbaum — Roupellia comestible, fruit-à-crème	10 —
Sansevieria zeylanica , den Bowstring-Hanf liefernd	2 —
Scilla maritima , echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebel — bulbes très-forts	1 — à 3 —
Seguiera americana , amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho	2 —

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Agave:		Hesperaloe yuccaeifolia	10 —
Elitesortiment von 25 Sorten mit		Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea re-	
Einschluss sämtlicher fettgedruckter 50 —		curvata) 5 — à 3 —	
Collection de 25 sortes d'élite, y com-		junge Pflanzen — jeunes plantes	
prises toutes les espèces imprimées en		12 St. 10 —	1 —
caractères gras 50 —		» glauca (Beaucarnea glauca) 2 —	
Beaucarnea, vide Pincenectitia.		» sehr stark — très-fort 10 —	
Beschorneria yuccoides (Roeselia Regia),		Pourretia mexicana 1,50 à 15 —	
sehr starke gut etablierte Original-		Yuca albo-spica (filifera), Revue hort.	
exemplare aus Mexico — très forts		1876 p. 433 10 —	
sujets importés du Mexique et bien		» aloefolia 1 — à 5 —	
établis 15 —		» aloefolia fol. var. hübsche junge Pfl.	
etwas schwächere — moins forts 6 — à 10 —		— Jolies jeunes plantes . 12 St. 15 —	1 50
Bonaparteia Hyatrix, vide (Agave stricta).		» stark — fort 12 » 40 —	4 —
» juncea, stark — fort . . 12 St. 40 —	4 —	» aloefolia fol. var. prächtige Paare	
» » filamentosa, stark — fort 6 — à 15 —		— couples magnifiques	
Dasyllirion acrotiche, stark — fort 5 — à 10 —		25—50 cm, à Paar 12 — à 30 —	
» acrotiche glaucum, stark — fort 5 — à 10 —		» » quadricolor 5 — à 15 —	
» juncefolium, stark — fort . . 6 — à 15 —		» angustifolia, Pursh. 3 — à 10 —	
» longifolium verum (Roulina pit-		» baccata, Torr. 4 — à 10 —	
cairnaefolia), prachtvoll Pfeiler-		» canaliculata (Treculeana?) 15 —	
pflanze mit sehr langen umgebogenen		» Desmetiana, stark — fort 6 — à 15 —	
Blättern — superbe plante pour piliers		» Ellacombei, stark — fort 20 —	
à feuilles très longues élégamment		» filamentosa, prachtvoll und leicht-	
recourbées 2 — à 6 —		blühende Freilandsorte — espèce de	
» serratifolium, starke Prachtpflanzen		pleine terre, fleurissant franchement,	
— forts et magnifiques exemplaires		superbe 12 St 5 —, —50 à 1 —	
5 — à 10 —		sehr starke blühbare — très-fortes	
» Wheeleri (Nolina) 3 — à 10 —		touffes 1,50 à 3 —	
Dyckia princeps, herrliche Decorations-		» filamentosa fol. var. 5 — à 15 —	
pflanze, sehr verschieden von den		» flaccida 1 50	
anderen Sorten — plante admirable et		» gigantea, Lem (Dracaena Ehrenbergi,	
très-ornementale, très-distincte des		Drac. Malziniana) 6 — à 15 —	
autres espèces 15 —		» graminifolia, neu — nouveau 2 —	
» regalis 5 —		» macrocarpa 2 —	
» remotiflora 1 —		» quadricolor 5 — à 15 —	
» sulfurea, prächtig — très-beau 1 —		» recurva pendula 12 St. 6 — à 18 —, 1 — à 6 —	
Fourcroya altissima 1 — à 3 —		stark — fort 12 St. 15 —, 1 50	
» Bedinghausi 6 — à 10 —		kleine — moins fort 12 St. 4 — à 6 —, —60	
» candelabrum 2 —		» » glaucescens variegata 4 — à 20 —	
» crassicaulis 4 — à 10 —		» rupicola 3 — à 10 —	
» elegans, Tod. 3 —		» Treculeana 15 —	
» Lindenii buntblättrig — à feuille pa-		» Whipplei, Californien, ausserordent-	
nachée 5 — à 20 —		lich prachtvoll und sehr distinct	
» rigida 2 —		— très-beau et très distinct . . 4 — à 20 —	
Hechtia argentea 10 —			
» Ghiesbreghtii (Ill. hort. X, 378) 10 —			

Cacteen.* — Cactées.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Anhalonium prismaticum 15 — à 20 —		Cereus coccineus 1 — à 3 —	
Astrophytum myrtilloides, Bischofsmitze		» eolubrinus 1 — à 3 —	
— Bonnet d'évêque 4 — à 6 —		» » flavispinus 1 — à 3 —	
Cereus acutangulus 1 — à 3 —		» Donati 1 — à 3 —	
» alacriportanus 1 — à 3 —		» Donkelaari 3 — à 6 —	
» albispinus (Pilocereus) 6 —		» Dumortieri 4 — à 12 —	
» azureus 3 — à 5 —		» Dycki 10 —	
» Baumannii 1 — à 3 —		» erectus 3 — à 5 —	
» baxanensis 1,50 à 4 —		» eriophorus 1,50 — à 6 —	
» Bélioui (H. & S.), neue Einführung aus		» farinosus 6 —	
Mexico in der Art von geometrizans,		» fernambucensis 1 — à 3 —	
aber mit viel zahlreicheren und		» flagelliformis 1,50 — à 5 —	
stärkeren Stacheln besetzt, welche		» » cristatus 3 — à 6 —	
schwärzlich sind — espèce nouvelle		» » Aurora, heliorea — rose clair 1,50 à 3 —	
introduite du Mexique, dans le genre		» » splendens, carmoisin — cramoisi	
de geometrizans, dont elle se distin-		150 à 3 —	
gue par ses aiguillons plus forts et		» » Vulcan, scharlach — écarlate 1 50 à 3 —	
beaucoup plus nombreux, qui sont		» Forbesi 3 — à 8 —	
noirâtres 15 — à 30 —		» formosus 2 — à 4 —	
» Boeckmanni 2 —		» » monstrosus 3 — à 6 —	
» Bonplandi 1 — à 3 —		» Funkeanus 3 — à 6 —	
» brachiatus 1,50 à 3 —		» gemmatus (marginatus) 2,50 à 5 —	
» Bridgesi 3 —		» geometrizans (pugioniferus) 3 — à 10 —	
» caesus 3 — à 5 —		» giganteus, vide Pilocereus.	
» Cavendishi 1 — à 3 —		» grandiflorus (Königin der Nacht — Reine	
» chalybaeus 3 — à 4 —		della notte) 1,50 à 5 —	
» chilensis 15 —		» » major 3 —	
» Chlotilla, Weber 5 — à 10 —		» » Schmidtii 3 à 5 —	

* Cacteenfreunden empfehlen wir das neu erschienene Werk „Grundzüge der Cacteenkunde“ von Dr. Ed. Schiller, Breslau. (Preis M. 4,50.)




Echinocactus cylindraceus.

		à Stück — la pièce M. Pf.				à Stück — la pièce M. Pf.	
Cereus Greggii		5	à 10	Cereus splendens			
» gumminosus , Engelm.		4	à 6	» sublanatus (Pilocereus)		2	à 6
» Hankeanus		4	à 6	» stellatus		2	à 3
» heteromorphus			15	» subrepandus			75
» intricatus		3	à 6	» superbus			2
» Jamacaru		2	à 6	» tephracanthus		1	à 3
» » caesioides		3	à 6	» Thurberi , Engelm.		15	à 20
» Jocconostle			10	» Tinei		1	à 3
» Karwinskii			3	» tortuosus		1	à 3
» laetus		3	à 10	» triangularis		2	à 4
» Labouretianus		3	à 6	» » pictus			3
» Landbecki , Phil.			10	» tuberosus		3	à 5
» leptophis			2	» Uranos		1	à 3
» longispinus		3	à 6	» » nycticalus		1	à 3
» macrogonus		2	à 5	» validus		1	à 5
» Mallisoni			3	» variabilis		1	à 3
» Martianus			2	» Verschaffelti		2	à 6
» Martini		1	à 3	» 12 gute Sorten uns. Wahl — 12 bonnes espèces à notre choix			8
» melanacanthus			10	Echinocactus acifer			4
» multangularis Hmensis		2	à 6	» acutissimus			5
» Napoleonis		2	à 4	» » cristatus			10
» nycticalus		1	à 3	» arrigens			4
» Palmeri , Engelm., spec. nova, Sonora		10	à 10	» bicolor , ausgezeichnet schöne und seltene Sorte in prachtvollen Original-exemplaren — espèce très-belle et rare livrable en sujets originaux magnifiques		8	à 10
» Paxtonianus		2	à 4	» bicolor de Montemorelos			6
» peruvianus		1,50	à 5	» Bolansis , neu, starke Originale — nouveau, forts sujets originaux		12	à 15
» » monstrosus		1,50	à 6	» brevihamatus , Engelm. mittelgrosse stark bestachelte Sorte, sehr schöne Original-exemplare — espèce de grandeur moyenne à aiguillons très-nom-breux, beaux exemplaires originaux.			
» platygonus		1	à 3	» Cachetianus		4	à 8
» polychaetus		1,50	à 5	» capricornis , starke Originale — forts sujets originaux		1	à 5
» princeps		1,50	à 3	» castanoides			6
» pruinosis (adulte), eine der schönsten säulenartigen Spezies — l'un des plus beaux Cierges à tige columnaire		5	à 10	» centeterius			5
» pruinosis spiralis			20	» concinus		3	à 6
» pugioniferus , vide geometrizans.				» coquimbans			6
» rostratus		75	à 3				
» Schottii , Engelm.		5	à 20				
» Seideli		2	à 6				
» Seitzii		3	à 6				
» serpentinus		75	à 3				
» » albispinus		1,50	à 3				
» sonorensis			10				
» Spachianus		1,50	à 6				
» speciosissimus			2				
» spinulosus (pentagonus)			1				



Echinocactus Le Contei.



Echinocactus texensis.

Echinocactus: À Stück — la pièce M.Pf.

- » *cornigerus* 1 50
- Originalpflanzen — sujets originaux 12 — à 15 —
- » » *flavispinus*, starke Original-exemplare — forts sujets originaux 8 — à 15 —
- » *crispatus*, stark — fort . . . 6 — à 10 —
- » *Cumingi* 5 — à 10 —
- » *cylindraceus* (Leopoldi), mit Le Contei die am dichtesten bestachelte Spezies — de commun avec Le Contei l'espèce le plus formidablement armée de très longues épines; Original-exemplare von 6 à 10 cm Durchmesser — sujets originaux de 6 à 10 cm de diamètre 5 — à 12 —
- » *denudatus* 4 — à 6 —
- » *dolichacanthus* (Echiné) . . . 10 —
- » *echinoides* 10 —
- » *electracanthus* (*hystriacanthus*), Original-exemplare — sujets originaux 5 — à 20 —
- » *Emoryi* 8 —
- » *exsculptus* 5 — à 8 —
- » *flavovirens*, starke Original-exemplare — forts suj. orig. 10 — à 15 —
- » *kleine* — petits 2 — à 4 —
- » *Foersteri* 4 —
- » *Gessei albicans* 10 —
- » *gibbosus* 3 — à 6 —
- » » *cristatus* 5 — à 8 —
- » » *ferox* 3 — à 8 —
- » » *Schlumbergeri* 4 —
- » *gracillimus* 2 — à 6 —
- » *Haselbergi* 3 — à 12 —
- » *hastatus* 6 —
- » *Haynii* 5 —
- » *hexaedrophorus*, ausgezeichnet schöne Original-exemplare — très-beaux sujets originaux 12 —
- » *kleine* — petits 2 — à 4 —
- » *horizonthalonius*, prächtige graugrüne Art mit stark horizontal ausgebreiteten Stacheln — espèce magnifique glauque à aiguillons forts étalés horizontalement, starke Originale — forts originaux 8 — à 15 —
- » *humilis* (Hankeanus) 6 —
- » *hyptiacanthus* 5 —
- » *ingens* (*helophorus*, Visnaga), sehr schön hellgrün und braunroth gezeichnete Original-exemplare — sujets originaux fortement dessinés vert clair et rouge-brunâtre 15 —
- » *insignis* 10 —
- » *intertextus*, Engelm., sehr schöne Sorte von mässiger Grösse, Original-exemplare — très-belle espèce de dimensions médiocres, sujets originaux 5 — à 8 —
- » *Jourdanianus*, Reb. 10 —
- » *Jussieu* 6 — à 8 —

Echinocactus: À Stück — la pièce M.Pf.

- » *Labouretianus* 6 —
- » *lamellosus* 4 —
- » *lanceifer* 5 — à 10 —
- » *Le Contei*, Engelm. „Des Teufels Nadelkissen“. Die von uns importirten Exemplare bilden das Entzücken der Cacteenfreunde — „Pelote du diable“; en voyant les exemplaires importés par nous, les amateurs de Cactées seront saisis d'une vive admiration; — neue Importation! — importation nouvelle! 5 — à 10 —
- » Sehr starke Pracht-exemplare — quelques sujets d'une force et beauté extraordinaire 12 — à 20 —
- » *leonensis* 3 — à 6 —
- » *leucacanthus* (Maeleni) 3 — à 6 —
- » *leucodictyus* 3 —
- » *longihamatus* 5 — à 12 —
- » *lophothele*, starke Originale — forts sujets originaux 8 — à 12 —
- » *Maeleni* 3 — à 6 —
- » *mammillosus* 2 — à 5 —
- » *Monvillei* 3 — à 6 —
- » *muricatus* 3 —
- » *myriostigma*, vide *Astrophytum*.
- » *Nettelianus* 4 —
- » *nigricans* 6 —
- » *obvallatus* 6 —
- » *Odieri* 8 —
- » *ornatus* (Mirbeli) 7,50 à 15 —
- » » *Kochii* 7,50 à 15 —
- » *Ottonis* 1 — à 6 —
- » » *Linki* 1,50 à 6 —
- » *Ourschianus* 4 — à 10 —
- » » *albispinus* (*multiflorus*) . . . 6 — à 10 —
- » *Pepinianus* 6 —
- » *Pfeifferi*, stark — fort 8 — à 20 —
- » *phyllacanthus*, stark — fort . . 6 —
- » *phymatothelos* 10 —
- » *pilosus*, Gal. (Steinasi), sehr selten! ausgezeichnet! sehr starke Original-exemplare — très-rare! remarquable! très-forts sujets originaux . . 15 — à 30 —
- » *polycephalus*, selten — rare . . 10 —
- » *porrectus* 3 —
- » *Poselgerianus*, stark — fort 12 — à 15 —
- » *Pottii* 8 —
- » *pumilus* 1,50 à 3 —
- » *pusillus* 1 — à 3 —
- » *reductus*, vide *gibbosus*.
- » *Saussieri* 8 —
- » *Scheeri*, Original-exemplare — sujets originaux 6 — à 8 —
- » *Schmidti* 8 —
- » *Scopa* 3 — à 6 —
- » » *candidus* 3 — à 6 —
- » » *cristatus* 5 — à 8 —
- » *setispinus* (*Cachetianus*), Sämlinge — semis 12 St. 6 —, — 60 —
- » » Originalpflanzen — exemplaires originaux 5 — à 8 —

Echinocactus: à Stück — la pièce M. Pf.

» Simpsoni , Originale — sujets originaux	5 — à 8 —
» sinuatus	3 —
» » stark Originale — forts sujets originaux	15 —
» spiralis (recurvus)	4 — à 8 —
» stenogonus	4 —
» submammosus	2 — à 6 —
» subniger	10 —
» tabularis	1,50 à 6 —
» texensis , stark — fort	5 — à 8 —
» » einige aussergewöhnlich grosse — quelques exemplaires d'une force exceptionnelle	10 — à 20 —
» tetraxiphus	6 —
» tortuosus	2 — à 4 —
» trifurcatus , Originale — sujets originaux	10 —
» tuberculatus	6 —
» Tulensis	3 — à 6 —
» uncinatus	10 —
» » unguipinus	6 — à 10 —
» undulatus	6 —
» Vanderacyi	10 —
» viridescens , Originale — sujets originaux	5 — à 10 —
» Vianaga , vide ingens	
» Whipplei , Engelm., klein — petit	3 —
» Williamsii (Anhalonium)	4 — à 6 —
» Wippermanni , prachtvoll! mit sehr langen und breiten schwärzlichen Stacheln, starke Originale von 8 à 12 cm Dm. — espèce des plus belles, à aiguillons larges, noirs, forts, sujets originaux de 8 à 12 cm de diamètre	8 — à 12 —
» Wislizenii	3 —
» » sehr stark — très fort	30 —
» xiphaeanthus	6 —
» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	15 —

Echinocereus acifer 2 — à 3 —

» » brevispinus	2 —
» amoenus (Echinopsis amoena)	3 — à 5 —
» Berlandieri	2 —
» Blankii , Engelm.	2 —
» caespitosus Engelm., vielleicht der schönste Cactus, welcher existirt — c'est peut-être le plus beau Cactus qui existe	3 — à 6 —
» candicans	2 —
» carnosus , Rümpler, mit prachtvollen grossen carmoisinrothen Blumen à grandes fleurs rouge-cramoisi magnifique	2 — à 6 —
» cinerascens (Deppel)	1 — à 6 —
» » crassior	1 — à 6 —
» citriflorus	1 — à 6 —
» ctenoides	3 —
» Durangensis	2 — à 6 —
» » rupepinus	3 — à 6 —
» » nigrispinus	3 — à 6 —
» Ehrenbergi	2 — à 4 —
» Emoryi , prachtvolle gelbstachelige Sorte — très-belle espèce à aiguillons jaunes	6 — à 10 —
» Engelmanni , eine der prächtigsten Species mit sehr langen elfenbeinweissen Stacheln, purpurroth. Blüten und grossen scharlachrothen Früchten — espèce magnifique à très longs aiguillons d'un blanc ivoire, à fleurs pourpres et à grands fruits écarlates	6 — à 12 —
» enneacanthus , Engelm., prächtig blühende Sorte — espèce à fleurs magnifiques, einköpfige je nach Stärke — à une tige, suivant la force 1,50 à 4 — starke verzweigte — à plusieurs tiges	6 — à 15 —
» Fendleri , Originale	15 —
» glycomorphus	3 —
» Krausei	2 —
» lamprochlorus	1 — à 6 —
» multicostatus	4 —

Echinocereus: à Stück — la pièce M. Pf.

» papillosus	1,50 à 3 —
» paucispinus	3 —
» pectinatus	3 —
» » cristatus	7,50 à 12 —
» pentalophus (leptacanthus)	1 — à 3 —
» phoeniceus , Engelm.	2 —
» pleiagonus (Lecanus)	2 —
» polycanthus	3 — à 5 —
» polycephalus , Engelm. (spec. nova)	2 — à 6 —
» Poselgerianus	1 — à 3 —
» procumbens , Blüthe ähnlich der von enneacanthus — à fleur semblable à celle d' enneacanthus	1 — à 3 —
» pulchellus (Echinopsis pulchella)	3 — à 5 —
» Roemerii	3 — à 5 —
» Salmanianus	1 — à 3 —
» Salm-Dyckianus	1 — à 3 —
» Scheerii , Engelm.	1 — à 3 —
» stramineus , Engelm.	2 — à 8 —
» strigosus	1 50
» » spinulosus	1 50
» subinermis	5 — à 10 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	10 —
» Echinopsis apiculata	10 —
» » Bridgesii	3 — à 6 —
» campylacantha	—
» Decaisneana	50 à 6 —
» Duvallii	50 à 6 —
» Eyrtesii	50 à 6 —
» » cristata	2 — à 5 —
» Forbesi (valida)	8 — à 15 —
» formosa	6 —
» formosissima	10 — à 20 —
» Huotii	2 — à 6 —
» hybrida flore pleno	5 — à 8 —
» Lagermannii	1 — à 6 —
» multiplex	50 à 6 —
» » cristata	2 — à 10 —
» » picta	1,50 à 5 —
» oxygona	50 à 6 —
» Pentlandii	2 — à 5 —
» » longispina	2 — à 5 —
» » Neuberti	5 —
» » Pferdorffi	4 — à 5 —
» » Scheerii	2 — à 5 —
» » tricolor	4 —
» rhodacantha	10 —
» Schellhasei	1 — à 6 —
» tubiflora	4 —
» turbinata	50 à 6 —
» valida , vide Forbesi	
» Zuccariniana	50 à 6 —
» » cristata	2 — à 4 —
» » flore roseo	2 — à 6 —
» » Kohlandii	50 à 6 —
» » cristata	3 — à 10 —
» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	10 —
» Epiphyllum Buckerianum	1 —
» Russellianum Gärtneri , Gartenflora 1884, Taf. 1172	1,50 à 5 —
» truncatum	1 —
» » aurantiacum	1 —
» » Bridgesii	1 —
» » Mlle. Courant	1 50
» » multiflorum (Altensteini)	1 —
» » tricolor	1 —
» » violaceum superbum	1 —
» hübsche Kronenbäumchen — Jolies plantes griffées à tige	1,50 à 3 —
» Lepismium commune	1 50
» Leuchtenbergia principis	15 — à 25 —
» Malacocarpus acutus (erinaceus)	6 — à 12 —
» » corynodes	2 — à 6 —
» » Courantii	3 —
» » erinaceus	6 — à 12 —
» » Martini	4 — à 6 —
» » Sellowianus	3 — à 10 —
» Mammillaria amoena	2 50
» » anguinea , vide elongata	
» » angularis	1 — à 3 —
» » applanata , ausgezeichnet schön! — très-belle espèce! Originalexemplare — exemplaires originaux	3 — à 5 —

Mammillaria:	à Stück — la pièce	M. Pf.
» <i>arietina</i>	1 — à 3 —	8 —
» <i>barbata</i> , Originale — sujets originaux	4 —	4 —
» <i>Benneckei</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>biglandulosa</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>bicolor</i>	2 — à 4 —	4 —
» » <i>cristata</i>	5 — à 8 —	4 —
» <i>Bocasana</i> , sehr schön, die ganze Pflanze mit weisser Wolle bedeckt — très-beau, toute la plante recouverte de laine blanche	1,50 à 3 —	4 —
» <i>Boeckii</i>	1,50 à 3 —	4 —
» <i>Brandti</i> , sehr schön! Originalexemplare — très-beau, sujets originaux	5 —	4 —
» <i>bumamma</i>	3 —	4 —
» <i>candida</i> , vide <i>sphaerotricha</i>	—	4 —
» <i>caput-Medusae</i> , stark — fort	—	4 —
» <i>carnea</i> (<i>villifera</i>)	3 —	4 —
» <i>castanoides cristata</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>Celsiana</i> (<i>Mühlenpfordti</i>)	2 — à 6 —	4 —
» <i>centricirra</i>	1 — à 4 —	4 —
» » <i>goniadicantha</i>	2 —	4 —
» <i>chlorantha</i> , Engelm., ganz prachtvoll, von dem Ansehen eines Echinocactus, starke Originalexemplare — espèce des plus belles, ressemblant par son port à un Echinocactus, forts sujets originaux	8 — à 12 —	4 —
» <i>chrysacantha</i>	1,50 à 4 —	4 —
» <i>cirrifer</i>	1 — à 3 —	4 —
» » <i>longispina</i>	3 — à 5 —	4 —
» <i>conimamma</i>	3 — à 6 —	4 —
» <i>conoidea</i> , seltene, sehr schöne Sorte, Originalexemplare — espèce rare très belle, sujets originaux	3 — à 5 —	4 —
» <i>conopsea</i> (<i>Neumanniana</i>)	1 — à 3 —	4 —
» <i>coronaria</i>	3 —	4 —
» <i>cornifera</i> , seltene, sehr schöne Sorte — espèce rare très-belle	2 — à 6 —	4 —
» <i>crassispina</i>	2 — à 5 —	4 —
» » <i>rufa</i>	3 —	4 —
» <i>crinita</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>crocidata</i>	2 — à 50	4 —
» <i>crucigera</i>	4 —	4 —
» <i>decipiens</i> , schöne Originalexemplare — beaux sujets originaux	3 — à 6 —	4 —
» <i>discolor</i>	2 — à 5 —	4 —
» <i>diversata</i>	1 — à 3 —	4 —
» <i>dolichocentra</i>	2 — à 4 —	4 —
» » <i>Galeotti</i>	3 — à 5 —	4 —
» <i>echinata</i> (<i>caespitosa</i> , <i>densa</i>)	— 50	4 —
» <i>Echinus</i> , Engelm., prachtvolle Art, Originale — magnifique, sujets originaux	5 — à 10 —	4 —
» <i>elegans</i>	3 — à 5 —	4 —
» <i>elephantidens</i>	3 —	4 —
» <i>elongata</i>	— 50	4 —
» » <i>suberosa</i>	— 50	4 —
» <i>Emundtsiana</i> , ...	1 — à 3 —	4 —
» <i>erecta</i>	3 —	4 —
» <i>eriacantha</i>	2 — à 6 —	4 —
» <i>Eugenia</i>	3 — à 10 —	4 —
» <i>falcata</i>	1,50 à 3 —	4 —
» <i>flava</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>Fosteri</i>	1,50 à 4 —	4 —
» <i>formosa</i>	2 — à 6 —	4 —
» <i>foveolata</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>fulvipina</i>	2 — à 4 —	4 —
» » <i>rubescens</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>Funkii</i>	6 —	4 —
» <i>fuscata</i>	2 —	4 —
» <i>Galeotti</i>	1 — à 3 —	4 —
» <i>gladiata</i>	1 — à 3 —	4 —
» <i>glochidiata</i>	1 — à 3 —	4 —
» » <i>rosea</i>	1 — à 3 —	4 —
» <i>globosa</i>	5 —	4 —
» <i>Goodrichi</i> , Originale. Eine sehr schöne Art, die besonders reich blüht und später mit scharlachrothen Früchten geziert ist — très belle espèce bien florifère, qui se couvre des fruits écarlates	4 — à 6 —	4 —
» <i>gracilis</i>	— 50	4 —
» <i>Grahami</i> , Engelm., Originale	4 — à 6 —	4 —
» <i>Grusoni</i> stark — fort	8 —	4 —
» <i>Guillemianiana</i>	1 — à 3 —	4 —

Mammillaria:	à Stück — la pièce	M. Pf.
» <i>gummifera</i> , Engelm., Originalexemplare — sujets originaux	4 — à 6 —	4 —
» <i>Haageana</i>	2,50 à 6 —	4 —
» <i>Herrmanni</i>	2 —	4 —
» <i>Hevernicksi</i>	2 —	4 —
» <i>hexacantha</i>	3 —	4 —
» <i>Heyderi</i>	5 —	4 —
» <i>Hopferiana</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>Hystrix</i>	2 — à 5 —	4 —
» <i>imbriata</i>	4 —	4 —
» <i>impexicoma</i>	4 —	4 —
» <i>intertexta</i>	1 —	4 —
» <i>isabellina</i>	3 —	4 —
» <i>Karwinskiana</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>kewensis</i>	3 —	4 —
» <i>Kramerii</i>	1,50 à 5 —	4 —
» <i>lasta</i>	5 —	4 —
» <i>lasianantha</i> , Engelm., dicht mit weisser Wolle bedeckt, sehr selten, Originale — recouvert de laine blanche épaisse, très-rare, sujets originaux	6 —	4 —
» <i>Lehmanni</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>leona</i>	3 — à 6 —	4 —
» <i>lencocarpa</i>	3 —	4 —
» <i>lencocentra</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>longimamma</i>	3 —	4 —
» » <i>compacta</i>	3 —	4 —
» » <i>gigantothele</i>	3 —	4 —
» » <i>hexacantha</i>	3 —	4 —
» <i>longista</i>	1,50 à 3 —	4 —
» <i>Ludwigi</i> (<i>phymatothele</i>)	2 — à 4 —	4 —
» <i>macracantha</i> (<i>recurva</i>)	1,50 à 3 —	4 —
» <i>macromeris</i> , Engelm., prächtige Art mit sehr langen braunen Stacheln — magnifique espèce à très longs aiguillons d'un brun noirâtre, Originale — sujets originaux	5 — à 10 —	4 —
» <i>macrothele</i>	2 —	4 —
» <i>magnimamma</i>	1,50 à 4 —	4 —
» <i>maschalacantha</i>	4 —	4 —
» <i>mazatlensis</i> , neue Sorte aus Mazatlan, Originale — nouvelle espèce de Mazatlan, sujets originaux	3 — à 5 —	4 —
» <i>megacantha</i> , stark — fort	3 — à 5 —	4 —
» <i>melaleuca</i>	3 — à 5 —	4 —
» <i>melanacantha</i>	5 —	4 —
» <i>melanocentra</i>	2 — à 6 —	4 —
» <i>micromeris</i> , Engelm., Originale	3 — à 5 —	4 —
» <i>microthele</i>	1 — à 4 —	4 —
» <i>minima</i>	1 —	4 —
» <i>monclava</i> , Originale — sujets originaux	6 — à 10 —	4 —
» <i>multiceps</i>	12 St. 3 —	4 — 50
» <i>mystax</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>Neumanniana</i> , vide <i>conopsea</i> , ...	—	4 —
» <i>nigra</i>	3 —	4 —
» <i>nigricans</i>	1 — à 3 —	4 —
» <i>nitens</i> (<i>discolor nitens</i>)	2 — à 5 —	4 —
» <i>nivea</i>	2 — à 4 —	4 —
» <i>nobilis</i>	3 — à 5 —	4 —
» <i>nivosa</i>	—	4 —
» <i>nogalensis</i> , Originale — sujets originaux	10 —	4 —
» <i>Odiariana</i>	2 — à 6 —	4 —
» » <i>cristata</i>	4 —	4 —
» <i>Ottonis</i>	4 —	4 —
» <i>pachythele</i>	1,50 à 3 —	4 —
» <i>pallascens</i>	3 —	4 —
» <i>Parkinsoni</i> , stark — fort	3 — à 8 —	4 —
» <i>Peacocki</i>	6 —	4 —
» <i>pectinata</i> , Engelmann, Originale — sujets originaux	4 — à 6 —	4 —
» <i>pentacantha</i>	1 — à 3 —	4 —
» <i>Pfeifferi</i> , stark — fort	3 —	4 —
» <i>Perringi</i> , stark — fort	—	4 —
» <i>phaeacantha</i> , Lem. schön — beau	1 — à 3 —	4 —
» <i>phellosperma</i> , ausgezeichnet schön, jede Warze ist mit einem Bündel von 40–60 weissen Radialstacheln und 1 bis 3 langen, am Ende hakenförmig gekrümmten Centralstacheln versehen — espèce d'une beauté incomparable, chaque mamelon est muni de 40 à 60	—	4 —

Mammillaria:	à Stück — la pièce M. Pf.
aguillons rayonnants blancs et de 1-3 centrales très longs, noirs et uncinés	5 — à 10 —
» <i>picta</i>	3 —
» <i>phymatothelae</i> (Ludwig)	2 — à 4 —
» <i>polyedra</i>	2 — à 4 —
» <i>polythelae</i>	3 —
» <i>porphyracantha</i>	2 — à 4 —
» <i>Praelii</i>	3 —
» <i>pretiosa</i>	3 —
» » <i>cristata</i>	6 —
» <i>procera</i>	4 —
» <i>pusilla</i>	1 —
» » <i>texensis</i>	1 —
» <i>pyramidalis</i>	2 — à 3 —
» <i>quadripina</i>	1 — à 3 —
» <i>radialis</i>	3 — à 4 —
» <i>raphidacantha</i>	3 — à 6 —
» <i>recurva</i> (macracantha)	1,50 à 3 —
» <i>recurvispina</i> , starke Originale — forts	4 — à 6 —
» <i>rhodantha</i>	1 — à 3 —
» » <i>cristata</i>	3 — à 5 —
» <i>sanguinea</i>	2 — à 4 —
» <i>Schellhasei</i>	2 — à 4 —
» <i>Schiedeana</i>	3 —
» <i>Schlechtendalii</i>	2 — à 4 —
» <i>Schmidtii</i>	2 — à 3 —
» <i>Sempervivi</i>	2 —
» <i>senilis</i>	6 —
» <i>simplex</i> (caracasana)	3 —
» <i>sphaelata</i>	2 — à 5 —
» <i>sphaerotricha</i> (candida)	3 —
» <i>spinossissima</i>	3 — à 5 —
» » <i>brunea</i>	2 — à 5 —
» <i>stella aurata</i>	— 50
» <i>stenocephala</i>	3 —
» <i>Stieberi</i>	3 —
» <i>suaveolens</i>	3 —
» <i>subangularis</i>	1 — à 3 —
» <i>subcrocea</i> , vide <i>elongata</i> .	—
» <i>subechinata</i>	1 —
» <i>subpolyedra</i>	4 —
» <i>sulcimamma</i>	3 —
» <i>sulcoglanduligera</i>	3 —
» <i>sulphurea</i>	2 — à 6 —
» <i>tentaculata</i>	2 — à 8 —
» <i>tetracantha</i>	2 — à 3 —
» <i>triacantha</i>	1 — à 3 —
» <i>tuberculata</i> Engelm.	3 — à 6 —
» <i>uberiformis</i>	2 — à 4 —
» » <i>hexacentra</i>	2 — à 4 —
» » <i>Jacobiana</i>	2 — à 4 —
» » <i>major</i>	2 — à 4 —
» » <i>Melaena</i>	3 —
» <i>uncinata</i>	3 —
» <i>valdensis</i> , vide <i>vivipara</i> .	—
» <i>valida</i>	4 —
» <i>vetula</i> (grandiflora)	3 —
» <i>villifera</i>	3 —
» <i>viridis</i>	1 — à 3 —
» » <i>cristata</i>	2 — à 4 —
» <i>vivipara</i> , niedrig bleibende, sehr harte Sorte, die vielleicht schon in Süd-deutschland im Freien ausdauert — espèce naine très rustique, peut-être de pleine terre dans l'Allemagne du Sud	1 — à 3 —
» » <i>neo-mexicana</i>	3 — à 6 —
» <i>Wildiana</i> , Originale — sujets originaux	1 — à 2 —
» » <i>cristata</i>	1,50 à 5 —
» <i>Woburnensis</i>	3 —
» <i>Zuocariniana</i>	1,50 à 3 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	6 —
» 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix	20 —
Melocactus communis , Orig. Exemplare, — sujets originaux	—

Opuntia albicans	1 —
» <i>arborescens</i>	1 —
» <i>arizonica</i>	1 — à 2 —
» <i>atacamensis</i> , Poselg.	1,50 à 3 —
» <i>aurantiaca</i>	— 50

Opuntia:	à Stück — la pièce M. Pf.
» <i>basilaris</i> , Engelm., sehr schön — très beau	1 — à 3 —
» <i>bernardina</i> , neu — nouveau	1 — 50
» <i>bicolor</i>	1 —
» <i>Bigelowi</i> , Engelm., neu — nouv.	3 —
» <i>boliviensis</i> , Poselg. Original exempl. aus der Wüste Atacama — sujets originaux du désert Atacama	1 — à 2 —
» <i>brachyartha</i> , Engelm., die beste Freilandspecies, übertrifft an Härte die <i>O. Rafinesquiana</i> — la meilleure espèce pour la pleine terre, plus rustique encore que l' <i>Opuntia Rafinesquiana</i>	12 St. 4 —, — 50
» <i>camanchica</i> , für Freiland — de pleine terre	1 —
» » <i>albispina</i>	1 — à 2 —
» » <i>major</i>	1 — à 2 —
» » <i>minor</i>	1 — à 2 —
» <i>candelabiformis</i>	1 —
» <i>clavarioides</i>	2 —
» » <i>cristata</i>	1 — à 5 —
» <i>coccinellifera</i> (Nopalea)	1 —
» <i>Consolana</i>	1 —
» <i>corrugata</i>	— 50
» <i>crinifera</i>	1 —
» <i>cylindrica</i>	— 50
» » <i>cristata</i>	1 — à 3 —
» <i>cymochila</i>	1 —
» <i>Davisii</i> , Engelm., prachtvoll — espèce magnifique	2 — à 4 —
» <i>dendrata</i> , Weber, aus Huamachuco, Peru	3 —
» <i>Dilleni</i>	— 50
» <i>elongata</i>	— 50
» <i>Engelmanni</i>	1,50 à 3 —
» <i>Ficus indica</i> , plur. var.	1 —
» <i>filipedula</i> , Engelm.	1 — à 2 —
» <i>fragilis</i>	1 — à 2 —
» <i>frutescens</i>	— 50
» <i>fulgida nana</i>	1 —
» <i>fulvispina</i>	1 —
» <i>glaucophylla</i>	— 50
» <i>glomerata</i>	1 —
» <i>humilis</i> , Freilandsorte — de pleine terre	0,50 à 1 —
» <i>hyptiacantha</i>	1 —
» <i>intermedia</i>	— 50
» <i>Labouretiana</i>	1 —
» <i>lancoolata</i>	— 50
» <i>lanigera</i>	1 —
» <i>Lemaireana</i>	1 —
» <i>leonina</i> , Chili, Original exemplare	1 — à 2 —
» <i>leucospina</i>	1 —
» <i>leuotricha</i>	1 —
» <i>lurida</i> , neu aus Californien — nouveau de Californie	1 — à 2 —
» <i>macrophylla</i>	1 —
» <i>maculacantha</i>	1 — à 2 —
» <i>megacantha</i>	— 50
» <i>microdasys</i>	1 —
» » <i>monstrosa</i>	1 — à 3 —
» » <i>rufida</i>	1 —
» <i>monacantha</i>	— 50
» » <i>prolifera</i>	— 50
» » <i>variegata</i>	2 —
» <i>occidentalis</i>	— 50
» <i>oligacantha</i>	— 50
» <i>ovata</i>	1 50
» <i>Palmeri</i> , Engelm.	2 —
» <i>papyracantha</i>	1 — à 2 —
» <i>Pes corvi</i> , Engelm.	1 — à 2 —
» <i>phaeacantha</i> , Engelm.	1 — à 2 —
» <i>phyllacantha</i> , Chili, niedrige rasenbildende starkstachelige Sorte, die ganze Pflanze braunroth — espèce naine cespitueuse à très nombreux aiguillons, toute la plante rouge-brun	1 — à 2 —
» <i>Piccolominiana</i>	1 —
» <i>platyacantha</i>	1 —
» <i>polyantha</i>	1 —
» <i>Pseudo-Tuna</i>	— 50

Opuntia:	à Stück — la pièce M. Pf.
» <i>Rafinesquiana</i>	12 St. 3 —. — 40
» » <i>arkansana</i> (spec. Kansas), weit robuster und winterharter als die bis jetzt bekannte Sorte, auch durch zahlreichere Stacheln von derselben leicht zu unterscheiden — bien plus robuste et plus rustique que le type connu jusqu'à présent, duquel il se distingue facilement par ses aiguillons plus nombreux	12 St. 3 —. — 40
» <i>robusta</i> (Consolia)	1 —
» <i>rufida</i> , Engelm.	1 — à 2 —
» <i>rutila</i> , Engelm.	2 — à 3 —
» <i>Salmiana</i>	— 50 à 1 —
» <i>senilis</i>	1 50
» <i>sericea</i>	1 —
» <i>serpentina</i>	1 —
» <i>spec. Chili</i>	1 — à 2 —
» <i>spinosissima</i>	— 50
» <i>spinulosa</i>	— 50
» <i>stenopetala</i>	2 —
» <i>tomentosa</i>	1 —
» <i>vaginata</i> , Engelm.	1 — à 2 —
» » <i>longispina</i>	1 — à 2 —
» <i>Verschaffelti</i>	1 —
» <i>vestita</i>	1 —
» <i>vulpina</i> , Weber «Tuna del zorro» Ca- tamarca	1 — à 2 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	6 —
<i>Peirescia aculeata</i>	12 St. 4 —. — 50
» <i>Bleo</i>	1 —
» <i>calandriniaefolia</i>	1 —
» <i>spatulata</i>	— 50 à 1 —
» <i>subulata</i>	— 50 à 1 —
<i>Pelecophora acelliformis</i> , Ehrenb. 3 — à 10 —	
» <i>pectinata</i>	—
» » <i>cristata</i>	—
<i>Pfeiffera cereiformis</i>	2 —
Phyllocactus et Hybris, Species und Hybriden — espèces et variétés:	
10 Ackermanni Quillar- deli.	23 <i>ignescens</i> . 52 <i>Johnsonii</i>
7 <i>albus superbissimus</i> , neu, nouv. i 50	1 <i>kermesinus</i> mag- nus, Blume von enormer Grösse, ex- tra schön! — fleur énorme, hors ligne! 1, — à 3 —.
65 Alexandrinae	2 <i>Laloyi</i> 1 — à 3 —.
11 anguliger.	25 <i>latifrons</i> .
12 <i>aurantiacus superbus</i>	58 <i>Lorentzii</i> .
14 Boothii.	54 <i>Makoyi</i> .
15 caulorhizus.	26 <i>multiflorus</i> .
16 Colmariensis.	4 <i>Neuberti</i> .
46 Conway's Giant.	71 <i>Pfersdorffii</i> , sehr schön, gelb — très beau, à fleur jaune 1,50
69 Cooperi.	5 <i>phyllanthoides</i> , schön hellrosa — beau rose clair.
47 <i>crenatus amaranti- nus</i>	27 » <i>erubescens</i> .
17 » <i>lateralis</i>	31 <i>Podstatzkyanus</i> .
68 » <i>splendens</i>	33 <i>Preisleri</i> .
19 » <i>Vogelii</i>	35 <i>roseus albus</i> .
20 Curtisi.	59 <i>roseus superbus</i> .
3 Ernesti.	33 <i>ruber</i> .
49 Franzii.	62 <i>serratus</i> .
28 General Garibaldi.	72 <i>speciosissimus</i> Feltoni, purpur- violett, grossblumig
58 Gerstäcker, ama- ranthroth in violett übergehend, extra schön — rouge amarante passant au violet, extra beau	1, —
51 Hookeri	
22 Jenkinsonii.	
29 » <i>superbus</i>	

Phyllocactus et Hybris:	à Stück — la pièce M. Pf.
72. <i>speciosissimus</i> :	49 Tettaui:
— pourpre violacé, à gr. fl. 1, — à 3 —	pre, coloris magni- fique et rare
40 Tettaui, Blume mittelgross, dun- kelviolett mit pur- pur Rückseiten, prachtvolle seltene Färbung — fleur moyenne violet foncé à revers pour- pre, coloris magni- fique et rare	1, — à 3 — 42 triumpfans 43 Vonhoffant. 44 Wippermanni. 70 Wrayi, prächtig, sehr gross, gelb superbe, fl. grande, jaune 1, — à 3 —.
à Sorte — chaque espèce	1 —
in Stecklingen — en boutures	— 50
1 Sortiment von 12 schönsten Sorten unserer Wahl, — Collection des 12 meilleures sortes à notre choix	10 —
Pilocereus albispinus	6 —
» <i>Brunnowianus</i>	12 — à 30 —
» <i>Celsianus</i> (foveolatus)	6 — à 12 —
» » <i>gracilior</i>	8 — à 15 —
» » <i>lanuginosior</i>	10 —
» <i>chrysomallus (militaris)</i>	10 —
» <i>Consolida</i>	4 — à 20 —
» <i>Dautwiti</i>	8 — à 20 —
» <i>euphorbioides</i>	3 — à 15 —
» <i>foccosus</i>	6 — à 15 —
» <i>Foersteri</i>	3 — à 15 —
» <i>fossulatus</i>	6 — à 12 —
» <i>fulvispinus</i>	3 — à 15 —
» <i>Ghiesbreghtii</i> , Salm-Dyk	6 — à 10 —
» <i>giganteus</i> , Lem. (<i>Cereus giganteus</i> , Engelm.), bildet im Vaterland (Sonora) riesige, bis 16 m hohe Säulen — dans sa patrie (Sonora) cette espèce forme de colonnes immenses atteignant jus- qu'à 16 mètres de hauteur	10 — à 15 —
» <i>Haageanus</i>	—
» <i>Haworthii</i>	3 — à 10 —
» <i>Hermestianus</i>	5 — à 6 —
» <i>Hoppenstedtii</i> , Original exempl. — forte suj. originaux	30 —
» <i>Houlletianus</i>	6 — à 10 —
» <i>jubatus</i>	6 — à 10 —
» <i>lanuginosus</i>	6 — à 10 —
» <i>longispinus</i>	3 — à 6 —
» <i>Moritzianus</i>	6 —
» <i>niger</i>	3 — à 6 —
» » <i>aureus</i>	4 — à 10 —
» <i>Pasacana</i> , Web.	10 — à 20 —
» <i>pentadrophorus</i>	5 — à 10 —
» <i>Pfeifferi</i>	3 — à 10 —
» <i>polylophus</i>	5 — à 10 —
» <i>Royenii</i>	4 — à 10 —
» » <i>armatus</i>	6 — à 12 —
» <i>Russellianus</i> , klein — petit	2 —
» <i>senilis</i> , Greisenhaupt — tête de vieil- lard	6 à 10 cm. 12 St. 50 —, 5 — 12 à 15 » 12 » 75 —, 7 50
grössere — plus forts 10 — à 30 —	
» <i>sublanatus</i>	2 — à 6 —
» <i>tilophorus</i>	2 — à 6 —
» <i>Verheimii</i>	6 — à 12 —
» <i>virens</i>	2 — à 6 —
Rhipsalis Cassythae	— 75
» <i>crispata</i>	— 75
» <i>funalis</i>	— 75
» <i>Saglionis</i>	— 75
» <i>salicornioides</i>	— 75
» <i>stricta</i>	— 75
» <i>Swartziana</i>	— 75
» <i>trigona</i>	— 75
100 Species Cacteen, gut assortirt — Collec- tion de 100 espèces Cactées, bien assorties	80 —

Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Cacteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offeriren wir nachstehende Cacteen, welche trotz der küsserst niedrig gestellten Preise ein gutes, sehr schöner charakteristischer Form und Maasse, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Cultur vertraut zu machen. Afin de répondre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très-réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques et qui suffiront au commençant, pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

	M. Pf.
12 schöne Sorten Cacteen unserer Wahl, kräftige, Exempl. . .	5 —
12 belles espèces de Cactées à notre choix, bonnes plantes . .	5 —
25 „ „ „ „ „ „ „	10 —
50 „ „ „ „ „ „ „	25 —

Diverse succulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.

a. Aloë		à Stück — la pièce M.Pf.		à Stück — la pièce M.Pf.		à Stück — la pièce M.Pf.	
abyssinica	3 — à 6 —	vulgaris	3 — à 5 —	maculata	1.50 à 3 —		
albo-cincta (Hamburyana)		xanthocantha	2 — à 5 —	nitida			
	1 — à 6 —			obscura			
arborescens	75 à 3 —	b. Apicra		obtusifolia	1.50 à 3 —		
brevifolia	1 — à 3 —	aculeata	1 —	pseudo-nigricans	1.50 à 3 —		
ciliaris	75 à 3 —	atrovirens	1 —	palchra	3 — à 5 —		
depressa	3 — à 6 —	conarctata	1 50	pluripunctata	3 — à 5 —		
distans	2 — à 5 —	congesta		scaberrima	1.50 à 3 —		
ferox		Eckloni	2 —	trigona	2 — à 5 —		
favispinia	3 — à 6 —	foliosa	1 —	venusta			
glauca elatior	2 — à 5 —	hybrida	1 —	verrucosa	1 — à 3 —		
glauca humilis	3 — à 5 —	imbricata	1 —	vittata	2 — à 5 —		
grandidentata	2 — à 5 —	pentagona striata	3 —				
latifolia	3 — à 6 —	spiralis	1 —	d. Haworthia			
longiaristata, stark		tortuosa	1 50	altissima			
fort	5 — à 10 —	viscosa		attenuata	1 —		
mitraeformis	3 — à 6 —	c. Gasteria		cuspidata	1 —		
nobilis	1 — à 4 —	acinacifolia	1.50 à 3 —	denticulata	1 —		
Perryi, Baker (Bot. Mag. T. 6596)	20 —	» longifolia	1 — à 3 —	Klugii	3 —		
picta vide Saponaria.		anguinea		laetevirens	1 50		
plicatilis (Rhipidodendron distichum)	5 —	angulata	1 — à 3 —	margaritifera	1 50		
Rebuti, Del.	20 —	angustifolia	1 — à 3 —	mirabilis	3 —		
Saponaria	75 à 3 —	Bowieana	2 — à 5 —	parva	1 —		
» fol. var.	3 — à 6 —	brachyphylla	1 — à 3 —	planifolia	1 50		
serratifolia	3 — à 6 —	candicans	2 — à 5 —	Radula	1 —		
succotrina purpurascens		compacta	1.50 à 3 —	retusa			
	5 — à 10 —	conspureata	1.50 à 3 —	rugosa	2 —		
striatula	1 — à 3 —	Croucheri	2 — à 5 —	setacea	2 —		
umbellata vide Saponaria.		elongata	1.50 à 3 —	subattenuata	1 —		
variegata	2 — à 6 —	intermedia	1.50 à 3 —	tuberculata	2 —		
virens	2 — à 6 —	laete punctata	1.50 à 3 —	turgida	1 —		
		Lingua	1.50 à 3 —				
				e. Rhipidodendron			
				distichum (Aloë plicatilis)	5 —		

[illegible]

Echeveria:	à Stück — la pièce	M. Pf.
imbricatissima		1 50
lanceifolia	12 St. 6 —, — 60 à	1 —
linguaeformis		1 —
lurida		1 —
magnifica, schön! — beau!		1,50 à 3 —
metallica	100 St. 40 —, 12 St. 6 —, — 60	
» starke und stärkste Exemplare — exem-		
plaires forts et très-forts	1 — à	5 —
mirabilis	2 — à	4 —
Morreniana	3 — à	5 —
mucronata	— 50 à	1 —
mutabilis		— 75
navicularis		2 —
nivalis (Del. 1896)	2 — à	3 —
opalina	— 50 à	1 —
orbiculata (Del. 81)	1,50 à	3 —
pachyphytoides		1 —
Pfædorsii	12 St. 4 —, — 50	
principes, schön! — beau	3 — à	5 —
pruinosa	— 75 à	1 50
pulegens (coccinea)		— 75
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix		
25 » » » — 25 » » »		

Echeveria:	à Stück — la pièce	M. Pf.
pulverulenta (argentea), sehr schöne, seltene Art — espèce très belle et rare,	1 — à	5 —
racemosa	— 75 à	1 50
» metallica, neu — nouveau		2 —
retusa, beste Sorte für Winterflor — la meilleure espèce pour fleurir en hiver	12 St. 6 —	— 75
rubella	2 — à	4 —
scaphiphylla	— 75 à	1 50
Scheideckeri	— 75 à	1 50
secunda	100 St. 15 —, 12 St. 2,40 —	— 30
» glauca	100 » 15 —, 12 » 2,40 —	— 30
securifera		1 50
spathulifolia		75 —
stellata		1 —
Uehri, neu — nouveau		3 —
Uninki, neu — nouveau		3 —
valida	1 — à	3 —
Van der Heideni (Del.)		4 —
villosa	1 — à	2 —
	6 — à	12 —
	15 — à	30 —


Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit  bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit  bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées  exigent la culture en serre chaude, celles marquées  peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.

Acorus Calamus	à Stück — la pièce M. Pf.	
» fol. var., schön — beau	12 St. 3 —	40
Aldrovandia vesiculosa , erst vom Mai an abgebar — ne livrable qu'à parti du fin de Mai		1 —
Alisma grandiflorum		1 —
» natans radicans	12 St. 3 —	40
» Plantago		40
Anacharis Alismastrum (Elodea canadensis)		40
Anemopsis californica 	12 St. 6 —	75
Aponogeton distachyon 		
» eine der empfehlenswertheiten, am leichtesten zu cultivirenden Wasserpflanzen, welche für jedes Gefäss paßt, das mindestens 25 cm im Quadrat Wasseroberfläche hält; die beinahe ohne Unterbrechung erscheinenden Blumen sind weiss und angenehm wohlriechend — plante aquatique des plus recommandables et d'une culture facile, propre pour chaque aquarium qui a au moins 25 cm d'étendue en carré, les fleurs qui se montrent presque sans interruption sont blanches et d'une odeur agréable		
	12 St. 9 —	1 —
Arundo Phragmites	12 St. 3 —	40



Azolla caroliniana.

Azolla caroliniana	— 40
» filiculoides	— 40
» utomus umbellatus, schön	12 St. 4 —
Calla aethiopica 	30 Pf. à 1 50
» compacta 	— 60 à 1 50
» palustris	— 50
Caltha palustris flore pleno	— 50



Dionaea muscipula.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Carex acuta		— 50
» baldensis		— 80
» folliculata , mit grossen Fruchstständen in der Form eines Morgensterns — fruits en capitules grandes en forme d'une étoile		1 50
» Fraserii 		3 —
» japonica fol. var.  12 St. 7,50, — 75 à		1 50
» pendulina maxima		— 50
» Pseudo-Cyperus		— 50
Cephalotus follicularis 		—
Ceratophyllum demersum		— 50
Ceratopteris thalictroides  , höchst in- teressanter Wasserfarn — fougère aqua- tique très-intéressante		— 80



Pistia Stratiotes.

	à Stück — la pièce	M. Pf.		à Stück — la pièce	M. Pf.
<i>Cicuta virosa</i>		80	<i>Marsilea Drummondii</i> ☐		1
<i>Cladium Mariscus</i>		2	» <i>elata</i> ☐		1
<i>Comarum palustre</i>		50	» <i>macra</i> ☐		1
» <i>Salomonii</i>		75	» <i>quadrifolia</i> ☐		1
<i>Cyperus alternifolius</i> ☐	12 St. 3	40	» <i>salvatrix</i> ☐		1
» fol. var.		1 50	» <i>uncinata</i> ☐		1
» <i>distans</i> , » sehr schöne Sorte		60	<i>Menyanthes trifoliata</i>		40
» <i>laxus</i>		60	<i>Myriophyllum proserpinacoides</i> ☐ Chili		50
» fol. var.		1 50	» <i>spicatum</i>		50
» <i>Papyrus</i> ☐	1 — à 3	—	» <i>verticillatum</i>		50
<i>Darlingtonia californica</i> ☐ Die ebenso			<i>Nuphar lutea</i>		1 50
schöne, wie interessante Schlauchpflanze			<i>Nymphaea alba</i>	12 St. 7,50	75
Kaliforniens — plante à amphores de la			» <i>coerulea</i>		1 50
Californie très belle et intéressante	4	—	» <i>dentata</i>		2
<i>Dionaea muscipula</i> ☐ Venus Fliegen-			» <i>odorata</i>		2
falle — Dioneë attrappe-mouche	1 50		» <i>zanzibariensis</i> , ☐ blau — bleu		3
<i>Drosera intermedia</i>		80	<i>Oenanthe fistulosa</i>		40
<i>Eichhornia speciosa</i> (<i>Pontederia crassi-</i>			<i>Pilularia globulifera</i>		1
<i>pes</i>)	1 50		<i>Pinguicula alpina</i>		1
<i>Equisetum biemale</i>		50	» <i>vulgaris</i> , sehr hübsch blaublühend		50
» <i>variegatum</i>		50	— à fleur bleue, très-joli		50
<i>Eriophorum alpinum</i>		1	<i>Pistia Stratiotes</i> ☐		1
» <i>latifolium</i>		1	<i>Polygonum amphibium</i>		40
» <i>Scheuchzeri</i>		1	<i>Pontederia coerulea</i> ☐ prächtige Pflanze		
<i>Euryale ferox</i> , vom Mai ab — en mois			mit grossen lila Blüten in aufrechten		
de mai ☐	3	—	aus dem Wasser herausstehenden Ris-		
<i>Glyceria aquatica</i>	12 St. 3	40	pen — plante magnifique à fleurs lilas		
<i>Herminiera Elaphroxylon</i> , der Am-			assez grandes en épis érigés sortant		
batsch des Nils — l'ambash du Nil ☐	5	—	de l'eau		1 50
<i>Heteranthera reniformis</i> ☐		60	von Mai ab — à partir du mois de		
» <i>zosterifolia</i> ☐		60	mai	6 St. 3	75
<i>Hippuris vulgaris</i>	12 St. 4	50	» <i>cordata</i>		2
<i>Hottonia palustris</i>		50	» <i>crassipes</i> (<i>Eichhornia speciosa</i>) ☐		
<i>Hottuyinia cordata</i>		1	Blüthen hellblau — fleurs bleu-claire		1 50
<i>Hydrocharis morsus ranae</i>	12 St. 3	40	von Mai ab — à partir du mois de		
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> ☐		50	mai	6 St. 3	75
» <i>moschata</i>		50	<i>Potamogeton crispus</i>		50
» <i>vulgaris</i> , Wassernabel	12 St. 3	40	» <i>densus</i>		50
<i>Iris Pseud-Acorus</i>		40	» <i>natans</i>		50
<i>Isotetes lacustris</i>		80	<i>Ranunculus aquatilis</i>		40
<i>Isolepis gracilis</i> ☐		40	» <i>divaricatus</i>		60
» <i>prolifera</i> , an den Spitzen der herabge-			» <i>Lingua</i>		40
bogenen Blätter bilden sich junge			<i>Saccharum officinarum</i> ☐		2
Pflänzchen — produisant de jeunes			» <i>violaceum</i> ☐		2
plants au bout des feuilles retom-			<i>Sagittaria japonica flore pleno</i>		3
bantes		60	» <i>montevidenis</i> ☐ Neuheit aller-		
» <i>pygmaea</i> ☐		40	ersten Ranges; Blüthen einfach,		
» <i>stricta</i> ☐		40	aber sehr grosse, rein weiss mit		
<i>Juncus Chamissoni major</i>		40	drei tief kastanienbraunen Flecken		
» <i>glaucus</i>		40	— nouveauté du tout premier rang;		
» <i>maritimus</i>		40	fleurs simples, mais très-grandes;		
» <i>zebrinus</i>		1	blanc pur, ornées de trois taches mar-		
<i>Jussiaea grandiflora</i> ☐		75	ron foncé	12 St. 4,50	50
<i>Leersia oryzoides</i>		40	» <i>natans</i>		30
<i>Limnanthemum</i> , vide <i>Villarsia</i> .			» <i>sagittifolia</i>	12 St. 3	40
<i>Limncharis Humboldtii</i> ☐ sehr schön,			<i>Salvinia natans</i> , sehr niedlicher Wasser-		
mit grossen dreiblättrigen citronengelben			farn, da aber einjährig, nur vom Mai bis		
Blüthen — très-beau, à grandes fleurs de			Spätherbst zu haben — fougère aquatique		
trois pétales, jaune citron	12 St. 10	1	très-jolie, seulement annuelle, ne livrable		
<i>Littorella lacustris</i>		40	que de Mai jusqu'en automne		50
<i>Lobelia Dortmanna</i>		1	<i>Sarracenia purpurea</i>		2
<i>Marsilea aegyptiaca</i> ☐		1	<i>Saururus cernuus</i> ☐		50
» <i>crenata</i> ☐		60	» <i>Loureiiri</i>		50
			» <i>lucida</i> ☐		50

	à Stück — la pièce M. Pp.	
Scheuchzeria palustris		1 —
Scirpus maritimus	12 St. 3 —,	— 40
» radicans , die seltenste und schönste		
Sorte — l'espèce la plus rare et la		
plus belle		1 20
» silvaticus		— 50
» Tabernaemontani		— 50
Selliera radicans ↗		— 50
Sium latifolium		— 40
Solanum Dulcamara		— 40
Sparganium natans		— 40
» ramosum		— 40
» simplex		1 —
Stratiotes aloides		1 —
Thalia dealbata ↗		2 —
Trapa natans , keimende Früchte — fruits		
germants		— 40
Trianea bogotensis		— 50
Triglochin maritimum		— 40
Typha angustifolia		— 40
» latifolia		— 40
» minima , reizend — charmant		1 —
» stenophylla		— 40
Utricularia vulgaris		— 50
Vallisneria spiralis (femina) ↗		
	12 St. 3 —,	— 40
» (masculina) ↗ 12 » 3 —,		— 40
Victoria regia , junge Pflanzen vom Mai		
ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à		
partir de Mai		5 —



Vallisneria spiralis mascul. et femin.

Villarsia chilensis 	à Stück — la pièce M. Pf.	— 80
» Humboldtiana (<i>Limnanthemum</i>) 	sehr schön, mit weissen, stark gewimper-	
	ten Blumen — très-beau & fleurs blan-	
	ches & pétales fortement ciliés	— 80
» nymphaeoides	12 St. 5	— 60
» parnassiaefolia 		1
» reniformis 		— 80

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

12 Wasserpflanzen zur Cultur in Bassins im Freien — 12 Plantes aquatiques pour bassins en plein air 4 —
 6 „ „ „ „ Gefässen im Zimmer — 6 „ „ „ „ en appartements 3 —

Azalea indica.

12 St.	in 12 neuesten deutschen, belgischen und englischen Züchtungen . .	30
12 »	in 12 neueren Prachtsorten, in schönen buschigen Exemplaren . .	20
12 »	in 12 schönsten älteren Sorten, in schönen buschigen Exemplaren .	12
50 »	in 50 schönsten Sorten mit Namen	60
50 »	in schönen Sorten mit Knospen im Herbst	90 — a 120
100 »	in schönen Sorten mit Knospen, starke Bäumchen	120 — a 180
	Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke 1 — a 5	

12	variétés très-nouvelles des meilleurs semis allemands, belges et anglais	30
12	nouvelles variétés, en beaux et forts exemplaires	20
12	variétés anciennes, choix des meilleures, en bonnes plantes touffues	12
50	belles variétés avec noms	120
100	Azaléas bien variés forts avec boutons (en automne)	90 — à 120
100	Azaléas bien variés plus forts à tige	120 — à 130
	Plantes bien boutonnées, selon la force la pièce	1 — à 5

Azalea mollis.

Noue Freiland Azalea, die sich vor der alten *A. pontica* durch grössere Blüthen und lebhaftere Färbungen auszeichnet. Wir besitzen Sämlinge aus gegenseitig befruchteten schönsten Spielarten, welche sämmtliche in der Gattung vorkommende Färbungen wieder produciren. Diese Gattung ist ganz besonders auch zum Fröhltreiben geeignet. — Nouvel Azalée de pleine terre, distingué de l'ancienne *A. pontica* par ses fleurs plus grandes et des coloris plus vifs; livrable en semis de meilleures variétés, qui produiront toutes les couleurs existant dans cette classe; ce genre est particulièrement propre à être forcé.

Hübsche buschige Exemplare mit Knospen	— jolies touffes boutonnières	. 12 St. 10 —; à St.	1 —
Starke	— fortes	. 12 „ 15 —; „	1 50

Camellien. — Caméllias.

	Camellien.	Camellias.	M.
12	neure et neuve Sorten für — 12 var. nouvelles pour		50
12	beste ältere Sorten in 50 cm hohen verzweigten Exemplaren für — 12 des meilleures		200
	variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 50 cm. de hauteur		150
100	St. in 50 Sorten — 100 plantes en 30 var.		180
100	» 100 » — 100 variétés avec noms		180
	Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées, à St. — la pièce 2 — à G.	100 St. 300 — à 400	

Rhododendron.

M. Pf.

Answahl der vorzüglichsten Sorten in 2- bis 4-jährigen Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knespen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce).
 100 St. 150 — à 240 —; 12 St. 18 — à 30 —; à St. 2 — à 3 —
 50 Stück in 50 der schönsten Hybriden für's freie Land — 50 variétés nouvelles à grands bouquets de pleine terre 120 —
 6 Stück in 6 Sorten vom Sikkim-Himalaya, von Assam und Bectan — 6 espèces du Sikkim-Himalaya, d'Assam et Bectan à notre choix 18 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Rhododendron ferrugineum	1 50
» hirautum	1 50
» myrtifolium	1,50 à 3 —
» majus	1,50 à 3 —
» Smirnowi	3 —
Himalaya-Rhododendron:	
» campanulatum	4 —
» ovatum	2 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Himalaya-Rhododendron:	
» cinnabarinum	5 —
» Edgeworthi	4 —
» Falconeri	3 —
» hybridum Comet	2 — à 4 —
» Countess of Sefton	3 —
» Oecomeniath Stoll, neu — nouveau	4 —
» suave	2 — à 4 —

Chrysanthemum indicum.

a) Frühblühende Sorten — Variétés à fleurs précoces.

- No.
 12 Adraestes, lilla — lilas.
 1 Chromatella, goldgelb mit brauner Zeichnung — jaune d'or teinté de brun.
 17 Duke of Berwik, weiss mit hellcarmoisins gestreift — blanc strié de carmoisi clair.
 2 Frédéric Péle, dunkelbraun — brun foncé.
 16 Gustav Wermig, schwefelgelb — jaune soufre.
 13 Illustration, weiss mit zartrosa — blanc veiné de rose tendre.
 7 Le Luxembourg, gelb mit brauner Schattirung — jaune nuancé de brun.
 3 Mad. Bachoux, weiss mit hellrosa — blanc et rose clair.

- No.
 14 Mad. C. Desgranges, weiss mit gelblicher Mitte, — blanc à centre jaune soufre.
 4 Mad. Domage, citrongelb — jaune citron.
 5 Mad. Furtado, rosa mit weissem Rande — rose bordé blanc.
 6 Mad. Lemoine, weiss, nach der Mitte gelblich — blanc à centre jaunâtre.
 8 M. Barboux, rosa — rose.
 9 Mexico, leuchtend goldgelb — jaune d'or éclatant.
 11 Souvenir d'un ami, reinweiss — blanc pur.

b) Grossblumige Sorten — Variétés à grandes fleurs.

- No.
 20 Abbé Passaglia, messinggelb — jaune bronze.
 21 Alfred Salter, rosalilla — rose lilacé.
 22 Alfonso, braunroth mit gelber Zeichnung — rouge brunâtre teinté de jaune.
 69 Alwin Coudreau, dunkelrothbraun — rouge brunâtre foncé.
 24 Annie Salter, goldgelb — jaune d'or.
 74 Antonelli, braunroth mit orange Spitzen — rouge brunâtre à bouts jaune orangé.
 25 Ariadne, rahmweiss mit rosa verwachsen — blanc crème lavé de rose.
 26 aureum multiflorum, leuchtend gelb — jaune vif.
 27 Aurora W., buffelgelb mit rosa Schein — buffe à reflets roses.
 28 Aurora L., schwefelgelb — jaune soufre.
 267 Barbara, goldgelb — jaune d'or.
 29 Baron Beust, kastanienroth mit gelben Spitzen — jaune marron à bouts jaunes.
 251 Beauty of Stoke, braunroth mit gelben Spitzen — rouge brunâtre à bouts jaunes.
 76 Beethoven, bronze, mit aufgeschlagenen Petalen — bronze à pétales redressés.
 30 Blonde Beauty, rosa, nach innen reinweiss — rose à centre blanc pur.
 252 Blush Queen, zartrosa mit weiss — rose tendre et blanc.
 261 Boule d'or, goldgelb mit rothem Ton — jaune d'or nuancé de rouge.

- No.
 77 Bronze Jardin, bronze mit orange und gelbem Centrum — jaune bronze à centre orange.
 265 Bronze Queen of England, lillabronze — lilas bronzé.
 262 Bruce Findlay, schön goldgelb — jaune d'or.
 283 Caractacus, rahmweiss mit rosa — blanc crème et rose.
 31 Cassandra, weiss mit rosa Spitzen — blanc à bouts roses.
 32 Cendrillon, dunkellilla — lilas foncé.
 33 Cherub, bräunlichgelb, sehr gross — jaune brunâtre, très grand.
 78 Cleopatra, weisslichrosa mit aufgeschlagenen Petalen — rose blanchâtre à pétales redressés.
 34 Countess of Dudley, dunkellilla, sehr gross — lilas foncé.
 35 Countess of Granville, weiss mit rosa verwachsen — blanc lavé de rose.
 281 Cullingfordi, feurigkirschroth mit hellerem Widerschein — rouge cerise éclatant à reflets plus clairs.
 36 Dr. Rozas, rosacarmin, sehr gross — rose carminé, très grand.
 272 Dr. Sharpe, kastanienroth, Rückseiten silberig — rose à revers rose argenté.
 79 Empress of India, reinweiss — blanc pur.
 271 Emily Dale, blassgelb — jaune pâle.
 38 Eva, gelblichweiss — blanc jaunâtre.
 253 Faust, bronzecarmoisinpurpur — pourpre-carmoisin bronzé.

- No.
 39 Fingal, rosaviolett — rose violacé.
 40 Garibaldi, krapproth — garance.
 41 Gazelle, leuchtend carmin mit gelben Tupfen — carmin vif à macules jaunes.
 80 General Bainbridge, orange mit bernsteinfarbe — jaune orange et jaune ambre.
 254 George Glenny, schwefelgelb — jaune soufre.
 43 Gloria mundi, brillant goldgelb — jaune d'or brillant.
 70 Golden Aurore, leuchtend goldgelb — jaune d'or vif.
 71 Golden Ball, orange mit goldgelben Spitzen — orange à bouts jaune d'or.
 43 Golden Beverley, canariengelb — jaune canari.
 44 Golden Christine, buffelgelb — buffle.
 45 Golden Eagle, kupfrigroth mit gelb schattirt — rouge cuivré nuancé de jaune.
 81 Golden Empress, goldgelb — jaune d'or.
 249 Golden George Glenny, primelgelb — jaune primavère.
 46 Golden Hermione, goldgelb — jaune d'or.
 47 Guernsey Nugget, reingelb — jaune pur.
 82 Hero of Stoke Newington, hellrosa, purpur schattirt — rose clair nuancé pourpre.
 83 Jardin des plantes, goldorange — jaune orange doré.
 274 Jeanne d'Arc, weiss mit lilla getupft — blanc maculé lilas.
 48 John Salter, rötlich lilla, geröhrt — lilas rougeâtre, fleur tuyauté.
 84 Isabella Bott, weiss mit rosa — blanc et rose.
 45 Julia Lagravère, dunkelcarmin — carmin foncé.
 263 King of the Crimson, sammtartig carmoisin — carmoisi velouté.
 278 Lady Slade, zartlilarosenroth — rose lilas tendre.
 86 Lady Talfourd, zartrosalilla — rose lilas.
 51 Le grand, kupferrosa mit weiss — rose cuivré et blanc.
 52 Little Harry, dunkelgoldgelb — jaune d'or foncé.
 266 Lord Alcester, laasschwefelgelb — jaune soufre pâle.
 87 Lord Derby, schwarzpurpur — pourpre noirâtre.
 255 Lord Palmerston, amarant mit silberweiss — rouge amarante et blanc argenté.
 259 Madame Chaté, lilla mit weiss — lilas et blanc.
 256 Miss Mary Morgan — rosalilla mit weisslicher Mitte — rose lilacé à centre blanchâtre.
 67 Miss Reide, lilla, sehr gross — lilas, très grand.
 88 Monarch, kupferroth mit gelber Rückseite — rouge cuivré à revers jaune.
- No.
 277 Mr. Bunn, schwefelgelb — jaune soufre.
 89 Mr. Gladstone, salmroth mit gelben Spitzen — rouge saumoné à bouts jaunes.
 53 Mr. Murray, sammtigrossa — rose velouté.
 90 Mrs. Cunningham, reinweiss — blanc pur.
 54 Mrs. Dixon, goldgelb — jaune d'or.
 91 Mrs. G. Rundle, reinweiss — blanc pur.
 257 Mrs. G. Parnell, rosa — rose.
 92 Mrs. Hallibarton, gelblichweiss — blanc jaunâtre.
 273 Mrs. W. H. Shipman.
 56 Nil Desperandum, rossorange — rose orangé.
 269 Novelty, weiss mit rosa übergossen — blanc teinté de rose.
 93 Ossian, dunkellilla — lilas foncé.
 57 Pericles, kupferroth mit gelben Rückseiten — rouge cuivré, le revers jaune.
 260 Perle précieuse, violettrosa mit Silberschein — rose violacé à reflets argentés.
 95 Pink Christine, rosa — rose.
 58 Polycarpe, weiss mit rosa Anhauch — blanc nuancé de rose.
 276 Prince Alfred, carmoisinrosa — rose oramoisi.
 60 Prince of Wales, purpurviolett — violet pourpré.
 282 Princess Beatrice, rosalilla — rose lilacé.
 258 Princess of Teck, weiss, sehr gross — blanc, fleur énorme.
 279 Princess of Wales, perlweiss mit rosa getönt — blanc nacré nuancé de rose.
 59 Progne, feurig dunkelcarmin, mit Veilchengesuch — carmin foncé vif, à odeur de violettes.
 99 Prometheus, feurig lachsroth — rouge saumoné vif.
 68 Queen of England, weiss mit rosa Anflug — blanc légèrement nuancé de rose.
 61 Rajah, zartrosa — rose tendre.
 280 Refulgence, purpurbraun — pourpre noirâtre.
 275 Sir Stafford Carey, lederbraun mit gelben Punkten — couleur cuir à macules jaunes.
 72 Soeur Mélanie, schneeweiss, reichblühend — blanc de neige, florifère.
 62 sulphureum superbum, schwefelgelb — jaune soufre.
 93 Triomphe du Nord, kupferroth, Rückseiten orange — rouge cuivré revers des pétales orangé.
 64 Venus, lilla — lilas.
 65 Virgin Queen, reinweiss — blanc pur.
 97 White Beverley, reinweiss — blanc pur.
 98 White Venus, reinweiss — blanc pur.

c) Pompon oder Kleinblumige — Variétés Pompons.

- No.
 155 Adonis, rosapurpur — rose pourpré.
 130 Album imbricatum, reinweiss — blanc pur.
 160 Alexander, gelb mit rötlich schattirt — jaune nuancé rougeâtre.
 166 Alice Butcher, dunkelroth — rouge foncé.
 131 Ariel, gelblich chamois mit rosa Spitzen — chamois jaunâtre à bouts roses.
 132 Apollo, kastanienbraun mit gelb — marron et jaune.
 133 Barra, kupferroth — rouge cuivré.
 134 Bob, dunkelcarmin — carmin foncé.
 164 Cedo Nulli, goldgelb — jaune d'or.
 135 Fabiole, lilla — lilas.
 136 Gloire d'or, goldgelb — jaune d'or.
 137 Hecla, carmoisin mit weissen Spitzen — carmoisi à bouts blancs.
 138 Jacques Himmes, weiss mit gelber Mitte — blanc à centre jaune.
 155 J. Schwarz, weiss — blanc.
 139 La neige, reinweiss — blanc pur.
 140 Laura, hellrosa — rose clair.
 141 Le Camoëns, lilla mit carmoisin Streifen — lilas strié de carmoisi.
 142 Leonore, goldgelb — jaune d'or.
 143 Le Parnasse, carmoisin — carmoisi.
 144 Little Gréole, braunorange — brun orangé.
- No.
 156 Louise Schwarz, weiss — blanc.
 145 Louise Tessier, kupfercarmin — carmin cuivré.
 146 Lucella, dunkelrosa — rose foncé.
 163 Maiden's Blush, rosa — rose.
 147 Mad. Martha, reinweiss, dichtgefüllt — blanc pur, fleur bien pleine.
 148 Madlle. Autier, lilla mit weisslichen Spitzen — lilas à bouts blancs.
 149 Maur Jongla, goldgelb, sehr klein — jaune d'or, fleur très petite.
 150 Miss Auguste, lilla mit weissen Spitzen — lilas à bouts blancs.
 151 Mons. de Vitas, zartrosa, nach innen weiss — 152 » Sencke weiss, nach dem Rande lilla — blanc bordé lilas.
 158 Pandora, reinweiss — blanc pur.
 157 Perle des Beautés, dunkelcarmoisin mit hellvioletter Rückseite — carmoisi foncé, le revers violet clair.
 153 Romeo, reinweiss — blanc pur.
 159 Rosine, gelb mit rötlicher Schattirung — jaune nuancé de rouge.
 162 Snowdrop, reinweiss, reichblühend — blanc pur, florifère.
 154 Suavité, schwefelgelb — jaune soufre.
 161 William Bull, incarnatroth — rose carné.

d) Japanische Sorten — Variétés Japonaises.

- No.
- 214 Abdel Kader, schwarzpurpur — pourpre noir.
- 325 Album plenum, rahmweiss — blanc de lait.
- 100 Amalia, hellrosa — rose clair.
- 286 Aregina, amarantrotz — rouge amarante.
- 287 Astorg, reinweiss, grossblumig — blanc pur, fleur très grande.
- 101 Baronne de Prailly, rosa mit weiss — rose et blanc.
- 102 Beauty, pfirsichblüthe — fleur de pécher.
- 102 Belle Paule, weiss mit rosallila Spitzen — blanc à bouts rose lilacé.
- 334 Berthier Këndatler, goldgelb mit braunroth getupft — jaune d'or ponctué de rouge brunâtre.
- 122 Bismarck, leuchtend orange, bernsteinfarben schattirt — orange vif, nuancé de jaune d'ambre.
- 118 Bronze Dragon, bronzefarbig — jaune bronze.
- 314 Carew Underwood, lillabronze mit bernsteingelb — lilas bronzé et jaune d'ambre.
- 124 Cité des fleurs, carmin, Innenseite blassrosa — carmin, l'intérieur rose clair.
- 125 Clytie, ziegelroth — rouge brique.
- 103 Comet, braun mit goldgelb — brun et jaune d'or.
- 316 Comtesse de Beauregard, lillarosa — rose lilacé.
- 126 Constance, kupferroth, Rückseiten der Petalen gelblich — rouge cuivré, revers des pétales jaunâtre.
- 289 Coquette de Castille, silberweiss mit rosa-violetttem Anhauch — blanc argenté nuancé de rose violet.
- 321 Criterion, bronzegelb — jaune bronze.
- 216 Cry Kang, magentarothe — rouge magenta.
- 104 Diamant, braungelb mit orange — jaune brunâtre teinté d'orange.
- 107 Dr. Audiguiet, dunkelcarmin — carmin foncé.
- 310 Dr. Macary, blassrosa in weiss übergehend — rose pâle passant au blanc.
- 217 Dr. Masters, braunroth mit gelblicher Rückseite — rouge brunâtre, revers jaunâtre.
- 319 Duchess of Albany, lilla in weiss übergehend — lilas passant au blanc.
- 105 Elaine, reinweiss, sehr gross — blanc pur, très grand.
- 128 Elegans, goldgelb — jaune d'or.
- 308 E. Molinoux, röthlichbraun — brun rougeâtre.
- 342 Fabian de Mediana, lillarosa — rose lilacé.
- 106 Fair Maid of Guernsey, reinweiss, gross, spät — blanc pur, grande fleur tardive.
- 336 Fanny Bouchardat, weiss mit rosa — blanc et rose.
- 294 Fernand Féral, bräunlichrosa, spiralig — rose brunâtre, fleur en spirale.
- 324 Flamme de Pouch, orange-roth — rouge orangé.
- 340 Florenee Percy, gelblichweiss — blanc jaunâtre.
- 292 Frédéric Marrouch, citrongelb — jaune citron.
- 293 Frémey, braunroth — rouge brun.
- 218 Fulton, goldgelb — jaune d'or.
- 129 G. Délaux, canariengelb mit dichter braunrother Strichzeichnung — jaune canari strié de brun rougeâtre.
- 107 Gloire de Toulouse, dunkelcarmin, enorme Blume — carmin foncé, fleur enorme.
- 119 Gloire du Var, carminrosa — rose carmin.
- 327 Gloriosum, orange-roth — rouge orange.
- 313 Hiver fleuri, rahmweiss — blanc crème.
- 108 James Salter, lilla — lilas.
- 317 Japonais, gelb mit braun gefleckt — jaune maculé de brun.
- 109 japonicum grandiflorum, goldgelb — jaune d'or.
- 110 japonicum striatum, reinweiss mit carmoisin Strichen — blanc pur à bouts carmoisis.
- 306 Jeanne Délaux, schwarzbraun, die dunkelste — brun-noirâtre, le plus foncé.
- 330 Joseph Mahood, orange-gelb mit roth schattirt — jaune orangé nuancé de rouge.
- 302 Jupiter, carminroth — rouge carmin.
- 297 L'adorable, canariengelb mit carmin — jaune canari et carmin.
- 301 Lady Selborne, reinweiss — blanc pur.
- 300 L'Africaine, mahagoniroth mit goldgelb — rouge d'acajou et jaune d'or.
- 117 La Fzisure, reinweiss — blanc pur.
- No.
- 200 La Nympe, lilla mit weisser Zeichnung — lilas strié blanc.
- 335 La Triomphante, weiss mit rosa Anflug — blanc nuancé de rose.
- 298 La Vierge, weiss mit schwefelgelber Mitte — blanc à centre jaune.
- 201 L'Incomparable, goldgelb mit rothbraun gestrichelt — jaune d'or pansché rouge brunâtre.
- 202 L'île des plaisirs, bronze, innen goldgelb — bronze à centre jaune d'or.
- 315 Mabel Ward, braungelb — jaune brunâtre.
- 120 Mac Mahon, carminrosa mit gelbem Grund — rose carmin à fond jaune.
- 311 Mad. Clémence Audiguiet, zartrosa mit weiss — rose tendre et blanc.
- 307 Mad. de Sevin, rosallila — rose lilacé.
- 296 Madlle Lacroix, reinweiss, sehr grossblumig — blanc pur, très grand.
- 339 Madlle Paule Dutour, rosa mit lilla — rose et lilas.
- 299 Margot, rosa, Mitte gemsgelb — rose à centre chamois.
- 295 Marguerite, purpurrosa — rose pourpré.
- 112 Meg Merrilees, gelblich weiss — blanc jaunâtre.
- 203 Mons. Crousse, carmoisin mit goldgelber Rückseite — carmoisi, le revers jaune d'or.
- 305 Mons. Freeman, brillantrosallila — rose lilacé brillant.
- 338 Mons. Garnier, orangebraun — brun orangé.
- 288 Mons. J. M. Pigny, rahmweiss — blanc crème.
- 204 Mons. Lemoine, schwefelgelb, spät — jaune soufre, tardive.
- 205 Mons. Ordène, hellrosa, weiss geandert — rose clair veiné de blanc.
- 206 Mons. Planchenaux, zartrosa — rose tendre.
- 309 Mons. Raoux, carmoisin — carmoisi.
- 315 Moonlight, gelblich weiss — blanc jaunâtre.
- 322 Mr. Ralph Brocklebank, lebhaft gelb — jaune vif.
- 326 Mr. Mathews, goldgelb — jaune d'or.
- 333 Mr. H. Wellam, rahmweiss mit schwach purpur Zeichnung — blanc crème légèrement strié de pourpre.
- 341 Mr. H. Cannell, citrongelb mit orange Anhauch — jaune citron nuancé d'orange.
- 303 Mrs. John Laing, carmoisin, lachs-farben gestreift — carmoisi strié de rouge saumoné.
- 323 Mrs. H. Cannell, schneeweiss — blanc de neige.
- 114 niveum grandiflorum, reinweiss — blanc pur.
- 207 Orphée, kupferroth mit gelben Rücktheilen — rouge cuivré, revers jaune.
- 291 Père Délaux, sammtigroth — rouge velouté.
- 219 Peter the Great, blassgelb — jaune pâle.
- 320 Phoebe, goldgelb — jaune d'or.
- 220 Red Gaundiet, braunpurpur, Rückseite gelb — pourpre brunâtre, revers jaune.
- 208 Richard Larios, lilla mit weiss gesprenkelt — lilas pointillé de blanc.
- 290 Rob. Roy, orange-gelb mit purpur — orange et pourpre.
- 331 Roi des Japonais, braunroth mit goldenen Spitzen — rouge brunâtre à bouts jaune d'or.
- 337 Roseum superbum, lillarosa mit gelb — rose lilacé et jaune.
- 209 Sans Souci, kupferroth mit gelben Spitzen — rouge cuivré à bouts jaunes.
- 213 Soleil brillant, weiss mit rosa Anflug — blanc nuancé de rose.
- 329 Soleil levant, canariengelb — jaune canari.
- 210 Source d'or, goldgelb — jaune d'or.
- 115 Splendeur, lilla, nach innen weiss — lilas à centre blanc.
- 116 The Cossack, carmin mit gelben Streifen — carmin bariolé de jaune.
- 332 Thunberg, goldgelb, sehr gross — jaune d'or, grande fleur.
- 211 Tokio, leuchtend bräunlich-scharlach — écarlate brunâtre vif.
- 212 Triomphe du château, lachsrosa mit gelber Mitte — rose saumoné à centre jaune.
- 304 Val d'Andorre, orange mit gelb — jaune orangé.
- 121 Yellow Dragon, grossblumig gelb — jaune, grande fleur.

e) Anemonenblüthige Sorten — Variétés à fleurs d'Anemone.

No.	No.	M. Pf.
190 Acquisition, weisse mit rosa Anhauch — blanc nuancé de rose.	188 Jeanne Marty, weiss mit rosa, sehr gross — blanc et rose, très grand.	2 —
189 Antonius, dunkelgelb — jaune foncé.	185 Lady Margaret, reinweiss — blanc pur.	4 —
180 Bijou, leuchtend rosa — rose vif.	186 Mad. Godaux, weiss — blanc.	4 —
181 Cedo nulli lilac, dunkellila — lilas foncé.	191 Mad. Thérèse Clos, rosaviolett — violet rosâtre.	4 —
183 Finette, zartlila — lilas tendre.	187 Marie Stuart, goldgelb — jaune d'or.	15 —
182 Glück, grosse goldgelbe Blume — jaune d'or, grande fleur.	184 Princess Dagmar, weiss mit rosa Anhauch — blanc nuancé de rose.	15 —
Nach unserer Wahl — à notre choix :		33 —
6 frühblühende Sorten — 6 variétés à fleurs précoces		60 —
12 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 12 variétés Pompons		
12 mittelgross- und grossblumige Sorten — 12 variétés à grandes fleurs		
12 japanische Sorten — 12 variétés japonaises		
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten		
Collection de 50 sortes des plus belles		
1 Sortiment von 100 Sorten — Collection de 100 variétés		
Ausgewählte Sorten — à choix de l'acheteur la pièce		

Neue Chrysanthemum.

Mrs. Alpheus Hardy, die bedeutendste Neuheit der letzten Jahre, reinweiss — espèce la plus remarquable des dernières années, blanc pur. Junge Pflanzen — jeunes plantes . . . 5 —
 Stanstead Surprise, sehr schöne Neuheit — nouveauté très belle . . . 3 —

Coleus.

Einzelne Sorten — 60; 12 Sorten 6 —; 12 Sorten unserer Wahl 4,50 — Chaque sorte séparément — 60; 12 sortes au choix 6 —; 12 sortes à notre choix 4,50.


Einige Sorten für Freiland — Quelques espèces pour la pleine terre.

Madlle. Marie Bocher, leuchtend goldgelb — jaune d'or brillant.
 Le Poitevin, Vervollkommnung der vorhergehenden Sorte — surpassant la variété précédente.
 Hero, schwarzblau — bleu noirâtre.
 Verschaffelti, leuchtend roth — rouge vif.
 Junge Pflanzen im Mai — jeunes plantes au mois de Mai . . . 100 St. 20 —, 12 St. 3 —

Fuchsien. — Fuchsias.

Die Liste der abgebbaren Sorten ist in dem Verzeichniss von 1883 enthalten — la liste des sortes disponibles est contenue dans le catalogue de 1883.

12 Sorten unserer Wahl — variétés à notre choix . . . M. 4 —
 12 » in starken Pflanzen — en fortes plantes . . . 6 —
 25 * . . . 8 — à 12 —



Fuchsia, hochstämmig gezogen.
Fuchsia à tige.



Fuchsia fulgens.

Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen, 100 à 125 cm hoch per Dtd. 20 — à 30 —, per St. 2 à 3 M. — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, la douzaine 20 — à 30 —, la pièce . . . 2 — à 3 —
 sehr starke Kronenbäumchen — très-fortes tiges à couronne . . . 4 — 6 —

M. Pf.

Fuchsien-Species. — Espèces de Fuchsia.

No.	No.	No.
308 alpestris.	9 fulgens.	296 Polhymnia.
34 amplicata.	230 » carminata rosea.	299 procumbens.
23 aucubaeifolia.	284 » obscura.	300 pulchella.
295 Aurora superba.	20 globosa.	15 pumila (Tom Thumb).
41 bacillaria.	21 » grandiflora.	24 Riccartonii.
298 boliviana.	10 » fol. var.	372 » Eliete (Lem.). 1,50.
317 » penduliflora.	11 gracilis.	373 » Télégraphe (Lem.). 1,50.
225 coccinea.	12 » fol. var.	318 semperflorens.
39 conica.	27 integrifolia.	290 serratifolia grandiflora.
1 corallina.	40 longipedunculata.	16 simplicicaulis.
233 cordifolia.	36 lycioides (Monttia chilensis).	373 » spectabilis. 2 —
2 corymbiflora.	18 macrostemma.	341 splendens. 1,50
3 » alba.	293 magnificens.	294 syringaeiflora.
4 » candidissima.	14 microphylla.	342 » hybrida.
7 » fol. var.	37 » albo-rosea.	343 » Liboniana.
374 dependens.	38 » cardinalis.	226 Thompsonii.
26 Dominiana. 1,50	13 Miellexii.	316 velutina.
44 exoniensis.	311 myrtifolia.	315 venusta.

M.Ff.

Jede der vorstehenden Sorten einzeln — Chaque espèce séparément 1 —
 12 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 12 espèces de Fuchsias à notre choix 6 —

Nerium Oleander.

Beschreibung der Sorten siehe 1885er Catalog — pour la description des sortes voyez le catalogue de 1885.

No.	No.
58 album grandiflorum.	49 Madoni grandiflorum, reinweiss, gross, theils
25 angustifolium.	doppelt, theils ganz gefüllt — blanc pur, grand,
52 atropurpureum plenum.	fleurs quelquefois très-pleines, quelquefois
53 Colombianum plenum.	seulement doubles. 12 St. 10 —, 1 —
61 cupreum.	50 Nankin.
62 De Brun.	68 Professor Planchon.
63 flavum duplex.	17 Ricciardianum.
54 Géant des Batailles.	56 sinensis flore pleno.
51 giganteum (flore roseo pleno).	69 Souvenir d'Auguste Royer.
64 gloriosum.	46 splendens flore pleno, dunkelrosa gefüllt —
50 incarnatum plenum.	rose foncé double.
11 lacteum.	47 » fol. var. fl. pl. 3 —
65 Madame Martins.	48 » giganteum.
46 » Peyre.	Einzelne Sorten nach beliebiger Wahl — chaque
	sorte séparément. 1 —

Nach unserer Wahl — à notre choix :

10 schöne Sorten, zur Hälfte gefüllt — 10 belles variétés dont 5 des doubles. 6 —

Pelargonien.

Ausführliche Sortenliste siehe im Verzeichniss 1888 — la liste détaillée des sortes se trouve dans le catalogue de 1888.

	M.
12 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 12 variétés à notre choix selon la force 6 — à	12
12 » » » neuere — 12 variétés nouvelles à notre choix 10 — à	15
6 » » » remontirende — 6 variétés remontantes 6	6
6 » » » halbgefüllte — 6 variétés semi-doubles à notre choix 9	9
12 » » » Fantasie — 12 variétés de fantaisie 12	12
50 » » » in kräftigen Exemplaren — 50 variétés à notre choix en exemplaires forts 30	30
100 schöne Pelargonien in wenigeren, den dankbarsten Marktsorten — 100 Pelargoniums en bonnes variétés florifères pour le marché 50 — à	60

Pelargonium zonale.

Ausführliche Sortenliste siehe im Verzeichniss 1888 — la liste détaillée des sortes se trouve dans le catalogue de 1888.

Nach unserer Wahl — à notre choix :

M.Pf.

12 Sorten in jungen Exemplaren — 12 variétés en boutures du printemps 3 —

12 » » überwinterten » — 12 » » plantes hivernées . . . 4 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — Avant le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale bronze.

Gold- und bronceblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

M.Pf.

12 Sorten unserer Wahl 4 —
 12 variétés à notre choix 4 —

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

M.Pf.

12 Sorten — 12 variétés 5 —
 12 » in starken Exemplaren — 12 variétés en fortes plantes . 10 —

Pelargonium peltatum.

M. Pf.

6 Sorten unserer Wahl 3 —
 6 variétés à notre choix 2 —
 6 neueste Sorten uns. Wahl 6 —
 6 var. très-nouvelles à notre choix 6 —

Pelargonien-Species.

à Stück — la pièce M. Pf.

alchemilloides 1 —
 cinereum 1 —
 coronopifolium (Campylia), Jacq., sehr
 schöne Species, dem P. tricolor ähnlich,
 reichblühend, Blumen zierlich, dunkel-
 braunroth, untere Pet. blassrosa — très-
 belle espèce florifère semblable au P. tri-
 color à jolies fleurs d'un rouge brun foncé,
 pét. inférieurs rose clair . . 12 St. 15 —, 1 50

glutinosum à Stück — la pièce M. Pf.
 graveolens 1 —
 malvaeflorum 1 —
 odoratissimum — 75
 Radula rosodorum 12 St. 7, 50 — 75
 roseum fol. var. (Lady Plymouth) 1 —
 stenopetalum 1 —
 tabulaeforme 1 —
 terebinthaceum — 75
 tetichorum 1 —
 tomentosum 1 —
 triste 1 —

Pentstemon.

12 schöne Sorten unserer Wahl — 12 belles variétés à notre choix . . 4 —

6 neue Zwergsorten unserer Wahl — 6 sortes nouv. naines à notre choix 3 —

Petunia.

Neuheit.

Petunia hybrida fol. var. Mme. Morosoff.

Bunte, sogenannte panaschirte Spielarten kommen fast in allen Pflanzengattungen vor, jedoch mit Unterschied. Die hier zum ersten Male angebotene Pflanze ist bunt vom Wurzelhals bis in die Kelchblätter und steht an Effekt Pflanzen wie Acer Negundo fol. var. Zen japonica var. u. dergl. nicht nach, besonders hübsch ist sie zur Zeit der Blüthe, wenn die dunkelvioletten Blumen sich wirkungsvoll von der weissen buntten Belaubung abheben — Parmi le grand nombre de plantes à feuilles panachées, introduites jusqu'à ce jour, il n'y en a pas beaucoup qui sont entièrement panachées, comme par exemple l'Acer Negundo fol. var. ou le Mais panaché. Ce Petunia, que nous offrons pour la première fois en est certainement une des plus jolies et pourra rivaliser avec les meilleures plantes panachées. La panachure de blanc est très régulière du bas jusqu'aux calices et contraste agréablement avec le violet foncé des fleurs. Plante d'une panachure élégante à grand effet. Plantes à partir du mois de mai, la pièce 3 M. — Pflanzen vom Mai ab 3 M.

M. Pf.

Abbildung siehe die Titelseite des Katalogs — voy. la figure sur le titre.

12 beste einfache Sorten unserer Wahl — 12 des plus belles variétés à fl. simples à notre choix 4 —
 12 » gefüllte » » » — 12 » » » » » » » doubles » » » 6 —

Phlox.**Phlox decussata et omniflora.**

12 beste Sorten unserer Wahl — 12 variétés avec noms à notre choix 4 M.
 25 » » » » » » » » » » » » » » » 8 »

6 neue Zwergsorten unserer Wahl — 6 variétés naines nouvelles à notre choix 3 —

Verbena.

12 vorzügliche Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	M.
12 reinweisse — 12 blanches pures	4
12 scharlachrothe — 12 rouge écarlate	3
12 rosenrothe — 12 rouge rose	3
12 blaue — 12 bleues	3
100 Stück in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les 4 couleurs principales	20
Défilance flore pleno, scharlachroth gefüllt blühend, neu — à fleur double écarlate, nouv.	1

Georginen. — Dahlias.

Auswahl der vorzüglichsten Sorten. — Choix des meilleures variétés.

à hohe, *m* mittelhöhe — *h* haut, *m* demi-haut.

(Alle buntblühenden Sorten arten zuweilen aus und werden einfarbig, was in Boden- und Witterungsverhältnissen seinen Grund hat.)

(Toutes les variétés à fleurs bariolées peuvent quelquefois devenir unicolores par des raisons dépendant soit de la nature du sol soit de l'état de l'atmosphère.)

No.		No.	
12 <i>m</i> .	Adolf Laydig (H. & S.), goldgelb, in der Mitte mit dunkelpurpurnen Spitzen — jaune d'or, pourpre foncé au centre. 1 —.	266 <i>m</i> .	Carl Mauch (H. & S.), weinroth mit dunkelroth schattirt — rouge bordeaux nuancé de rouge foncé.
261 <i>m</i> .	Alexander III. (Deegen), dunkelscharlach, mit violetten Rückseiten, Zellenform — écarlate foncé, revers violet, cellulaire.	112 <i>m</i> .	Centifolia (Deegen), rein centifolienrosa, gross und voll — rose pur, couleur d'une Rose à cent feuilles, fleur grande et pleine. 1.50.
18 <i>h</i> .	Ali-Baba (Dalin), dunkelscharlach — écarlate foncé.	125 <i>m</i> .	Charlotte Döring , canariengelb mit lilla-violett Saum — jaune canari bordé de violet-lilacé.
27 <i>h</i> .	Amulette , schwärzlich roth — rouge-noirâtre.	102 <i>m</i> .	Chéri Pouffin , chamoislilla mit braun-purpur — lilas chamois et brun pourpre.
9 <i>m</i> .	Andreas Dodds , purpurbraun, sehr gross — brun-pourpre, très-grand.	790 <i>m</i> .	Crimson Glare of the Garden, carmoisin, reichblühend — carmoisi, très-florifère.
32 <i>m</i> .	Anna Anke , zart blasslilla — lilas pâle. 1 —.	130 <i>m</i> .	Criterion , leuchtend ziegelscharlach — brique écarlate brillant.
1 <i>h</i> .	Arago , dunkellilla mit weiss, reichblühend — lilas foncé et blanc, florifère.	191 <i>m</i> .	Deutsche Reichs-Riesenperle , rein weiss enorm gross — blanc pur, énorme.
16 <i>h</i> .	Arcturus , lilla mit weissen Spitzen — lilas à bouts blancs.	106 <i>m</i> .	Deutsche Schneekönigin , blendend weiss, reichblühend — blanc brillant, florifère.
791 <i>h</i> .	Ariel , rein weiss, in der Form ähnlich der Dahlia Juarezii — blanc pur, ressemblant en forme au Dahlia Juarezii.	152 <i>m</i> .	Deutsche Sonne , reinstes citrongelb, Rosenbau — jaune citron pur, forme d'une Rose.
792 <i>h</i> .	Asterocactus (Deegen), gelblichrosa mit hellpurpur gefärbt, geröhrt, gerundete Cactusform — rose jaunâtre, flammé pourpre clair, tuyauté, en forme de Dahlia Juarezii. 2 —.	161 <i>h</i> .	Dingler , blutroth, ziemlich gross — rouge sang, fl. assez grande.
10 <i>h</i> .	Atala (Salter), scharlachroth, schön — rouge écarlate, joli.	149 <i>m</i> .	Distinction , bunt orangechamois mit carmoisin Spitzen — panaché chamois orangé, à bouts carmoisis.
609 <i>m</i> .	Axel Pihl (H. & S.), schwarzpurpur mit rosa Spitzen — pourpre-noir à bouts roses.	176 <i>m</i> .	Donald Beaton , dunkelviolet, nach innen schwärzlich — violet foncé, noirâtre à l'intérieur.
70 <i>m</i> .	Beauty of Chelsea , carmoisinrosa mit weissen Spitzen, zuweilen nur rosa, schön — rose carmoisi à bouts blancs.	229 <i>m</i> .	Dr. Emin Bey (H. & S.), weingelb mit röthlicher Mitte — jaune lie de vin à centre rougeâtre.
62 <i>h</i> .	Beauty of Hilpertown , lilla mit weissen Spitzen, schön — lilas à bouts blancs, joli.	169 <i>m</i> .	Dr. Livingstone (Rawlings), dunkelviolet, schön — violet foncé, beau.
105 <i>h</i> .	Blanda , rein weiss — blanc pur.	187 <i>m</i> .	Dr. Wilms , ockergelb mit carmin gestrichelt und punkirt — jaune d'ocre, strié et ponctué de carmin.
110 <i>m</i> .	Blumengold (Deegen), glänzend goldgelb mit lebhaftem Roth gefärbt — jaune d'or brillant flammé de rouge vif. 1.50.	220 <i>m</i> .	Dr. Wilh. Junker (H. & S.), goldgelb, mit blutroth gestreift und geflammt — jaune d'or, strié et flammé de rouge sang.
63 <i>m</i> .	Bob Ridley , dunkelscharlach, gewölbt, reichblumig — écarlate foncé, florifère.	202 <i>m</i> .	Eclat (Miquet), carmoisin mit weissen Spitzen, reichblumig — carmoisi à bouts blancs, florifère.
55 <i>m</i> .	Bombe von Sebastopol , dunkelbraun — brun foncé.	207 <i>h</i> .	Eclipse , dunkelscharlach — écarlate foncé.
59 <i>m</i> .	British Triumph , dunkelcarmin — carmin foncé.	206 <i>m</i> .	Edward Purchase , dunkelrothbraun — rouge-brunâtre foncé.
111 <i>m</i> .	Canary , gelb, grossblumig — jaune, à grande fleur.	533 <i>h</i> .	Emilie Peyre , brillant scharlach — écarlate brillant.
134 <i>m</i> .	Captain Harvey , hellocker mit blutrothem Schein — ocre clair nuancé de rouge sang.	610 <i>m</i> .	Emil Neubert (H. & S.), schönes Rosalilla — beau lilas-rose.
265 <i>m</i> .	Carl Leschkowitz (H. & S.), sammtig carmin mit weissen Spitzen — carmin velouté à bouts blancs.	257 <i>h</i> .	Fandango (Tessart), chamoisbüffelfarbig, schön — couleur buffe, joli.
		250 <i>m</i> .	Faribole (v. R.), sehr gross, chamoislilalachscharf mit carmin Strichen — fl. très-grande, lilas saumoné chamois, strié de carmin.

Georginen. — Dahlias:

- No. 760 *h.* Flora Wyatt, chamois lederfarben — chamois buffle.
- 252 *m.* Florence Nightingale (Dodd), rosa chamois mit weiss punkirt — chamois rosé ponctués de blanc.
- 267 *m.* Franz Uhink (H. & S.), schwärzlich carmin, Juarezzi-Sämling — carmin noirâtre, semis de Juarezzi.
- 114 *m.* Frau Emma Deegen (Deegen), weiss, bisweilen mit lilla Anhauch in der Mitte, Tannenzapfenform — blanc, quelquefois à centre lilas, en forme de pomme de pin. 1,50.
- 611 *m.* Gartenbaudirector Gaerdit (H. & S.), zart-rosa, nach dem Rande weiss — rose tendre passant au blanc vers les bords.
- 285 *h.* General Jackson, dunkelbraunpurpur, carmoisin Rückseiten — brun pourpré foncé à revers cramoisins.
- 161 *m.* Germania nova, hellrosa, gut gebaut, von schöner Asterform — rose clair, forme parfaite dans le genre d'une Reine-Marguerite. 1,50.
- 262 *m.* Gerstäcker (Deeg), leuchtend schwefelgelb — jaune soufre brillant.
- 789 *m.* Glare of the Garden, scharlach, sehr reichblühend — écarlate, très-florifère.
- 192 *m.* Graf Sandretzky, orange mit leuchtend gelb gestreift, bunte Belaubung — orange panaché de jaune vif, feuillage panaché.
- 5 *m.* Gräfin Bombelles (H. & S.), zart blasse-lilla — lilas pale tendre. 1 —.
- 107 *h.* Grosse Schneeauster, schneeweiss, Asterform — blanc de neige, forme de Reine-Marguerite.
- 223 *m.* Gustav Freytag (H. & S.), fleischfarben mit weisser Mitte — carné à centre blanc.
- 300 *m.* Hauptmann Michels, leuchtend dunkelcarmin — carmin foncé vif.
- 7 *m.* Hermann Müller (H. & S.), lillarosa, violett umsäumt — lilas rosé, bordé de violet. 1,50.
- 709 *m.* Heroine (Keynes), weiss mit zartcarmoisin getuscht, mittelgross, reizend — blanc moucheté et bordé de carmoisi tendre.
- 310 *h.* Herzog Ernst v. Gotha (Mende), orange-scharlach mit gelben Rückseiten — écarlate orangé à revers jaune.
- 787 *h.* Horace Streter, ziegelchamois, Zellenbau, Blume flach — chamois brique, cellulaire, fleurs plates.
- 315 *h.* H. Trotter, weiss mit carmoisinlilla Spitzen — blanc, à pointes carmoisin lilacé.
- 483 *m.* Jacob Sturm, goldgelb mit scharlach Spitzen — jaune d'or pointé d'écarlate.
- 750 *h.* James Cocker (Keynes), purpurbraun — brun pourpre.
- 325 *h.* John Mac-Pherson, purpurviolett — violet pourpre.
- 638 *m.* Irrlicht, zinnoberscharlach — écarlate vermillon.
- 788 *m.* Juarezzi, scharlach, reichblühend — écarlate très florifère.
- 200 *h.* Jungfrau von Orléans, rein weiss, schöner Habitus — blanc pur, beau port.
- 115 *m.* Kaiser Wilhelm (Deegen), rein lichtgoldfarbig, an den Spitzen scharlachroth geflammt, riesig gross — jaune d'or clair à bouts écarlates, fleur énorme. 1 —.
- 485 *h.* Karl Engelmann, chamoisbuffelfarben — chamois-buffle.
- 263 *m.* Karl König von Württemberg (Deegen), zart fleischfarben mit carmin Spitzen — incarnat tendre à bouts carmin.
- 116 *m.* Kronprinzessin Victoria (Deegen), feinstes Lillaweiss, schön, reichblühend — blanc lilacé très-tendre, florifère, très-beau. 1,50.
- 356 *m.* Lady Douglas Pennant, dunkelscharlach — écarlate foncé.
- 355 *m.* Lady Paxton, scharlach mit weissen Spitzen — écarlate à bouts blancs.
- No. 470 *h.* La Perle, rein weiss — blanc pur.
- 536 *h.* Le Chinois, dunkelbraunpurpur — brun pourpré foncé.
- 383 *m.* Le Jongleur, dunkelbraun — brun foncé.
- 387 *h.* Leopard, schwarzbraunsammt — brun noirâtre velouté.
- 230 *m.* Leopold von Ranke (H. & S.), dunkel-purpur — pourpre foncé.
- 359 *m.* Lilacina variegata, lilla, Bau musterhaft — lilas, d'une forme parfaite.
- 20 *m.* Lina Schwiglewski (H. & S.), dunkelviolett, sehr schön gebaut — violet foncé, d'une forme parfaite.
- 385 *m.* Lord Derby, carminviolett — violet carminé.
- 373 *h.* » Palmerston, dunkelblutroth, Bau extra — rouge sang foncé, extra.
- 365 *m.* » Warden, schwarzpurpur mit weissen Spitzen — pourpre noirâtre à bouts blancs.
- 386 *m.* » Wiltshire (Dodds), dunkelbraun mit scharlach Spitzen — brun foncé à bouts écarlates.
- 537 *h.* Madame Lezer, carmoisinviolett mit blauer Rückseite — carmoisi violet, le revers bleu.
- 471 *h.* » Mirus, schneeweiss, von schöner Form — blanc de neige, d'une belle forme.
- 400 *h.* » Termiselle, dunkelroth mit weissen Spitzen — rouge foncé à bouts blancs.
- 407 *m.* Madlle. de Sinety, purpurroth, Zellenform — rouge pourpre, cellulaire.
- 326 *m.* Maggie Fairbairn (Keynes), reines Rosalilla, sehr gut — lilas rosé, très-beau.
- 269 *m.* Margarethe Leschikowitz (H. & S.), leuchtend scharlachcarmin, Juareziform — carmin-écarlate brillant, forme de Juarezzi.
- 428 *m.* Marquis of Winchester, braunpurpur, extra — brun pourpre.
- 446 *m.* Mary Lander, lilla mit purpurbraun gestrichelt — lilas, strié de brun-pourpre.
- 430 *m.* Mary Powell, blassrosa mit carmoisin-violetten Streifen und Punkten — rose pâle, strié et ponctué de violet carmoisi.
- 429 *h.* Mathilde Jordan (Deegen), weisslichlilla — lilas blanchâtre.
- 459 *m.* Mauve Queen, dunkellilla, sehr gross — lilas foncé, très-grande fleur.
- 718 *m.* Memorandum (Church), weiss mit scharfbegrenztem carmoisin Saum, kleinblumig, extra — blanc à bord carmoisi bien marqué, petites fleurs.
- 410 *m.* Mercure, brauncarmoisin — carmoisi-brunâtre.
- 327 *m.* Miss Bond, purpur und braunroth auf lilla Grund — pourpre et rouge brun sur fond lilas.
- 427 *h.* » Henshaw, rein weiss, grosse — blanc pur.
- 426 *m.* » Herbert, weiss mit dunkelscharlach Rückseiten — blanc, les revers écarlate foncé.
- 456 *h.* » Reed, braunroth — rouge brun.
- 452 *m.* » Wickham, blasse lilla mit violett zart gestrichelt und gesäumt — lilas pâle, strié et bordé de violet tendre.
- 764 *h.* Mrs. Bunn (Keynes), weiss mit purpur — blanc et pourpre.
- 404 *m.* Mulâtre (Haquin), fast schwarz — presque noir.
- 741 *h.* Netty Buckell (Keynes), rosa mit Fleischarbe verwaschen — rose lavé de carné.
- 463 *h.* Nora Creina, lilla, sehr gross — lilas, très-grand.
- 472 *m.* Optata, rein weiss — blanc pur.
- 539 *m.* Oscar, schwarzpurpur, grossblumig — pourpre noir, grande fleur.
- 473 *h.* Othello (Mieliez), dunkelbraun, gross und schön — brun foncé, grand et beau.
- 518 *h.* Pastor Berger (Sieckmann), dunkellilla, schön — lilas foncé, beau.
- 742 *m.* Paul of Paisley (Keynes), die beste der lillafarbenen — le meilleur des lilas.

Georginen. — Dahlias:

- | | |
|---|---|
| <p>No.
517 m. Peri, weiss mit lilla Saum — blanc bordé de lilas.
474 m. Prinzessin Friedrich Karl, rein weiss, vielblumig — blanc pur, multiflora.
512 h. Prof. Gnaist, dunkelpurpurroth — rouge pourpre foncé.
521 h. Prof. Mattern, lederfarben, zuweilen mit lilla Spitzen — couleur cuir, quelquefois à bouts lilas.
264 m. Reichspurpurkönig (Deeg.), schwarzbraun mit scharlach Saum — brun-noirâtre bordé écarlate. 1—
553 m. Reine du bal, weingelb, nach der Mitte chamoislachsfarben — jaune vineux vers le centre chamois saumoné.
794 h. Riesencactus (Deeg.), rein roth, hübsche Cactusform, riesig gross — rouge pur, d'une jolie forme de Cactus, fleur énorme. 2—
475 m. Rosalba multiflora, weiss, schönste Rosenform — blanc, la plus belle forme d'une Rose.
565 h. Rosamond Ottaway (Keynes), blass-lilla, nach innen weiss, dicht gefüllt, gewölbt, extra — lilas pâle, blanc à l'intérieur, très-double, centré.
118 h. Rosenturban (Sieckm.), rosa mit karmin — rose carminé. 1—
557 m. Rossini, schwarzviolett mit lilla Spitzen — violet noir à bouts lilas.</p> | <p>No.
554 m. Rosy Morn, auroralachsroth mit helleren Spitzen — aurore saumoné à bouts plus pâles.
482 m. Saturn, schwärzlich carmoisin violett, gross, gut gebaut — violet cramoisi noirâtre, bien formé.
82 m. Stadtrath Bennowitz, bernsteinsorange — orange ambré.
614 h. Stoeber (Deegen), purpurbraun — brun pourpre.
616 m. Stolze Schneerose, rein weiss, hübsche runde Form — blanc pur, belle forme runde.
663 m. The Beau, lilla mit braunpurpur gestrichelt — lilas, strié de brun pourpre.
556 h. The Tiger (Keynes), dunkelbraun, gut — brun foncé.
661 m. Triomphe de Metz (de Resseguier), chamois mit rosallila Rändern, sehr schön — chamois bordé de lilas rosé, très-beau.
612 m. Victor Gärtner (H. & S.), lilla mit dunkelcarmin Streifen und Punkten — lilas strié et ponctué carmin foncé.
689 m. Weisses Perle von Köstritz, rein weiss — blanc pur.
690 m. Weisses Pyramide, rein weiss — blanc pur.
691 h. Weisses Juwel, rein weiss, grossblumig — à grande fleur d'un blanc pur.</p> |
|---|---|

Liliput-Georginen. — Dahlias à petites fleurs, dites Liliputs.

- | | |
|---|--|
| <p>No.
224 m. Adelheid (H. & S.), helllilla, hübsche Zellenform — lilas clair, cellulaire.
354 m. Adolf Schwiglewski (H. & S.), zartrosa, hübsche Muschelform — rose tendre, d'une jolie forme de coquille. 1—
571 m. Advocat Weisske, dunkelbernsteinfarben mit gelb umsäumt — ambre foncé bordé de jaune.
24 m. Aennchen von Tharau, zartrosa, Zellenform — rose tendre, cellulaire.
4 m. Alabasterroschen, reinweiss, reichblühend, schön — blanc pur florifère, joli.
25 m. Alma, rosa mit karmoisinrothen Spitzen, schöne Form — rose à bouts cramoisis.
28 h. Alona, schwärzlichpurpur — pourpre noirâtre.
361 m. Alwine (Deegen), zartrosalilla, Zellenform — rose lilasé tendre, cellulaire.
2 h. Amorette, erbsenfarben mit rosa Schein, sehr niedlich — couleur de pois nuancé de rose.
11 h. Anna Engelmann, lilla Schein mit purpur gestreift und punctirt — teinté lilas strié et ponctué de pourpre.
44 m. Asteriflora, rein weiss — blanc pur.
17 h. A. von Winterfeld, leuchtend dunkelcarmoisin, Zellenbau — cramoisi foncé vif, cellulaire.
631 h. Cherubin, ockergelb mit carmoisin Spitzen — jaune d'ocre à bouts cramoisis.
141 h. Ceres (Müs.), goldgelb mit carmoisin-scharlach Spitzen und violetter Rückseite, extra — jaune d'or à bouts écarlate cramoisi, le revers violet.
362 m. Clara (Deegen), blauviolett, Zellenform — bleu violacé, cellulaire.
632 h. Colibri, goldgelb, Spitzen mit röthlichen Streifen — jaune d'or, les bouts striés de rouge.
183 h. Deutsche Mädchenliebe, lilla, kleinblumig — lilas, petite fleur.
143 h. Deutsche Tricolore, weisseischarlach mit scharlach und chamois Rückseite — blanc carné, le revers écarlate et chamois.
160 m. Deutscher Liebling, dunkelcarmoisin, innen weiss, leuchtende Blume — cramoisi foncé, fond blanc, coloris vif.
182 m. Deutsches Ehrenkind, weiss mit scharlach — blanc et écarlate.</p> | <p>No.
540 m. Dornröschen (H. & S.), carmoisin, Zellenbau, sehr klein — cramoisi, cellulaire, très-petite fleur.
572 h. Ernst Schleicher, purpurviolett — violet pourpre.
773 h. Frau Amtmann Kaeuffer, hellscharlach mit goldgelben Rückseiten — écarlate clair à revers jaunes.
574 h. Frau Clementine Rosberg, zart weiss und strohgelb mit purpur punctirt und gestrichelt — blanc délicat et jaune paille ponctué et strié de pourpre.
541 m. Frau Neubert (H. & S.), rein weiss, reichblühend — blanc pur, florifère.
237 h. Fräulein Elisabeth Schulze, fleischfarbig nach innen gelb, Rückseiten röthlich — carné à fond blanc, le revers rougeâtre.
634 h. Geh nicht vorbei, fleischfarben mit carmoisin Spitzen — carné à bouts cramoisis.
635 h. Glühwürmchen, leuchtend scharlach — écarlate brillant.
776 h. Goldröschen, citrongelb, klein, reichblühend — jaune citron, petit, florifère.
633 h. Gretchen Gruber, strohgelb mit blasschamois Anhauch, Zellenform, reichblühend — couleur de paille teinté de chamois, cellulaire, florifère.
778 m. Gruss an Kolka, rosallila mit hellerem Saum — lilas rosé à bord plus clair.
780 m. » an Wörlitz, leuchtend scharlach — écarlate brillant.
576 m. Handelsgärtner Schätzky, gelb mit purpur geflammt — jaune flammé de pourpre.
577 m. Hauptmann Millesky, purpurroth — rouge pourpre.
579 m. Hermann Zindel, mennigscharlach — écarlate-minium.
784 h. Hofgärtner C. Reinhardt, hellzinnobler mit goldgelbem Rand — vermillon clair bordé de jaune d'or.
580 h. H. Rudzick, carmoisinpurpur — pourpre-cramoisi.
786 m. Huda, braunpurpur, Ränder mit rosa-weissen Spitzen, auch einfarbig braunpurpur — pourpre brunâtre à bouts blancs, quelquefois unicolore pourpre brunâtre.</p> |
|---|--|

Liliput-Georginen — Dahlias Liliputs:

- No.
534 A. J. O. Schmidt, scharlach mit gelber Rückseite — écarlate à revers jaune.
535 A. J. J. van Loghem, weiss mit fein lilla Strichen — blanc strié finement de lilas.
581 m. John Fraser, brillant scharlach — écarlate brillant.
582 m. Kammerherr von Hinkeldey, rein lilla, Rosenform — lilas pur, forme d'une Rose. 1,50.
330 m. Kleine Leuchtkugel, ziegelscharlach, klein, reichblühend — écarlate brique, petit, florifère.
793 m. » Nanny (D.), fein helllillarosa, nach aussen blasser, guter Bau — rose-lilas clair, plus pâle au bord.
795 m. » Sidonie, dunkelscharlach, Zellenbau — écarlate foncé, cellulaire.
468 A. » Spirallerle, rein weiss — blanc pur.
344 m. Kleiner David, weiss mit karminrothen Spitzen, Zellenform — rose à bouts carmins, cellulaire. 1.—
800 m. » Goldammer, chamois mit lilla Saum — chamois bordé de lilas.
342 A. » Gotthold (S.), rosa mit purpur gestrichelt — rose strié de pourpre.
346 m. » Herrmann, blasskirschroth m. weissen Spitzen — cerise pâle à bouts blancs.
364 A. » Liebling, blasslilla mit dunklerer Schattirung, reichblühend — lilas pâle nuancé plus foncé, florifère.
797 m. » Millionär, leuchtend ziegelscharlach auf gelbem Grunde — écarlate-brique brillant à fond jaune.
398 A. » Schwarzkopf (S.), schwärzlich purpurbraun — brun-pourpre noirâtre.
799 m. » Solobellis, hellziegelorange, sehr klein, reichblühend — orange brique clair, très-petit, florifère.
349 A. » Tausendblitz (S.), purpur mit rosachamois — pourpre-et chamois rosé.
637 A. Kleines Canarienröschen, canariengelb — jaune canari.
639 A. » Silberröschen, helllilla — lilas clair.
583 m. Korallenrose, dunkelcorallenroth — rouge corail foncé.
363 m. Laura (Deegen), gelb mit rothen Spitzen, Zellenform — jaune à bouts rouges, cellulaire.
347 m. Leonhard (H. & S.), chromgelb mit karminrothen Spitzen — jaune chrome à bouts carminois. 1,50.
380 A. Liliputpyramide (S.), carmin mit weissen Spitzen — carmin à bouts blancs.
542 m. Lorenz Hoyer (H. & S.), ockergelb mit scharlach Spitzen — jaune d'ocre à bouts écarlates.
640 A. Mad. Eperes, helllilla — lilas clair.
433 A. » Jacobé de Goncourt, schwefelgelb — jaune soufre.
642 A. » Magnier, braun mit gelblicher Mitte — brun à centre jaunâtre.
643 A. » Masson, dunkelbraun — brun foncé.
403 m. Madlle. Marie Mézard, weiss, vorzüglich — blanc, excellent.

- No.
538 A. Mathias Claudius, kirschroth, äusserer Rand lilla mit weissen Spitzen — couleur de cerise bordé de lilas, à bouts blancs.
73 m. Moritz Jacob (H. & S.), dunkelscharlach mit sehr langen Blütenstielen, gut zum Schnitt — écarlate foncé, à pédoncules très-longs, d'un grand mérite pour la fabrication des bouquets. 1.—
644 A. Negerknabe, schwarzpurpur — pourpre noirâtre.
645 A. Nemesis, schwärzlich mit weissen Spitzen, Petalen gefranst — noirâtre à bouts blancs, pétales frangés.
585 m. Notar Hoegg, ockergelb — jaune d'ocre.
466 A. Obergärtner G. Gruber, gesättigt hellchromgelb, schön, etwas gross — jaune chrome clair, beau.
481 m. Othello (Charl.), blutroth — rouge sang.
543 m. Paul Ribakin (H. & S.), dunkelscharlach, Zellenbau — écarlate foncé, cellulaire.
646 A. Perle d'or, scharlach mit goldgelben Spitzen und Rückseite — écarlate à bouts et revers jaune d'or.
586 m. Perlhuhn, dunkelscharlach mit weissen Spitzen — écarlate foncé à bouts blancs.
366 m. Professor Bergeat, dunkelpurpurbraun — brun pourpre foncé.
552 m. Radiator, dunkelviolett mit weissen Spitzen — violet foncé à bouts blancs.
564 A. Richard Schubring, ziegelscharlach auf goldigem Grunde — écarlate brique à fond doré.
568 A. Richard Sieckmann, goldorange mit ziegelscharlach Rand — orange doré bordé de brique écarlate.
628 A. Scabiose, fast schwarz, aufrecht, schön gebaut — presque noir, érigé, belle forme.
332 m. St. Nicolaus (H. & S.), ockergelb mit dunklerer Mitte — jaune d'ocre, plus foncé au centre. 1.—
544 m. Toga juvenilis, rein weiss — blanc pur.
545 m. Toni, rein weiss — blanc pur.
648 m. Treuliebchen, blasslilla mit violetter Saum, reichblühend — lilas pâle bordé de violet, florifère.
668 m. Trommlitz, scharlach, schön in Form und Flor — écarlate, belle forme, florifère.
647 m. Viola multiflora, zartrosa mit weissen Spitzen — rose tendre à bouts blancs.
45 m. viridiflora, grünblumig — à fleur verte.
54 m. Waldemar Schütz (Deegen), rein feinscharlach — écarlate pur brillant. 1,50.
698 m. Wilhelmine Victoria, kirschscharlach mit chamois Rückseite — écarlate-cerise à revers chamois.
629 m. Willy Steinbach (Sieckm.), dunkelpurpur mit hellerem Rande — pourpre foncé bordé de pourpre clair. 1,50.
630 m. Zarte Aster (Sieckm.), rein weiss, schönste weisse Bouquet-Georgine — blanc pur, la plus belle fleur pour les bouquets. 1,50.
649 A. Zellerroschen, lillarosa, schöner regelmässiger Bau — rose lilacé, belle forme régulière.

Zwerg-Georginen. — Dahlias nains.

- No.
34 Adolph Stahr, gelb mit rothen Rändern — jaune bordé de rouge.
33 Alba camellaeiflora (Sieckmann), die schönste bis jetzt erzielte rein weisse Georgine, sich gut tragend, ausserordentlich reichblühend, in jeder Beziehung eine Musterblume, aber schwierig zu durchwintern — le plus beau des blancs qu'on ait obtenus jusqu'à présent, d'une bonne ténue, extrêmement florifère et sous tous les rapports une sorte d'élite, mais difficile à conserver pendant l'hiver, gesunde Knöllchen 12 St. 18 —, à St. 2 — tubercules sains les 12 18 —, la pièce 2.—

- No.
53 Anna Martin (H. & S.), goldgelb, grossblumig — jaune d'or, grande fleur.
93 Buchhändler Niese, dunkelblutroth — rouge sang foncé.
94 Bunter Zwerg, dunkellilla mit purpurcarmin Punkten und Strichen — lilas foncé, ponctué et strié de carmin pourpre.
591 C. Neubronner (H. & S.), chamois mit lilla Saum — chamois bordé lilas.
592 Della Rosa (H. & S.), canariengelb mit weissen Spitzen — jaune canari à bouts blancs.
30 Der kleine Däumling (Deegen), leichtgelb mit mattlilla Mitte, kugelförmige Form — jaune clair à centre lilas pâle, forme de boule 1,50.

Zwerg-Georginen. — Dahlias nains:

- No. 75 Director Geiger, sammtbraunpurpur — brun-pourpre velouté.
- 227 Dr. Jühke (H. & S.), dunkelscharlach, sehr niedrig — écarlate foncé, très nain.
- 39 Dr. Hirschbrunn (Deegen), reinlilarosa, Spitzen fadenförmig gelb umzogen — rose lilacé pur, bordé finement de jaune 1,50.
- 21 Dr. Nowotny (H. & S.), ockergelb mit lilarosa Spitzen — jaune d'ocre à bouts rose-lilacés. 1,50.
- 593 Ed. Seyderhelm (H. & S.), goldgelb, äussere Pet. roth schattirt — jaune d'or teinté rouge vers les bords.
- 76 E. G. Henderson, pfirsichblüthe mit purpur Spitzen — fleur de pêcher à points pourpres.
- 214 Elegans, brauncarmiroth — carmin brunâtre.
- 194 Erinnerung an W. Lauche (C. Platz & S.), violett, nach aussen schwarzpurpur — violet passant en pourpre noirâtre vers les bords.
- 85 Fabrikant Engelke, chromgelb — jaune de chrome.
- 37 Frau Koch, dunkelbraun — brun foncé.
- 193 Frau Uhlir (C. Platz & S.), carmoisin mit violetten Rückseiten — carmoisi à revers violets.
- 48 Fr. v. Schiller, chamois mit kupferrosa Spitzen, sehr schön — chamois à points rose cuivrés, très beau.
- 197 General von Tümping (C. Platz & S.), weiss mit scharlach carmoisin gesäumt — blanc bordé carmoisi-écarlate.
- 594 Georg Wittbold (H. & S.), helllilla, zellenförmig — lilas clair, cellulaire.
- 38 Gerhart Geiger, hellbraunroth mit weissen Spitzen — rouge brun clair à bouts blancs.
- 89 Gieb Acht, fein purpur in weiss auslaufend — pourpre délicat passant au blanc.
- 46 Graf Erbach-Schönberg, leuchtend weinroth, zuweilen mit einzelnen weissen Petalen — rouge de vin brillant, quelquefois à pétales blancs. 1 —.
- 95 Gruss an Frankfurt, scharlach mit weiss — écarlate et blanc.
- 35 Heinrich Fuhrmann (Deegen), lebhaft ziegelroth — rouge brique vif. 1,50.
- No. 97 Hermann Grube, rosalilla mit carmoisin Spitzen — rose lilacé à bouts carmoisis.
- 314 Hercules, chamois mit brauncarmis gestrichelt — chamois strié carmin-brun.
- 47 Hortensia, lilarosa, gross — rose lilacé, grande fleur.
- 98 Kleiner August, ockergelb mit kirchroth schattirt — jaune d'ocre nuancé de cerise.
- 78 Lieschen Vierthaler, weiss mit sammtbraun — blanc et brun velouté.
- 595 Lulu (H. & S.), rein weiss, sehr reichblühend — blanc pur, très-florifère.
- 99 Morgenlicht, weingelb mit carmoisin violetten Spitzen — lie de vin à bout violet carmoisi.
- 41 Napoléon Baumann, Mitte dunkelbraun, nach aussen lebhaft hellbraun — brun foncé au centre, bordé de brun clair vif. 1,50.
- 42 Pauline Pätzler, rosa mit karminrothen Spitzen, schöner Bau — rose à bouts carmins, belle forme.
- 520 Perle (Mardner), rein weiss, dicht gefüllt — blanc pur très double.
- 226 Prof. Reichenbach (H. & S.), dunkelpurpur, sehr niedrig — pourpre foncé, très-nain.
- 87 Rothkäppchen, feuerroth mit gelb schattirt — rouge feu nuancé de jaune.
- 596 Rübezahl (H. & S.), ziegelroth mit weissen Spitzen — rouge brique à bouts blancs.
- 90 Sammtkäppchen, purpur mit hellsammtrothen Rändern — pourpre à bords rouge clair velouté.
- 86 Secretair G. Dietrich, feurig lachsroth — rouge feu saumoné.
- 665 Tom Pouce, dunkelcarmin, grossblumig — carmin foncé, grande fleur.
- 91 Wilhelm Buechner, lilla mit weisser Mitte — lilas à centre blanc.
- 537 Wilh. Pätzler (H. & S.), weiss mit röthlichem Schein — blanc à reflets rougeâtres.
- 83 Zwerg-Harlequin, citronengelb mit scharlach und carmoisin gestreift — jaune citron strié d'écarlate et carmoisi.
- 695 Zwergkönigin (Mardner), braunviolett, zuweilen weisse Spitzen — violet brun quelquefois à bouts blancs.
- 84 Zwergperle, silberweiss, Muschelform — blanc argenté, à pétales en forme de coquille.

Einfache Georginen, Spezies und Varietäten — Dahlias à fleurs simples, espèces et variétés.

Die einfachen Georginen, seit einigen Jahren in Mode gekommen, können im Allgemeinen an decorativem Werth mit den gefüllten Sorten nicht concurren, aber für bestimmte Zwecke, namentlich zum Schneiden für Bouquets und Blumenarrangements haben sie sich bereits ganz unentbehrlich gemacht. — Les Dahlias à fleurs simples, en vogue depuis quelques années, ne peuvent en général concourir avec les variétés à fleurs doubles pour l'ornementation des jardins, mais ils sont devenus indispensables pour certains buts, notamment comme fleurs coupées pour bouquets et autres arrangements de fleurs.

1 Sortiment von 40 der vorzüglichsten Sorten. — Collection de 40 variétés des plus belles.

Georginen, alle Klassen. — Dahlias de toutes les classes:

Preise für Pflanzen. — Prix pour plantes.

M. Pt.

Einzelne Sorten, soweit solche nicht höher notirt — Chaque variété non cotée	50
12 vorzügliche Sorten nach unserer Wahl — 12 excellentes variétés à notre choix	3 —
50 „ „ „ „ — 50 „ „ „ „	12 —

Preise für Topfknechtchen. — Prix pour tubercules élevés en pots.

Einzelne Sorten soweit solche nicht höher notirt sind. — Chaque variété non cotée	75
12 Sorten nach Selbstwahl — 12 variétés au choix de l'acheteur	6 —
12 „ „ „ „ — 12 variétés à notre choix	4 —
25 „ „ „ „ — 25 variétés au choix de l'acheteur	12 —
25 „ „ „ „ — 25 variétés à notre choix	8 —
50 „ „ „ „ — 50 variétés au choix de l'acheteur	24 —
50 „ „ „ „ — 50 variétés à notre choix	15 —
100 „ „ „ „ — 100 „ „ „ „	30 —
200 „ „ „ „ — 200 „ „ „ „	60 —

Bei vorgeschriebenen Sorten bitten wir immer einige mehr zu notiren, die wir als Ersatz für etwa fehlende geben können. — En choisissant les variétés nous prions d'en noter quelques unes en plus pour remplacer celles qui manqueraient.

Stauden oder perennirende Pflanzen.

Plantes vivaces.

Die mit Δ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

Δ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bûche pendant l'hiver.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acaena , <i>Rosaceae</i> , Stachelnüsschen, Δ	
millefoliata	12 St. 4 —, — 40
Acantholimon , <i>Plumbaginaceae</i> , glumaceum	— 60
Acanthus , <i>Acanthaceae</i> , Bärenklau, Δ	
mollis	12 St. 4 —, — 40
spinosissimus	12 » 4 —, — 40
spinosus	12 » 4 —, — 40
Achillea , <i>Compositae-Antemideae</i> , Garbe,	
atrata	— 50
Clavennae (Ptarmica)	— 50
filipendulina	12 St. 3 —, — 40
Millefolium fl. rubro	— 30
nobilis	— 50
Ptarmica fl. pl., mit dichtgefüllten kugligen reinweissen Blüten, unent- behrlich für Blumengeschäfte — à fleurs globuleuses très-doubles d'un blanc pur, plante indispensable pour bouquetiers.	
12 St. 3 —, — 40	
tomentosa	— 60
umbellata	— 60
Aconitum , <i>Ranunculaceae</i> , Eisenhut,	
longigaleatum	— 60
Lycocotum	— 50
Napellus	— 40
6 andere Sorten — 6 autres espèces	à — 40
1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp.	2 —
Acorus , <i>Aroidae</i> , Calmus,	
Calamus	12 St. 3 —, — 40
graminifolius Δ	12 » 3 —, — 40
» fol. var. Δ	12 » 3 —, — 40
japonicus fol. var. Δ	6 » 3 —, — 40
minimus	— 60
Actaea , <i>Ranunculaceae</i> , Christophskraut, elegans (racemosa)	— 60
spicata	12 St. 3 —, — 40
» fr. albo	— 80
» fr. rubro	— 80
Adenophora , <i>Campanul.</i> , Drüsenträger,	
denticulata	— 50
Hilifolia	— 50
polymorpha	— 50
verticillata	— 50
Adenostyles , <i>Compos.-Eupatorieae</i> , Drü- sengriffel.	
alpina (glabra)	— 50
Adlumia , <i>Fumariaceae</i> ,	
cirrhosa Δ	— 40
Adonis , <i>Ranunculaceae</i> , Adonis,	
vernalis	100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 25
Adoxa , <i>Araliaceae</i> ,	
Moschatellina, interessant!	— 40
Aegopodium , <i>Umbelliferae</i> , Giersch,	
Podagraria fol. var.	12 St. 2 —, — 40
Aethionema , <i>Cruciferae</i> , Steintäschel.	
coridifolium	12 St. 5 —, — 60
grandiflorum	12 » —, — 30
persicum splendicum	12 » 3 —, — 40
Ajuga , <i>Labiatae</i> , Günsel.	
pyramidalis	— 40
reptans fol. atropurpureis	— 40
Alchemilla , <i>Rosaceae</i> , Frauenmantel,	
alpina	— 60
fissa	— 60
pubescens	— 60
sericea	— 60
vulgaris	12 St. 3 —, — 40
Alfredia , <i>Compositae</i> ,	
nivea	— 60
stenolepis	— 80
Allium , <i>Asphodeleae</i> , Lauch,	
tricoceum	1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Alopecurus , <i>Gramineae</i> , Fuchsschwanz,	
pratensis fol. var.	12 St. 3 —, — 40
Alsine , <i>Caryophyllae</i> , Miere,	
biflora	— 60
pinifolia (gracilis)	— 60
verna	— 40
alle sehr zierlich — tous très-élégants.	
Althaea , <i>Malvaceae</i> , Eibisch, Malve,	
narbonensis	— 40
nigra	12 St. 2 —, — 25
officialis	— 40
rosea fl. pl., 12 Sorten in Sämlingen	—
12 variétés, semis	12 St. 3 —
taurinisensis	— 60
Alyssum , <i>Cruciferae</i> , Steinkraut,	
argenteum	— 40
montanum	— 50
nebrodensis	1 —
repens	1 —
Wierzebecki	— 40
Wulfenianum	— 60
Amphicarpaea , <i>Papilionaceae</i> , Erdhülse,	
monica	— 50
Amsonia , <i>Apocynae</i> ,	
salicifolia	— 40
Anandria , <i>Compositae</i> ,	
Bellidiastrum, Alpine	12 St. 3 —, — 40
Androsace , <i>Primulaceae</i> , Mannsschild,	
carnea	— 60
chamaejasme	1 —
sarmatosa	— 60
septentrionalis	12 St. 4 —, — 50
Anemone , <i>Ranunculaceae</i> , Windröschen,	
albana	— 50
appennina	— 30
» albida	— 40
bianda	1 —
decapetala	— 40
fulgens, vide pag. 15.	
hepatica, vide Hepatica.	
japonica, dunkelrosa — rose foncé	12 St. 5 —, — 60
» elegans, hellrosa — rose clair	12 St. 4 —, — 40
» Honorine Jobert, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très-beau	12 St. 4 —, — 40
multifida Hudsoniana	— 60
narcissiflora	12 St. 8 —, — 80
nemorosa fl. albo	100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » pleno	12 St. 3 —, — 30
» bracteata flore pleno	12 » 3 —, — 30
» fl. rubro	100 St. 3 —, 12 St. — 40
» » pleno	12 St. 3 —, — 40
palmata	— 30
patens (Pulsatilla)	— 80
pratensis	— 60
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)	12 St. 3 —, — 40
ranunculoides	12 » 1,50, — 20
rivularis	— 60
silvestris	100 St. 10 —, — 20
» starke Büsche — fortes touffes	12 St. 6 —, — 60
virginica	12 » 3 —, — 40
Antennaria , <i>Compositae-Gnaphalieae</i> ,	
dioica	12 St. 3 —, — 40
margaritacea	12 » 3 —, — 40
tomentosa candida	12 » 3 —, — 40
Anthemis , <i>Compositae</i> , Kamille.	
nobilis, echt — vraie	12 St. 3 —, — 40
» flore pleno Δ	12 » 5 —, — 60
tinctoria	— 40

	À Stück — la pièce M. Pf.		À Stück — la pièce M. Pf.
Anthericum, Asphodelaceae, Zaunkülie,		Artemisia:	
Liliago (Phalangium)	12 St. 6 —, — 60	pontica	12 St. 3 —, — 40
Liliastrium (Czakia), schön!	12 » 6 —, — 60	rupestris	— 40
ramosum	— 60	sclerogonensis	12 St. 3 —, — 40
Anthyllis, Papilionaceae, Wolfblume,		spicata	— 60
Vulneraria	— 40	Stellariana, silberweiss — feillage blanc-	
» rubra	— 40	argenté	— 40
Antirrhinum, Scrophulariaceae, Löwenmaul,		vulgaris, Beifuss — Armoise commune	12 St. 3 —, — 40
Asarina	— 60	» fol. var.	— 40
Apios, Leguminosae,		Arundo, Gramineae, Wasserrohr,	
tuberosa (Glycine Apios)	12 St. 4 —, — 40	Donax, stark — fort	12 St. 5 —, — 50
Apium, Umbelliferae,		» fol. var. Δ stark — fort 12 » 10 —, — 1	
chilense	— 40	Asarum, Aristolochiaceae, Haselwurz,	
Apocynum, Apocynaceae, Hundswelle.		canadense	— 60
androsæmifolium, Fliegenfänger — Atrapemouche	— 60	caudatum, seltsam — curieux	1 26
hypericifolium	100 St. 6 —, 12 St. 1,50, — 20	europæum	12 St. 1,50, — 20
Aquilegia, Ranunculaceae, Akelei,		grandiflorum	— 60
alpina	— 50	Asclepias, Asclepiadaceae, Schwalbenwurz,	
chrysantha	— 50	Douglasii	12 St. 2 —, — 40
coerulea	— 50	incarnata	12 » 4 —, — 50
erecta nana atrocœrulea plena 12 St. 4 —, — 50		syriaca, L. (cornuti, D. C.) Der Honigsaft der Blüten hat einen bedeutenden Zuckergehalt — Le nectaire des fleurs contient une quantité considérable de sucre	12 St. 4 —, — 50
Jaetschauli	12 » 3 —, — 40	tuberosa, prachtvoll — magnifique	100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 50
nivea grandiflora	— 50	Asparagus, Asphodelaceae, Spargel — Asperge,	
Skinneri	— 40	verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte	— 60
» hybrida flore pleno	— 60	Asperula, Rubiaceae, Waldmeister,	
truncata	— 80	ciliata	— 60
Vervaeana fol. var.	— 50	nitida	— 40
40—50 andere beste Species und Varietäten — 40—50 des meilleures autres espèces et variétés	— 50	odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank“, fortes plantes en pots 12 St. 4 —, — 40	
Arabis, Cruciferae, Gänsekraut,		tinctoria	12 » 4 —, — 40
albida fol. var.	— 60	Asphodelus, Asphodelaceae, Afodill,	
alpina	12 St. 2 —, — 30	albus	— 60
bellidifolia fol. var.	1 —	cerasiferus Δ	— 40
ciliata	— 50	fistulosus Δ	— 50
mollis fol. var.	— 60	luteus	— 40
rosea	— 40	» fl. pleno	6 St. 10 —, — 2
Aralia, Araliaceae, Bergangelike,		ramosus	— 40
canadensis	— 50	Villarsii	— 50
edulis	— 50	Aster, Compositae — Astereae, Sternblume,	
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très-recherchée	1 —	adscendens	12 St. 3 —, — 40
racemosa	— 50	adulterinus	12 » 3 —, — 40
sachalinensis	1 —	aestivus	12 » 3 —, — 40
Arenaria, Caryophyllaceae, Sandkraut,		alpinus	— 40
balearica	— 40	» albus	— 60
biflora	— 40	» speciosus, neu — nouv.	1 —
caespitosa (Spergula pilifera)	12 St. 2 —, — 30	bessarabicus (ibericus, elegans), die	
cephalotes	— 30	schöne blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain	— 50
graminifolia	— 30	brumalis	— 50
lariifolia, zierlich — gracieux	— 50	canus (Galatella)	— 40
longifolia	12 St. 3 —, — 40	carneus	1 —
peplioides Δ	— 80	cordifolius	— 80
rotundifolia, reizend — charmant	— 80	corymbosus	1 —
tetraquetra	— 80	Curtisii	— 50
Aretia, Primulaceae		Drummondii	1 —
Vitaliana (Gregoria)	— 80	dumosus	— 80
Aristolochia, Aristolochiaceae, Osterluzei,		ericoides	— 50
Clematitis	12 St. 3 —, — 30	» var. villosus	1 —
rotunda	— 60	floribundus, N. A.	12 St. 3 —, — 40
serpentaria	12 » 8 —, — 60	Fortunei	12 » 4 —, — 40
Armeria, Plumbaginaceae, Grasnelle,		fragilis	12 » 3 —, — 40
alpina	— 40	grandiflorus	— 50
Laucheana, prächtig dunkelcarmin — carmin fonce, magnifique	12 St. 4 —, — 40	horizontalis, reichblühend, eine der schönsten zu Gruppen — l'une des plus belles pour massifs, très-florifère	— 50
maritima	— 30	hybridus Madame Soymer, sehr elegante Sorte — espèce très-élégante	— 40
Arnebia, Boraginaceae,		hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus)	— 40
echioides, schön u. selten! — beau et rare!	3 —	laevis	— 40
Arnica, Compos. — Vernoniaceae, Wohlverlei,		laevigatus	12 St. 3 —, — 40
Chamissonis	12 St. 3 —, — 40	macrophyllus (Biotia)	12 » 3 —, — 40
Artemisia, Compos. — Anthemideae, Beifuss		microcephalus, neu — nouveau	1 50
Armoise	— 40	miser (diffusus Gray)	1 —
Abrotanum, Eberwurz — citronelle	— 40	multiflorus, rein weiss, sehr klein und reichblühend, die beste Sorte für Bouquets — blanc pur, très-petit et florifère, la meilleure espèce pour bouquets	— 50
Absinthium, Wermuth — Absinthe	12 St. 3 —, — 40		
campestris	— 30		
camphorata, vide Abrotanum	— 40		
Dracunculius, Esdragon	12 St. 3 —, — 40		
glacialis, selten	— 80		
gnaphaloides, schön silbergrau — gris-argente, joli	12 St. 3 —, — 40		
maritima	12 » 3 —, — 40		
Moxa	— 40		
mutellina	— 80		

Aster:	à Stück — la pièce M.Pf.
Novae Angliae fl. coeruleo	— 50
» fl. rubro	— 50
Novi Belgii	— 40
paniculatus albus	1 —
» coeruleus	1 —
patens	1 —
prenanthoides	— 80
» albus	1 —
ptarmicoides, weiss — blanc	— 80
punctatus	— 40
punicus	1 —
pyrenaicus	12 St. 3 —, 40
radula	— 40
sagittifolius	1 —
salsuginosus	12 St. 3 —, 40
Shortii	— 80
Tradescanti	— 80
undulatus	1 —
virginicus	12 St. 3 —, 40
Astilbe, Saxifragaceae,	
rivularis (Spiraea barbata)	12 » 5 —, — 60
Astragalus, Papilionaceae, Tragant,	
vulpinus	— 40
Astrantia, Umbelliferae, Stenodolde,	
Biebersteini	— 40
carniolica	— 40
grandis	— 50
intermedia	— 40
major	12 St. 3 —, 40
Athamantia, Umbelliferae, Hirschwurz,	
Matthioli, hübsche feine Belaubung — beau feuillage finement découpé	— 40
Aubrietia, Cruciferae,	
Antibani	— 60
Columnae	— 40
deltoides	— 40
erubescens	— 40
Erythra, sehr grossblühend — à très-grandes fleurs	— 60
graeca	— 40
Hendersonii	— 60
Mooreana	— 60
olympica	— 60
purpurea	— 40
Ballota, Labiatae,	
nigra fol. var.	— 40
Bambusa, Gramineae-Bambusaceae, Bam- busrohr Δ	
aurea	1,50 à 3 —
Fortunei variegata	— 80
gracilis	— 80
Motake	— 80
nana	1 —
Simoni	1 —
striatiflora aurea	1 —
violacea	1 —
Baptisia, Papilionaceae,	
australis	1 —
perfoliata	— 80
tinctoria	1 —
Bellidistram, Composit.-Astereae, Berg- maeslieb,	
Micheli, zierliche Alpine — jolie alpine	— 80
Bellis, Composit.-Astereae, Tausendschön — Pâquerette,	
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gut variiert — variétés doubles, bien variées	100 St. 7,50, 12 St. 1 —, —
» aeneae-folia fl. albo pleno	— 40
» fl. rubro pleno	— 40
» Highlander, rosa — rose	12 St. 4 —, 40
» Prince of Wales, grösstblumiges Bel- lis — la plus grande fleur	12 St. 4 —, 40
» Schneeball, das beste und grösste rein weisse — la meilleure et la plus grande blanche	12 St. 4 —, 40
» 10 Sorten mit Namen — 10 variétés avec noms	3 —
rotundifolia coeruleus	— 40
Betonica, Labiatae, Zehrkraut,	
grandiflora, sehr schön — très-beau	— 50
officinalis	— 40
Biebersteinia, Zygophylleae,	
Orphanidis, Δ	3 —

	à Stück — la pièce M.Pf.
Bocconia, Papaveraceae,	
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Hülthenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches	12 St. 4 —, — 40
Boehmeria, Urticeae, Δ	
nivea, Chinagrass	— 60
Boykinia, Saxifragaceae,	
aconitifolia, weisse Blumen in grossen Rispen, sehr schön — à fleurs blanches en grands épis, très-beau	— 80
Braya, Cruciferae,	
alpina	— 30
Briza, Gramineae, Zittergras,	
lutescens	— 40
Bruckenthalia, Ericaceae,	
spiculifolia	1 —
Brunella vide Prunella.	
Bryonia, Cucurbitaceae, Zaunrübe,	
alba	— 40
dioica	— 60
Calamintha, Labiatae, Bergmünze,	
Acinos	12 St. 4 —, 40
alpina	— 40
Calimeris, Compositae-Astereae,	
incisa	— 40
Caltha, Ranunculaceae, Dotterblume,	
palustris grandifl. fl. pl. eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables	12 St. 6 —, — 60
Calystegia, Convolvulaceae, Bärwinde,	
dahurica	12 St. 1,50, — 20
pubescens flore pleno	12 » 1,50, — 20
Septium fl. incarnato (grandiflora)	12 » 1 —, 20
spithamea	1 —
Campanula, Campanulaceae, Glockenblume,	
alliariae-folia	12 St. 3 —, 40
alpina, zierlich — charmant	12 » 5 —, 50
» fl. albo	— 30
barbata	— 40
carpathica	— 40
» fl. albo	— 40
garganica, reizend — charmant	— 60
glomerata	— 40
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Pla- tyodon)	— 60
» fl. pleno (fl. duplice)	1 50
» fl. albo	— 60
» » pleno (duplex)	1 50
grandis	12 St. 3 —, 40
» fl. albo	12 » 3 —, 40
macrantha	— 40
persicifolia	— 60
» fl. albo	— 50
pulla	— 60
punctata	— 50
pusilla	— 40
» alba	— 40
pyramidalis	— 50
» alba	— 50
rotundifolia	— 40
sarmatica	— 50
sibirica	— 50
Tenorii	— 60
thyrsioidea	1 —
tribrinata	12 St. 3 —, 40
» alba	— 40
» pelviformis	— 60
Waldsteiniana	1 —
Wanneri, reizende alpine Species — char- mante espèce alpine	1 20
Canarina, Campanulaceae,	
Campanina, Δ	— 60
Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,	
pratensis flore pleno, sehr hübsch — très- jolie	— 60
Carum, Umbelliferae,	
Bourgaei, Knollen-Kümmel	12 St. 3 —, 40
Caulophyllum, Berberideae, Pappusenwurz,	
thalictroides (Leontice)	1 20
Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flocken- blume,	
babylonica	— 50
candissima Δ	— 50

Centaurea:		à Stück — la pièce M. Pf.				à Stück — la pièce M. Pf.	
macrocephala, grosse gelbe Köpfe — à grandes têtes jaunes			— 50	Coreopsis, Comp.-Helianth. Wanzenblume, grandiflora		12 St. 2 —	— 40
montana, mit grossen schön blauen Blumen, eine der empfehlenswerthesten — à grandes et belles fleurs bleues, l'une des plus recommandables			— 40	philadelphica			— 40
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental			— 50	tripertis (Chrysostemma)			— 50
peregrina			— 40	Coronilla, Papilionaceae, Peltchen, montana			— 60
ruthenica			— 60	vaginalis, Alpine			— 80
sordida lutescens			— 40	varia			— 40
Cephalaria, Dipsaceae, leucantha			— 50	Cortusa, Primulaceae, Bärsanikel, Matthioli, sehr schön, carmoisinosa — très-belle fleur rose-cramoisi		12 St. 6 —	— 60
tatarica			— 40	pubens			— 30
Cerastium, Caryophyllaceae, Hornkraut, Biebersteini		100 St. 10 —	— 30	Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz, bracteata			1 20
Boissieri			— 40	cava, weiss und lila — blanc et lilas			— 40
tomentosum		12 St. 3 —	— 40	» fl. albo			— 40
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.				digitata (Halleri)			1 20
Chaerophyllum, Umbelliferae, aureum			— 40	Kolpakowskyana (Gartendora 1878, Taf. 948)			1 20
Chamaelirium, Melanthaceae, luteum			1 —	Ledebouriana			2 —
Chamaemelum, Compositae-Anthemideae, caucasicum			— 40	lutea			— 40
Chamaepeuce, Compositae, diacantha			— 50	nobilis, schön — beau		12 St. 6 —	— 60
Chartolepis, Compositae-Carduaceae, schizolepis, gelblühend mit lanzettförmigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duveteuses			1 —	pallida			— 40
Chelidonium, Papaveraceae, Schöllkraut, majus		12 St. 4 —	— 40	Semenowi, sehr gross, schön gelblühend — à fleur jaune très-belle, grande espèce			1 50
» flore pleno		12 » 4 —	— 40	Sewerzowi, Rgl. sehr schön — très beau			2 —
Chelone, Scrophulariaceae, Schildblume, barbata		12 St. 4 —	— 40	Crambe, Cruciferae, Meerkohli, tatarica			— 40
» coccinea		12 » 4 —	— 40	Crepis, Comp. — Cichoraceae, aurea			— 60
» hybrida		12 » 5 —	— 50	Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt, stylosa			— 40
Chrysanthemum, Compositae, Wucherbume, corymbosum			— 40	Cucubalus, Caryophyllaceae, Hühnerbiss, baccifer, beerentrager			— 50
Chrysobaetron, Asphodelaceae, Goldtraube, Hookeri, schön — beau			3 —	Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen, europaeum		100 Stück 10 —	12 St. 1,50, — 30
Chrysocoma, Comp.-Vernoniaceae, Goldhaar, Linosyris		12 St. 4 —	— 40	macrophyllum, Δ		12 » 4 —	— 40
Chrysosplenium, Saxifragaceae, Goldmilz, americanum			1 —	neapolitanum, Δ		12 » 4 —	— 40
alternifolium		12 St. 4 —	— 40	repandum, Δ		12 » 4 —	— 40
Circaea, Onagraceae, Hexenkraut, alpina		12 St. 4 —	— 40	Cynanchum, Asclepiaceae, Handschwärzer, fuscum		12 St. 3 —	— 40
lutetiana		12 » 4 —	— 40	purpurascens			— 40
Cirsium, Compos.-Carduaceae, Kratzkraut, ciliatum, schön — beau				Cynoglossum, Boraginaceae, virginicum			1 —
Claytonia, Portulacaceae, virginica, Δ , sehr zierlich, knollenartig — très-gracieux, à racine tuberculeuse			— 80	Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh — sabot de Vénus,		12 St. 10 —	1 —
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe, alpina (Atragene)			1 20	acule		12 St. 10 —	1 —
coccinea, Blüten leuchtend scharlachrot, lange andauernd; den ganzen Sommer hindurch reichblühend, nicht genug zu empfehlen; — fleurs d'un écarlate brillant, d'une longue durée; fleurit abondamment pendant tout l'été et ne saurait être assez recommandé;				Calceolus		12 » 4 —	— 40
diversifolia		100 St. 60 —	12 St. 10 —	guttatum			1 50
erecta			— 50	parviflorum			1 50
» flore pleno			2 —	pubescens			1 50
stans			1 —	spectabile			3 —
tubulosa (mongolica)			1 —	Datisca, Datisceae, Strichkraut, cannabina Δ , hübsche Blattpflanze, in Belaubung ähnlich Cannabis gigantea — belle plante ornementale dont le feuillage ressemble à celui de Cannabis gigantea		12 St. 10 —	1 —
Convallaria, Smilacaceae, Maiblume, bracteata		12 St. 3 —	— 40	Delphinium, Ranunculaceae, Rittersporn — Pied d'Alouette,			1 20
japonica Δ , mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises		12 St. 3 —	— 40	cardinale Δ			1 20
latifolia (Polygonatum)		12 St. 3 —	— 40	cashmeriana		12 St. 10 —	1 —
majalis, Maiblume		100 St. 5 —	6 St. — 50, —	formosum			— 40
» fl. pl.		12 » 3 —	— 40	nudicaule		12 St. 4 —	— 40
» flore roseo		12 » 3 —	— 40	triste, auffallend — remarquable			— 80
» fol. striatis		12 » 4 —	— 40	hybridum,			
Polygonatum majus, zum Treiben		12 St. 3 —	— 40	1 Sortiment von 12 schönen Sorten — collection de 12 belles variétés			5 —
racemosa		12 » 3 —	— 40	1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — collection de 6 variétés à fleurs doubles			5 —
verticillata		12 » 3 —	— 40	1 Sortiment von 12 gefüllten Sorten — collection de 12 variétés à fleurs doubles			10 —

Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz, digitata 12 St. 5 —, — 50
diphylla, N. Am. 12 » 8 —, — 80
enneaphylla 12 » 6 —, — 60
laciniosa 12 » 6 —, — 60
Desmodium, Papilionaceae, Fesselhulse, canadense — 60
Dianthus, Caryophyllaceae, Nelke — Gaillet, alpinus — 80
arenarius 12 St. 3 —, — 40
capitatus — 40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.

		à Stück — la pièce M. Pf.	
Dianthus:			
oraentus	12 St. 3 —	—	40
deltoides	12 St. 3 —	—	40
fragrans	12 St. 3 —	—	40
giganteus	12 St. 3 —	—	40
glacialis	12 St. 3 —	—	40
hybridus semperflorens , Mule Pink, hochbrosa gefüllt, sehr dankbar blühend — à fleur double rose viof, remontant	12 St. 5 —	—	50
» semperflorens, carmin gefüllt — carmin	12 St. 5 —	—	50
» double	12 St. 5 —	—	50
» semperflorens, weiss gefüllt — blanc double	12 St. 5 —	—	50
plumarius fl. pl. siehe S. 76 — voy. p. 76.	12 St. 4 —	—	40
Schenckeri	12 » 4 —	—	40
Seguieri	12 » 4 —	—	40
spinosus, interessante Alpine — esp. alpine interessante	12 St. 4 —	—	60
Wimmeri	12 St. 4 —	—	80
Diclytra , <i>Fumariaceae</i> , Doppelsporn, canadensis, reizend — charmant 12 St. 6 —	12 St. 6 —	—	60
cucullaria	12 » 5 —	—	50
formosa	12 » 2 40,	—	30
spectabilis	100 St. 15 —	12 » 2 40,	30
» fl. albo	2 —	—	120
» fol. var.	12 St. 4 —	—	120
Dictamnus , <i>Rutaceae</i> , Diptam, Fraxinella	12 St. 4 —	—	50
» fl. albo	12 St. 4 —	—	80
davuricus (giganteus), ganz ausgezeichnet schön! — d'une beauté remarquable	12 St. 4 —	—	120
Digitalis , <i>Scrophulariaceae</i> , Fingerhut, gloxiniaceflora, in prachtvollen Nüancen — en différentes variétés magnifiques	12 St. 3 —	—	40
6 andere Sorten, jede — 6 autres espèces, chacune	12 St. 3 —	—	40
Dioscorea , <i>Dioscoreaceae</i> , Yamswurzel — Batate, japonica	12 St. 4 —	—	50
villosa	12 St. 4 —	—	1
Diplopappus , <i>Compositae-Asteraceae</i> , umbellatus	12 St. 4 —	—	50
Diplotaxis , <i>Cruciferae</i> , Mauereenf, tenuifolia fol. arg. var., gute weissbunt- blättrige Staude — bonne plante à feuilles panachées argentées	12 St. 4 —	—	60
Disporum , <i>Menyanthes-Vesicariae</i> , pullum, A	12 St. 8 —	—	2 —
Dodecatheon , <i>Primulaceae</i> , Götterblume, Jeffreyanum	12 St. 8 —	—	80
Meadia album , rein w. — blanc pur 12 St. 5 —	12 St. 5 —	—	50
» splendens (fälschlich integrifolium), leuchtend carmoisinrosa, die schönste Sorte — la plus belle espèce, à fleur cramoisi brillant, connu mieux sous le faux nom integrifolium 12 St. 5 —	12 St. 5 —	—	50
Dolomiaea , vide <i>Platycarpha</i> .			
Dorema , <i>Umbelliferae</i> , Aea foetida A	12 St. 3 —	—	3 —
Doronicum , <i>Compos. Vernoniaceae</i> , Gemswurzel	12 St. 3 —	—	40
caucasicum	12 St. 3 —	—	40
macrophyllum	12 St. 3 —	—	40
Pardalanchae	12 St. 3 —	—	80
Draba , <i>Cruciferae</i> , Hungerblümchen, Aizoon	12 St. 3 —	—	50
alpina	12 St. 3 —	—	50
androsacea	12 St. 3 —	—	60
carinthiaca	12 St. 3 —	—	50
Haynaldi	12 St. 3 —	—	80
tridentata	12 St. 3 —	—	60
sehr zierliche Alpen — des espèces al- pines très-gracieuses.			
Dracocephalum , <i>Labiatae</i> , Drachenkopf, altaicum	12 St. 3 —	—	40
austriacum	12 St. 3 —	—	40
nutans	12 St. 3 —	—	40
peregrinum	12 St. 3 —	—	40
Ruprechtii	12 St. 3 —	—	80
Dryas , <i>Rosaceae</i> , Waldgöttinkraut, octopetala	12 St. 3 —	—	30
Echinacea , <i>Comp. Heliantheae</i> , Stachelkopf, angustifolia	12 St. 4 —	—	40

		à Stück — la pièce M. Pf.	
Echinops , <i>Comp. Carduaceae</i> , Kugeldistel, exaltatus	12 St. 3 —	—	40
Ritro	12 St. 3 —	—	40
Echinopspermum , <i>Boraginaceae</i> , Stachel- same, macranthum, in Blüthe ganz einem grossen Vergissmeinnicht gleichend — les fleurs ressemblent à un grand Myosotis	12 St. 3 —	—	60
Edrajanthus , <i>Campanulaceae</i> , Zwerg- glocke, caudatus	12 St. 3 —	—	120
dalmaticus (Wahlenbergia tenuifolia)	12 St. 3 —	—	80
Pumilio	12 St. 3 —	—	120
Pumiliorum	12 St. 3 —	—	150
serpyllifolius	12 St. 3 —	—	150
tenuifolius	12 St. 3 —	—	150
Alle Sorten sind liebliche Alpenen — toutes ces espèces sont de charmantes plantes alpines.			
Elymus , <i>Gramineae</i> , Strandhafer, arenarius	12 St. 3 —	—	40
Epilobium , <i>Onagraceae</i> , Weidenröschen, alpinum	12 St. 3 —	—	60
boreale	12 St. 3 —	—	40
Fleischeri	12 St. 3 —	—	80
hirsutum	12 St. 3 —	—	40
rosmarinifolium	12 St. 3 —	—	50
Epimedium , <i>Berberideae</i> , Sockenblume, alpinum	12 St. 3 —	—	40
Muscheanum	12 » 4 —	—	40
niveum	12 St. 3 —	—	40
pinnatum, kleine gelbe Blumen in Trauben — petites fleurs jaunes en grappe	12 St. 3 —	—	40
rubrum	12 St. 4 —	—	60
sulfureum	12 St. 4 —	—	40
violaceum	12 St. 4 —	—	50
Eremostachys , <i>Labiatae</i> , Wüstenziest, lacinata (pinnatifida), sehr effectvoll, wenn erst stark — d'un très-bel effet, quand il a pris de l'âge	12 St. 3 —	—	80
Eremurus , siehe Zwiebel-Verzeichniss — voyez le Catalogue d'Oignons etc. (werden zweckmässig nur im Herbst ge- pflanzt — on ne les plante avantageuse- ment qu'en automne).			
robustus, 1jährige Sämlinge — semis d'un an	12 St. 8 —	—	80
Erianthus , <i>Gramineae-Andropogoneae</i> , Wollgras, Ravennae, A	12 St. 8 —	—	60
Erigeron , <i>Compos. Asteraceae</i> , Berufskraut, aurantiacus, neu aus Turkestan, das schönste der Gattung — nouvelle intro- duction du Turkestan, le plus beau du genre	12 St. 3 —	—	60
bellidifolius	12 St. 3 —	—	80
glandulosus	12 St. 3 —	—	40
glauco	12 St. 3 —	—	60
speciosus	12 St. 3 —	—	60
Villarsii	12 St. 3 —	—	60
Erinus , <i>Scrophulariaceae</i> , Leberbalsam, alpinus	12 St. 3 —	—	40
Erodium , <i>Geraniaceae</i> , Reiherschnabel, macrodentum, sehr schöne Alpine — tres- belle alpine	12 St. 4 —	—	80
Erpeton , <i>Violaceae</i> , reniforme, Neuhoiland-Veilchen 12 St. 4 —	12 St. 4 —	—	40
Eryngium , <i>Umbelliferae</i> , Mannstreu, alpinum	12 St. 4 —	—	80
amethystinum	12 St. 4 —	—	40
campestre	12 St. 4 —	—	40
giganteum	12 St. 4 —	—	40
Erythrochaete , <i>Compositae</i> , Rothmähne, palmatifida	12 St. 4 —	—	1 —
Eupatorium , <i>Comp. Eupatoriaceae</i> , Walddost, cannabinum	12 St. 4 —	—	40
Fraseri	12 St. 4 —	—	40
purpureum	12 St. 4 —	—	40
Euphorbia , <i>Euphorbiaceae</i> , Wolfsmilch, Myrsinitis	12 St. 3 —	—	40
palustris	12 St. 3 —	—	40
Euryangium , <i>Umbelliferae</i> , Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moeschswurzel, eine der wichtigsten medizinischen Pflanzen neuester Ein- führung, gleichzeitig eine hübsche Ein-			

		à Stück — la pièce M. Pf.	
Euryangium , <i>zelpflanze auf Rasen etc. — le Sumbel odorant ou plante à musc, l'une des introductions récentes les plus importantes en fait de plantes médicinales; joli en même temps comme plante isolée sur pelouses etc., sehr stark — très-fort</i>		3 —	
einjährige — d'an an	12 St. 10 —	1 —	
Festuca , <i>Gramineae</i> , Schwingel,			
elegans	12 St. 2 —	30 —	
glauca	100 » 9 —	20 —	
Fragaria , <i>Rosaceae</i> , Erdbeere,			
indica	12 St. 3 —	40 —	
vesca fol. var.		40 —	
Francoa , <i>Saxifrageae</i> ,			
rupestris		50 —	
Funkia , <i>Hemerocallidaceae</i> ,			
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön mit rein weissen grossen Blumen — très-beau à grande fleur d'un blanc pur		60 —	
cucullata		50 —	
» albo-marginata		60 —	
» medio-picta		80 —	
» viride-marginata		1 —	
Fortunei		120 —	
lanceifolia (longifolia)		40 —	
» fol. marg.	12 St. 4 —	40 —	
ovata (coerulea)		40 —	
undulata	12 St. 5 —	50 —	
univittata		60 —	
Gaillardia , <i>Compositae-Heliantheae</i> ,			
aurantiaca		40 —	
grandiflora	12 St. 4 —	40 —	
Galega , <i>Papilionaceae</i> , Geisskraut,			
officinalis		40 —	
» fl. albo		40 —	
orientalis		40 —	
Galium , <i>Rubiaceae</i> , Labkraut,			
cruciatum		40 —	
densiflorum		40 —	
verum		40 —	
Gentiana , <i>Gentianeae</i> , Enzian,			
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azur-blauen Blumen, namentlich zu Felspartien und Einfassungen — très-beau à grandes fleurs d'un bleu azuré, excellent pour bordures et pour rocailles	12 St. 5 —	50 —	
Andrewsii		80 —	
asclepiadea	12 St. 5 —	60 —	
cruciata	12 » 4 —	40 —	
decumbens	12 » 4 —	40 —	
Froelichii		1 —	
lutea		80 —	
Olivieri	12 St. 4 —	40 —	
septemfida		120 —	
verna	12 St. 5 —	50 —	
Weschniakowi		120 —	
Geranium , <i>Geraniaceae</i> , Storchschnabel,			
argenteum, reizende Alpine — espèce alpine charmante		120 —	
cinereum		1 —	
glandulosum		40 —	
ibericum (grandiflorum)	12 St. 5 —	50 —	
maculatum	12 » 4 —	40 —	
molle		40 —	
phaeum		60 —	
platyptalum	12 St. 4 —	40 —	
pratense fl. albo		40 —	
» fl. pleno	12 St. 5 —	50 —	
prostratum		40 —	
sanguineum		60 —	
Wlassowianum		60 —	
Geum , <i>Rosaceae</i> , Nelkenwurz,			
coccineum grandiflorum		40 —	
» flore pleno	12 St. 4 —	40 —	
montanum, Blüthe gross, leuchtend gelb, schöne auch im Garten gut gedeihende Alpine — à fleur grande d'un jaune éclatant, belle espèce alpine, prospérant bien dans les jardins		80 —	
pyrenaicum		40 —	
Glechoma , <i>Labiatae</i> , Gundermann,			
hederacea fol. var.		40 —	
Globularia , <i>Globulariaceae</i> , Kugelblume,			
nudicaulis		60 —	
trichosantha		40 —	
vulgaris		40 —	
		à Stück — la pièce M. Pf.	
Glossocomia , <i>Campanulaceae</i> ,			
clematidea		60 —	
Gnaphalium , <i>Compos.-Gnaphaliteae</i> , Ruhrkraut,			
Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiss	12 St. 3 —	50 —	
margaritaceum	12 » 3 —	40 —	
suspensum	12 » 5 —	50 —	
Gunnera , <i>Urticaceae</i> , Δ			
manicata		2 —	
scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort	12 St. 4 —	120 —	
sehr stark — très-fort	2 —	3 —	
Gypsophila , <i>Caryophyllaceae</i> , Gypskraut,			
cerastoides		60 —	
paniculata	12 St. 4 —	40 —	
repens, niedliche Alpine — Alpine charmante	12 St. 3 —	40 —	
Habitzia , <i>Chenopodiaceae</i> ,			
tanzoides		60 —	
Hacquetia , <i>Umbelliferae</i> ,			
Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühlingsblumen — une des premières fleurs de printemps		60 —	
Hedysarum , <i>Papilionaceae</i> , Hahnenkopf,			
coronarum	12 St. 4 —	40 —	
» fl. albo	12 » 4 —	40 —	
» splendens	12 » 4 —	40 —	
sibiricum		60 —	
Helenium , <i>Compos.-Heliantheae</i> , Sonnenbrant,			
autumnale	6 St. 1,50 —	40 —	
grandiflorum	6 » 1,50 —	40 —	
Hoopezi	6 » 1,50 —	40 —	
pumilum	6 » 1,50 —	40 —	
Helianthemum , <i>Cistaceae</i> , Sonnenröschen,			
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 4 reizenden Spielarten, jede — Helianthemum à fleurs doubles en 4 très-belles variétés, chacune		50 —	
» 4 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 4 variétés pour		160 —	
Helianthus , <i>Comp.-Heliantheae</i> , Sonnenbl.,			
decapetalus	6 St. 1,50 —	1 —	
divaricatus		80 —	
doricoides		1 —	
giganteus		1 —	
laetiflorus		60 —	
Maximiliani	12 St. 4 —	40 —	
microcephalus		80 —	
missouriensis		60 —	
mollis	12 St. 4 —	40 —	
multiflorus fl. pl.		80 —	
strumosus		1 —	
Helichrysum , <i>Comp.-Gnaphaliteae</i> , Strohbl.,			
angustifolium, schön, mit feiner weisser Belaubung — beau, à feuillage blanc.	12 St. 4 —	40 —	
lanatum (anatolicum)	12 » 3 —	40 —	
Heliospis , <i>Comp.-Heliantheae</i> ,			
laevis		80 —	
Helleborus , <i>Ranunculaceae</i> , Niesswurz,			
altifolius		150 —	
Bocconi		150 —	
caucasicus pallidus		2 —	
foetidus	12 St. 3 —	40 —	
hybridus E. Benary		150 —	
» F. C. Heinemann		150 —	
» Frau Heinemann		150 —	
» Gretchen Heinemann		150 —	
» Hofgarteninsp. Hartwig		150 —	
» Willy Schmidt		150 —	
Sämlinge in sehr schöner Mischung — semis en très-beau mélange	12 St. 15 —	150 —	
niger , Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches pures, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël	100 St. 15 —	12 St. 2 —	30 —
purpurascens	12 » 4 —	40 —	
viridis	12 » 4 —	40 —	
Helonias , <i>Melanthaceae</i> , Schwindblume,			
erythrosperma Δ	12 St. 6 —	60 —	
glaberrima	12 » 6 —	60 —	
virginica	12 » 10 —	1 —	

À Stück — la pièce M. Pf.	
Hemerocallis , <i>Hemerocallidaceae</i> , Tagililie, disticha flore pleno 12 St. 6 —	60
Dumortieri	40
flava, goldgelb	40
jaune d'or	40
fulva, hochorange — orange vif 12 St. 2 —	25
» fl. pleno 12 » 4 —	40
» fol. var.	40
graminea	40
Kwanso fol. var.	60
» fl. pl.	80
Midendoriana , dunkelgelb — jaune foncé	60
rutilans	30
Thunbergi 12 St. 4 —	40
Hepatica , <i>Ranunculaceae</i> , Leberblümchen, americana (scutiloba) 12 St. 8 —	80
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll, sehr zu empfehlen — l'Hépatique à très-grande fleur de la Transylvanie, magnifique plante qui ne pourrait pas être assez recommandée. 100 St. 30 —, 12 St. 4,50 —	50
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 6 St. 40 —	40
» fl. albo 12 St. 2,40 —	30
» fl. coeruleso pleno	80
» fl. rubro 100 St. 10 —, 12 St. 1,50 —	20
» fl. rubro pl. 100 » 20 —, 12 » 3 —	30
Heracleum , <i>Umbelliferae</i> , Bärenklau, Berce, eminens	40
Leichtlini	40
6 andere Species, jede — 6 autres espèces chacune	40
Hesperis , <i>Cruciferae</i> , Nachviole — Ju- lienne des Jardins, matronalis fl. albo pleno 12 St. 5 —	50
» fl. rubro pleno 12 » 6 —	60
tristis	40
Heuchera , <i>Saxifragaceae</i> , americana 12 St. 3 —	40
caulescens	40
lucida 12 St. 3 —	40
Richardsoni	40
Hibiscus , <i>Malvaceae</i> , Eibisch — Ketmie, palustris	60
Hieracium , <i>Compos.-Hieracaceae</i> , Habichtskraut — Epervière, aurantiacum 12 St. 3 —	40
crinitum	40
integrifolium	40
pulmonaroides	40
speciosum	40
villosum, weisswollige Blätter, sehr schön — à feuilles blanches laineuses, très-beau —	60
3 andere Sorten — 3 autres espèces	40
Homogyne , <i>Comp.-Jacobaceae</i> , Alpenlatick, sylvestris	60
Horminum , <i>Labiatae</i> , Scharlachkraut, pyrenaicum 6 St. 4 —	80
Hoteia , <i>Rosaceae-Spiraeaceae</i> , japonica (Spiraea) 100 St. 20 —, 12 St. 3 —	40
» fol. elegant. var.	1 —
» fol. purpureis, neu — nouv.	1 20
Hutchinsia , <i>Cruciferae</i> , alpina	60
Hydrophyllum , <i>Hydrophyllaceae</i> , Wasserblatt, appendiculatum	1 —
canadense	1 —
virginicum	40
Hyoscyamus , <i>Solanaceae</i> , Bilsenkraut, orientalis	40
Scopolia	60
Hypericum , <i>Hypericaceae</i> , Johanniskraut, Ascyron	40
bacciferum	40
calycinum	60
hiroidum	40
nummularium	50
orientale, feine niedrige reichblühende Species — espèce naine, très-florifère et charmante	60
perforatum, Johanniskraut 12 St. 3 —	30
tomentosum	40
Hypoxis , <i>Liliaceae-Hypoxizideae</i> , Härtling villosa	60
vulgaris Δ	60

À Stück — la pièce M. Pf.	
Hyssopus , <i>Labiatae</i> , Isop, officinalis fl. albo	40
Jasione , <i>Campanulaceae</i> , Schafrapunkel, perennis 12 St. 3 —	40
Jberis , <i>Cruciferae</i> , Schleifenblume, Thlaspi, corifolia 12 St. 4 —	40
gibraltaria	60
sempervirens	80
sempervirens 12 St. 4 —	40
» flore pleno	60
Jeffersonia , <i>Papaveraceae</i> , diphylla 12 St. 10 —	1 —
Imperata , <i>Gramineae</i> , aeocharifera 6 St. 2 —	40
Imperatoria , <i>Umbelliferae</i> , Meisterwurz, Ostruthium, achte — vräle 12 St. 3 —	30
Inula , <i>Compositae-Vernoniaceae</i> , Alant, Bubonium 12 St. 3 —	30
Helenium grandiflorum 12 » 3 —	40
salicifolia 12 » 3 —	40
thapsoides 12 » 3 —	40
Iris , <i>Iridaceae</i> , Schwertlilie, balcana	80
bohemica	60
cristata	40
elongata	40
florentina, Veilchenwurz 12 St. 4 —	40
foetidissima 12 » 4 —	40
» fol. albo vitt. 12 » 5 —	30
furcata 12 » 1,50 —	25
» flore albo 12 » 1,50 —	25
germanica, 1 Sortiment v. 25 Prachtsorten — 1 Collection de 25 var. magni- fiques	5 —
» 1 Sortiment von 12 Prachtsorten — 1 Collection de 12 var. magnifiques	3 —
» im Rommel — en mélange 100 St. 6 —	60
graminea 12 St. 2 —	30
Gueldestaedi 12 St. 1,50 —	25
halophila 12 » 2,50 —	40
iberica (Onocycylus)	80
japonica Δ	60
Kaempferi Δ	80
» flore pleno, gefüllte Varietäten ge- misch, prachtvoll — variétés à fleurs doubles en mélange, magnifique	1 50
12 St. 15 —	150
Kolpakowskyana , neu — nouv.	1 —
livida, Tod.	40
maritima	40
notha	40
panormitana	60
prismatica	40
pumila in 3 Farben, jede — en 3 couleurs, chaque var. 12 St. 4 —	40
» attica (Gartenflora Tab. 377), die aller- früheste — la première à fleurir	60
pumila nova , 9 albida 4 coerulesa.	
7 albo-virens 3 cuprea.	
13 atrovioacea 6 flavida.	
1 aurea 11 pallida.	
2 azurea maxima 12 sulfurea.	
8 candida 5 violacea.	
10 canescens	
Jede Sorte — chaque variété	40
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	3 —
Sehr schöner Rommel — très-beau mé- lange 100 St. 10 —, 12 St. 1 50	150
reticulata (nur im Spätsommer versendbar — ne livrable qu'en automne) 12 St. 4 50 —	50
sambucina 12 » 3 —	40
setosa 12 » 2 —	30
sibirica 12 » 3 —	40
» leucantha 12 » 3 —	40
spectabilis	60
squalens	40
susiana Δ , Dame in Trauer — Iris deuil (nur im Herbst versendbar — ne livrable qu'en automne) 12 St. 4 —	40
Tolmieana	60
tridentata	40
Isopyrum , <i>Ranunculaceae</i> , Tollkucke, thalictroides	50

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Kernera, Cruciferae,		Lychnis, Caryophyllaceae, Lichtnelke,	
saxatilis, Alpine	— 50	alpina, sehr hübsche rasenbildende Pflanze	
Laportea, Urticeae,		mit leuchtend carmoisinroten Blumen	
pustulata, Gespinnstpflanze — plantetextile	1 50	très-belle espèce gazonnante à fleurs d'un	
Laserpitium, Umbelliferae,		carmoisi-rose très-vif 12 St. 4 —	— 40
Siler	12 St. 3 —	chalcidonica 12 » 4 —	— 40
Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse — Gesse,		» fl. albo pleno	— 30
latifolius fl. albo	— 60	» fl. rubro pleno	— 60
» fl. rubro	— 60	diotica alba plena	1 50
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurcar-		» rubra plena 12 St. 8 —	— 90
moisin — nain, à fleur carmoisi-pourpre		laponica, Miniaturspecies	— 60
brillant 12 St. 4 —	— 40	Viscaria splendens fl. pl. 12 St. 5 —	— 50
Leontice, Berberideae, Löwenblatt,		Lysimachia, Primulaceae, Gelbweiderich,	
Alberti	1 50	brachystachys	— 50
altaica	2 —	ciliata	— 50
Eversmanni	2 —	dahurica	— 50
Leontodon, Compositae, Löwenzahn,		Ephemurum 12 St. 2 —	— 50
autumnalis (Opornia), zierliche Alpine —		Nummularia 12 St. 2 —	— 30
espèce alpine élégante	— 40	» aurea 12 » 4 —	— 40
Leontopodium, Compositae — Gnaphalideae,		punctata, schön — très-joli 13 » 4 —	— 40
Löwenpöfchen, ...		thyrsiflora 12 » 4 —	— 40
alpinum, Edelweiss 12 St. 5 —	— 50	verticillata 12 » 3 —	— 40
Leonurus, Labiatae,		Lythrum, Lythrariceae, Weidrich,	
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour		roseum superbum 12 » 3 —	— 40
abeilles 12 St. 3 —	— 30	virgatum	— 40
Lepachys, Compositae — Heliantheae,		Maclaya, vide Bocconia.	
pinnata	— 40	Marshallia, Compos. — Heliantheae,	
Leptinella, Compositae — Asteroideae,		caespitosa	— 80
scariosa	— 60	Mazus, Scrophulariaceae,	
Leuzea, Compositae — Carduaceae,		Pumilio, reizende Miniatur — charmante	
confusa, interessant 12 St. 3 —	— 40	miniature 12 St. 3 —	— 40
Liatris, Compositae — Vernoniaceae, Pracht-		rugosa	— 40
scharte, Δ		Melica, Gramineae, Perlgras,	
pycnostachya, schöne purpurroten Blumen		altissima 12 St. 3 —	— 40
in langen Ähren — longs épis de fleurs		ciliata	— 40
d'un beau rose pourpre 12 St. 6 —	— 60	nutans	— 40
scariosa 12 » 6 —	— 60	Melissa, Labiatae, Melisse,	
spicata	— 60	officinalis fol. var. 12 St. 2 —	— 30
Libertia, Irideae,		Melittis, Labiatae, Immenblatt,	
grandiflora Δ	— 50	Melissophyllum, schön — beau	— 80
Ligularia, Compos. — Jacobaeae, Bandblume,		Mentha, Labiatae, Münze,	
macrophylla	1 —	cervina	— 60
sibirica	— 60	corsica fol. var. 12 St. 2 —	— 30
Linaria, Scrophulariaceae, Frauenfuchs,		Pulegium 12 » 2 —	— 30
alpina 12 St. 3 —	— 40	» gibraltaria Δ , bildet sehr zier-	
Cymbalaria 12 » 3 —	— 40	liche Miniaturkissen von feinem wohl-	
maritima	— 40	riechenden Grün — forme de charmants	
pallida, hübsche Alpine, jolie plante alpine		petits gazons d'un vert très-odorant.	
pilosa, reizende Sorte für Ampeln, weit		12 St. 2 —	— 30
schöner als L. Cymbalaria — charmante		Requeni, die allerniedrigste — la plus	
espèce pour vases suspendus, bien plus		petite	— 40
belle que L. Cymbalaria	— 80	rotundifolia 12 St. 3 —	— 40
Linnaea, Caprifoliaceae,		viridis	— 40
borealis, mit reizenden kleinen wohlrie-		Mertensia, vide Pulmonaria.	
chenden Schellenblüthen, innen rosa,		Mitella, Saxifrageae,	
ausen weisslich — à jolies petites fleurs		pentandra, zierlich — gracieux	— 80
odorantes en forme de gretot, roses en de-		Moehringia, Caryophyllaceae — Alsineae,	
dans, blanchâtres en dehors 12 St. 8 —	— 80	mucoosa, hübsche Alpine — jolie plante	
Linosyris, Compositae, Leinkraut,		alpina	— 60
punctata	— 60	Molinia, Gramineae,	
vulgaris 12 St. 4 —	— 40	coerulea fol. var. 12 St. 2 —	— 30
Linum, Lineae, Lein — Lin		Molopospermum, Umbelliferae, Schwielen-	
flavum 12 St. 4 —	— 40	dolde,	
narbonense	— 40	ciutarium, hübsche Decorationspflanze	
perenne, in 3 Farben — en couleurs	— 40	für Rasenplätze — belle plante ornamen-	
Lippia, Verbenaceae,		tale pour pelouses	— 60
repens, Δ reizend — charmant	— 40	Monarda, Labiatae,	
Lithospermum, Boraginaceae, Steinsame,		didyma Δ , lebhaft purpurscharlach —	
dissectum	— 60	écarlate-pourpre vif 12 St. 4 —	— 40
purpureo-coeruleum 12 St. 4 —	— 40	splendens Δ	— 40
Lobelia, Lobeliaceae, Δ		Morina, Dipsaceae,	
cardinalis 12 St. 5 —	— 50	longifolia, schön — beau	— 80
fulgens Queen Victoria 12 » 4 —	— 40	Myosotis, Boraginaceae, Vergissmännicht,	
» neue Hybriden — hybrides nouveaux		dissitiflora 12 St. 4 —	— 40
12 St. 5 —	— 50	hybr. semperflorens Kaiserin Elisabeth,	
vom Mai ab — à partir de Mai		12 St. 4 —	— 50
100 St. 20 —	— 30	palustris Sensation	— 60
syphilitica 12 » 4 —	— 40	Nepeta, Labiatae, Katzenminze	
Lupinus, Papilionaceae, Wolfsbohne,		Cataria	— 40
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune	— 40	grandiflora	— 40
» Rommel — mélange 12 St. 2,50	— 30	italica	— 40
Luzula, Juncineae, Astersimse,		kokamirica, sehr schön — très-beau	— 60
erecta	— 40	nuda	— 40
Forsteri	— 60	Nesaea, Lythrariceae,	
nivea, Alpine	— 80	verticillata, Sumpfpflanze Δ	1 —
spicata	— 40		

À Stück — la pièce M. Pf.		À Stück — la pièce M. Pf.	
Nierembergia , <i>Solanaceae</i> , Δ		Pentstemon :	
avicularis	— 60	glaber	— 60
Oenothera , <i>Onagraceae</i> , Nachtkerze,		grandiflorus	— 60
fruticosa major	— 40	„ Murrayanus	— 60
speciosa vera	1 50	latifolius	— 40
Omphalodes , <i>Boraginaceae</i> , Gartenvergiss-		Lobbi	— 40
meinnicht,		Menziesii	— 60
longiflora	— 40	ovatus	— 40
verna	12 St. 4 —, — 40	procerus	— 40
„ fl. albo	— 80	pubescens	— 40
Ononis , <i>Papilionaceae</i> , Hanthechel — Bugrane.		secundiflorus	— 50
hircina	— 50	Wrightii	— 80
rotundifolia, schön! — joll	— 80	Petasites , <i>Compositae</i> — <i>Eupatorieae</i> , Pest-	
Ophiopogon , <i>Smilacaceae</i> , Natterzauke, Δ		lenzwurz,	
Jaburan	— 60	nivea	— 50
„ fol. aurea marginatis	3 —	Petrocallis , <i>Cruciferae</i> , Felsenblümchen,	
Origanum , <i>Labiatae</i> , Oost — Marjolaine,		pyrenaica	— 30
perenne	12 St. 4 —, — 45	Peucedanum , <i>Umbelliferae</i> , Haarstrang,	
„ fl. roseo	— 40	austriacum	— 40
vulgare	— 40	Morrisoni	— 40
Orobis , <i>Papilionaceae</i> , Waldersee,		officinale	— 40
formosus	— 80	Phalangium , vide <i>Anthericum</i> .	
lathyroides	— 80	Phalaris , <i>Gramineae</i> , Glanzgras,	
niger	— 60	arundinacea fol. var.	12 St. 1,50, — 25
tuberosus	— 60	Philomis , <i>Labiatae</i> , Flammenlippe,	
vernus	— 60	Russelliana	— 60
Pachysandra , <i>Euphorbiaceae</i> , Dickheutler,		tuberosa	— 60
procumbens	— 60	Phlox , <i>Polemoniaceae</i> , Flammenblume,	
terminalis fol. arg. var.	1 —	amoena, purpurosa — rose pourpre	— 40
Paederota , <i>Scrophulariaceae</i> , Alpenrodel,		canadensis (divaricata)	— 30
Ageria	— 80	Carolina	— 60
Bonarota	— 80	Nelsoni	— 60
Paeonia , <i>Ranunculaceae</i> , Pängstrose —		nivalis (frondosa), ganz niedrig, rasenbil-	
Pivoine,		dend, heliropa mit dunkelcarmin	
anomala	1 50	Auge, giebt zur Blüthezeit unther-	
corallina (triternata)	2 —	treffliche Teppichbeete — très-nain	
officinalis	— 60	gazonnant, à fleur rose clair à oeil	
„ flore pleno	12 St. 6 —, — 60	carmin foncé, formant pendant sa	
tenuifolia	— 30	floraison des tapis uniques de beauté.	
„ flore pleno	1 50		
chinensis		nivalis fl. albo, reinweiss	12 St. 3 —, — 40
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl —		punctata	— 60
12 variétés à notre choix	6 —	subulata, blässrosa	— 60
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten		verna, purpurosa	12 St. 4 —, — 40
— 12 variétés des meilleurs	12 —	Physalis , <i>Solanaceae</i> , Judenkirche,	
12 St. in 12 neuen und neuesten Sorten der		Alkekengi	12 St. 2,50, — 30
Collectionen von Calot und Parnetier		Physostegia , <i>Labiatae</i> , Blasenkelch,	
— 12 variétés nouvelles et très-nouvelles		speciosa	— 40
de la collection Calot et Parnetier	18 — à 24 —	Phyteuma , <i>Campanulaceae</i> , Rapwurz,	
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 va-		Halleri	— 60
riétés à notre choix — 15 —, 24 — à 36 —		hemisphaericum	— 30
Die vollständige Ausführung und Be-		orbiculare, schön! — beau	1 20
schreibung unseres reichhaltigen Paeonien-		Scheuchzeri	— 60
sortimentes ist in unserem Verzeichnisse von		Sieberi	— 80
Blumenzwiebeln und Knollengewächsen für		feine Alpenen — plantae alpinæ très-belles.	
1889 zu finden, wovon noch Exemplare		Phytolacca , <i>Phytolaccaceae</i> , Kermesbeere,	
zur Disposition stehen. — La spécification		acinoso	— 80
des variétés se trouve dans notre catalogue		decandra	— 60
d'oiseaux à fleurs de 1889, qui est à la		esculenta	— 60
disposition des amateurs.		octandra	— 60
Papaver , <i>Papaveraceae</i> , Mohn — Pavot		Platyocarpa , <i>Compositae</i> — <i>Carteae</i> ,	
alpinum	— 60	glomerata, Δ schöne niedrige, stengellos	
bracteatum	12 St. 4 —, — 40	blühende Distel mit sehr schöner Belau-	
caucasicum	— 40	und grossen Blütenköpfen — belle	
croceum	12 St. 4 —, — 40	espèce naine aculee de Chardon, à très-	
„ fl. albo	— 40	beau feuillage et à grandes fleurs	
involutum maximum	— 50	starke Topfexemplare — forts en pots	
orientale grandiflorum	— 40	6 St. 4 —, — 80	
pilosum	— 60	Platyodon , <i>Campanulaceae</i> ,	
Pardanthus , <i>Iridaceae</i> , Pardenblume, Δ		Mariesi, prachtvoll, mit schönen, röh-	
chinensis, prächtig, mit grossen gelben,		lichenblauen Blumen — magnifique, à	
scharlachroth getigerten Blumen, sehr reich-		fleurs grandes d'un bleu rougeâtre	
blühend — magnifique à très-nombreuses et		12 St. 10 —, 1 —	
grandes fleurs safranées, tigrées de rouge		andere siehe <i>Campanula</i> .	
scarlate	100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 40	Plumbago , <i>Plumbaginaceae</i> , Bleiwurz,	
Paris , <i>Smilacaceae</i> , Einbeere,		Larpetense Δ , niedrige sich ausbreitende	
quadrifolia	12 St. 3 —, — 40	Pflanze mit leuchtend himmelblauen Blü-	
Parnassia , <i>Droseraceae</i> , Sumpleberblume,		men, eine der feinsten Stauden — plante	
palustris	— 40	naine à fleurs d'un bleu de ciel produi-	
Pentstemon , <i>Antirrhineae</i> , Bartfaden		sant un charmant effet	12 St. 5 —, — 50
Cobaea	— 60	Poa , <i>Gramineae</i> , Bispengras,	
„ roseus	— 60	sudetica	— 40
confertiflorus	— 40	Podophyllum , <i>Podophyllaceae</i> , Eitenfuss,	
cordifolius	— 80	Emodi	3 —
diffusus	— 40	peltatum	— 80
		Pogonia , <i>Orchideae</i> , Pogonia,	
		verticillata	1 —



Primula minima.

À Stück — la pièce M. Pf.
Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut —

Valériane grecque,	— 40
oeruleum	— 40
» fl. albo	— 40
» fol. var., eine der schönsten buntblättrigen Pflanzen — l'une des plus belles plantes à feuilles panachées.	12 St. 6 —, — 60
dissectum	— 40
flavum	— 40
himalayense	— 80
pulchellum	— 50
reptans, sehr distincte Species, bildet einen niedrigen dichten Busch mit zahlreichen blauen Blumen bedeckt, ausgezeichnet schön — espèce très distincte, formant une touffe naine compacte recouverte de fleurs bleues, très-belle.	12 St. 4 —, — 40

Polygala, Polygalaceae, Kreuzblume, Chamaebuxus, reisende Alpine — Alpine charmante — 60

Polygonum, Polygoneae, Knöterich,	
alpinum, hübsch — joll	12 St. 4 —, — 40
sachalinense	100 St. 20 —, 12 » 3 —, — 40
Sieboldi	100 » 3 —, — 20
sphaerostachyum, prächtige Staude, die im Mai und nochmals im September sehr reich blüht, Blumen rosacarmin — plante très belle, fleurissant en mai et en septembre, à fleurs rose carmin.	12 St. 8 —, — 80
viviparum, Alpine, interessant	— 60

Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,	
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix	4 —
12 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 12 variétés à fl. simples à notre choix	4 —
alba	— 60
alpestris	— 50
aurea	— 50
kurdica	— 40
nepalensis	— 40
nives	— 80
rupestris	— 40
Sprengeliana	— 40
sämmtlich hübsche Alpenen — tous sont de jolies espèces alpines.	

Primula, Primulaceae,
Auricula, Aurikeln, in schönem Römml —
 Auricules en beau mélange 100 St. 15 —, 12 St. 2 40

Auricula, Rangblumen, Luiker in Römml — Auricules Liégeoises en mélange	12 St. 4 —
» Englische gepuderte in Römml — Auricules anglaises ou poudrées en mélange	12 St. 8 —
» alpina, die urprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes	— 60
» nigra plena	2 50
Balbisii, Lehm.	— 80
capitata (Gartenflora 1879, Tafel 985) — P. cashmeriana (Kow.)	12 St. 5 —, — 50

Primula:	À Stück — la pièce M. Pf.
carniolica, sehr hübsch — très-joli	12 St. 5 —, — 50
Clugiana, Tsch.	— 80
cortusoides	— 40
» alba	6 St. 3 —, — 60
» amoena grandiflora vide Sieboldi	6 St. 3 —, — 60
denticulata	6 St. 3 —, — 60
Facchini, Alpine	1 20
farinosa	12 St. 4 —, — 40
Floerkeana, Scher.	2 —
glutinosa, Wulf.	— 80
hirsuta, All.	— 50
japonica	12 St. 5 —, — 50
luteola	— 60

minima, eine der schönsten Alpenen!

Der Name bezieht sich nicht auf die Blumen, welche gross und ansehnlich sind, sondern auf den schwergartigen Wuchs — L'une des plus belles espèces alpines! le nom n'a pas rapport à la fleur, qui est grande et remarquable, mais bien au port tout nain de la plante. 12 St. 6 —, — 60

nivalis	12 St. 10 —, — 3 —
nives	12 St. 10 —, — 1 —
obconica, Δ, eine der schönsten, sicherlich die blüthenreichste aller Primeln, mit vollem Recht immerblühend zu nennen — l'une des plus belles espèces, certainement la plus florifère et qui peut justement être appelée toujours fleurie.	12 St. 5 —, — 50
rosea	— 80
Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora)	12 St. 4 —, — 40
» alba	— 80
» atrococcinea	— 50
» intermedia	12 St. 4 —, — 40
» lilacina	— 80
» striata fimbriata	12 St. 4 —, — 40
» rosalba	12 » 6 —, — 60
» rosea fimbriata	12 » 5 —, — 50
» vincaeflora	— 80
» violacea fimbriata	— 60

spectabilis, Tratt.	1 —
tirolensis, Schtt.	— 80
venusta, Hst.	— 80
veris acaulis iberica, prächtige, frühblühendste Primel — Primevère très-belle, la plus précoce de toutes	2 —
» » alba plena	12 St. 5 —, — 50
» » lilacina plena	12 » 5 —, — 50
» » lutea plena	12 » 5 —, — 50
» » rubra plena	12 » 6 —, — 60
» elatior, in schönem Römml — en beau mélange 100 St. 8 —, 12 St. 1 20	
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite	12 St. 3 —, — 40
» suaveolens (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüssellume — cocon à grande fleur 12 St. 4 —, — 40	
villosa, Const.	— 80
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl.	12 St. 5 —, — 50
Wulfeniana, Schott	— 80

Priva, Verbenaceae,
laevis (Verbena orchidoides), Δ, sehr hübsche noch wenig gekannte Staude mit fleischroten, sehr wohlriechenden Blumen in aufrechten Rispen; hält mit Bedeckung sehr gut aus — très jolie plante vivace encore peu connue à fleurs très odorantes en cymes érigées; passe l'hiver très-bien en pleine terre sous une couverture de feuilles 12 St. 5 —, — 50

Prosartes, Smilacaceae,	
Hookeri	1 —
lanuginosa	1 —
Prunella, Labiatae, Brunelle,	
pyrenaica	— 40
Webbiana major, prachtvoll, sehr grossblumig — magnifique, à grande fleur.	12 St. 10 —, — 1 —
Ptarmica, Compositae-Anthemideae, Garbe,	
alpina	— 60

	à Stück — la pièce M. Pf.
Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut,	
mollis	— 60
officinalis	— 60
» maculosa, Dietr.	— 60
saccharata	12 St. 4 —, — 40
sibirica (Mertensia)	1 —
virginica (Mertensia)	12 St. 10 —, — 1
Pyrethrum, Comp.-Anthemideae, Bertram-	
wurz,	
cinerariaefolium	12 St. 6 —, — 60
macrophyllum	— 40
roseum hybridum flore pleno , in den	
besten dichtgefülltesten Sorten — variétés	
d'élite très-doubles.	4 —
6 St. in 6 Sorten	6 —
12 » » Rommel — en mélange	— 40
Tschibatschewi	12 St. 4 —, — 40
Willmottii	— 40
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün,	
rotundifolia, Topfexemplare — en pots,	
12 St. 4 —, — 40	
Ramondia, Primulaceae,	
pyrenaica , eine der allerschönsten Alpen-	
pfl., eine Prachtpflanze ersten Ranges —	
l'une des plus belles parmi les plantes	
alpines et du tout premier rang	— 80
serbica	1 20
Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,	
aemulifolius	12 St. 4 —, — 40
» fl. pl.	— 60
acris fl. pl.	— 30
amplexicaulis	— 60
carpathicus	1 —
Ficaria ochroleucos	— 40
» flore pleno	— 50
Gaudini	— 50
glacialis	— 80
hybridus	— 60
lanuginosus fl. pl.	— 40
montanus (alpinus)	— 60
repens fl. pl.	12 St. 2,50, — 30
rutifolius	— 40
Sibthorpi	— 40
speciosus flore pleno	— 60
Trautmanni	1 —
Rehmannia, Scrophulariaceae,	
sinensis, sehr schön — très beau	— 80
Rheum, Polygonaceae, Rhabarber — Rhu-	
barbe,	
Collinianum, Baillon, Blätter in der Art,	
aber noch grösser als die von officinale —	
feuilles semblables, mais encore plus	
grandes que celles d'officinale.	12 St. 5 —, — 50 à 1 —
Emodi, echt, bekannte schöne Sorte mit	
grossen kupferroth austreibenden Blät-	
tern, treibt am spätesten von allen Sorten	
— très-belle à grandes feuilles d'un rouge	
cuivré, l'espèce la plus tardive	12 St. 5 —, — 50 à 1 —
officinale, Baillon, der chinesische Rha-	
barber, mit prachtvollen Gunnera scabra	
ähnlichen sehr grossen Blättern, sehr	
distinct von allen anderen Sorten —	
Rhubarbe de Chine à très-grandes	
feuilles magnifiques ressemblant à celles	
de Gunnera scabra, très-distincte de	
toutes les autres espèces; stark — fort	— 80 à 1 50
palmatum tanguticum, Rgl., der thibe-	
tanische Rhabarber, mit ganz distincten	
bandförmig eingeschnittenen Blättern —	
Rhubarbe de Thibet à grandes feuilles	
palmées	— 50 à 1 50
Rotheum (H. & S.), Hybride zwischen	
Emodi und officinale; Blätter ähnlich	
wie bei Emodi, aber viel grösser, bis	
1,5 m im Durchmesser, Blüthenstengel	
bei starken Exemplaren über 4 m hoch;	
die grösste und effectvollste aller bekann-	
ten Sorten, trägt keinen Samen — hy-	
bride entre Rh. Emodi et officinale;	
feuilles semblables à celles d'Emodi, mais	
beaucoup plus grandes, atteignant 1,5 m	
de diamètre; tandis que les tiges des	
fleurs ont plus de 4 m de hauteur; c'est	

	à Stück — la pièce M. Pf.
Rheum:	
l'espèce la plus grande des Rhubarbes	
connues et celle qui fait le plus d'effet	
sur les pelouses; elle ne donne pas de	
graines	3 —
spiciforme , sehr hübsche Zwergsorte,	
Neuhut — très jolie espèce toute naine,	
nouvelle	2 —
Rodgersia, Saxifragaceae,	
podophylla	1 20
Rondeletia, Aroideae, Δ oder ∇	
japonica	1 —
» marginata alba	1 —
Rudbeckia, Compositae-Heliantheae,	
fulgida	— 40
laciniata	— 40
Rumex, Polygonaceae, Sauerampfer,	
alpinus	— 40
salicifolius	— 40
Ruscus, Smilacaceae, Mänsedorn — Fragon,	
aculeatus	12 St. 6 —, — 60
Salvia, Labiatae, Salbei — Sauge,	
argentea, schöne Blattpflanze — plante à	
beau feuillage	12 St. 4 —, — 40
byzantina	— 40
glutinosa, gelbblühend — à fl. jaune	— 40
grandiflora, sehr schön — très-beau	— 60
nutans, auffallend — remarquable	— 60
officinalis tricolor	— 75
pratensis, blau — bleu	12 St. 4 —, — 40
» fl. albo	12 » 4 —, — 40
Sclarea	12 » 3 —, — 40
silvestris fl. albo	— 40
Samolus, Primulaceae,	
Valerandi	— 40
Sanguinaria, Papaveraceae, Blutkraut,	
canadensis, rein weiss — blanc pur	
12 St. 6 —, — 60	
Sanguisorba, Rosaceae, Wiesenknopf,	
canadensis	6 St. 1,50, — 40
tenuifolia	6 » 1,50, — 40
Santolina, Compos.-Senecioidae, Heiligen-	
pflanze,	
incana, weisse Belaubung, gute Teppich-	
beetpflanze — à feuillage argenté, bonne	
plante pour la mosaiculture	12 St. 5 —, — 50
Saponaria, Caryophyllaceae, Seifenkraut,	
caucasica flore pleno	6 St. 1,50, — 40
ocymoides	12 » 3 —, — 40
Saxifraga, Saxifragaceae, Steinbrech,	
acanthifolia	— 40
saxoides	— 60
Aizoon	— 40
ajacaeifolia	12 St. 3 —, — 40
altissima	— 60
appennina	— 40
aquatica, schön — beau	— 60
Baumgarteni	— 60
Bursleriana major	1 —
caesia	— 80
caespitosa	— 40
» groenlandica	— 80
cartilaginea	— 40
cernua, feine interessante Sorte — espèce	
delicate et curieuse	— 60
cordifolia (Megasea)	1 20
Cotyledon montanensis	— 80
» pyramidalis	— 40
crassifolia (Megasea)	12 St. 4 —, — 40
crustata	— 60
erosa	— 80
exarata	— 80
Gaudini	— 60
geranioides	— 40
Geum	— 40
granulata flore pleno	— 40
hirsuta	— 40
Hosti	— 60
Huetti, gelbblühend — à fleur jaune	— 40
Kolenatiana	— 60
Lantoscana	— 60
leucanthemifolia	— 40
longifolia vera	1 50
Malvi	12 St. 4 —, — 40
muscoides	— 40
mutata	— 60



Scorodroma foetidum.

Saxifraga:	à Stück — la pièce M. Pf.
nepalensis	— 60
nivalis	— 80
oppositifolia	— 60
orbicularis	— 60
palmata	— 60
peltata, Roestl. Δ	1 20
punctata	12 St. 4 —, 40
rhaetica	— 60
rotundifolia	— 40
Schmidt (Gartenflora 1878 Taf. 946)	— 80
Stelleriana	— 60
Stracheyi (Bot. Mag. 5967)	— 80
taygetea	— 60
thysanotes	— 40
trifurcata	— 40
umbrosa	— 40
villosa	— 40
12 Sorten unserer Wahl — à notre choix	4 —
25	8 —

Sämmtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartien etc. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocaillies etc.

Scabiosa, Dipsacaceae, Scabiose,	
caucasica connata	— 60
ochroleuca	— 40
silenifolia	— 40

Scorodroma, Umbelliferae, Stinkasand,	
foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon. Abbild. Flore de Serres XIV, 225), sehr wichtige officinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très-importante, qui fournit la véritable Asa fétide, mais en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces, hübsche junge Pflanzen — jolies jeunes exemplaires	12 St. 10 —, 1 —


Scrophularia, Scrophularineae, Braunwurz	
chrysantha	— 60
lateriflora	— 40
noiosa	— 40
vernalis	— 40

Scutellaria, Labiatae, Helmkraut — La toque,	
alpina	12 St. 4 —, 40
> fl. albo	12 » 4 —, 40
canescens	— 60
macrantha, reizend — très-beau	— 60
peregrina	— 40

Sedum, Crassulaceae, Mauerpfeffer,	
acre	— 30
Alzoon	— 30
Alberti	12 St. 3 —, 40
album	— 30

Sedum:	à Stück — la pièce M. Pf.
altissimum	— 30
amplexicaule	— 40
Anacampseros (rotundifolium)	— 30
anglicum	— 30
asiaticum	— 30
atratum	— 60
Beyrichianum	— 30
boloniense	— 60
Brauni	— 30
calabriculum	— 60
collinum	— 30
corsicum	— 60
crista galli	— 40
cruentum	— 60
dasyphyllum	— 30
Douglasii	— 30
Ewersi	— 30
Fabaria	— 30
glaucum	— 40
» aureum (fälschlich Lydium aureum)	— 40
grandifolium	— 60
ibericum	— 60
kamtschaticum	— 30
Lehmanni	— 30
Lydium	— 30
magellense	— 30
Maximowiczii	— 50
maximum	— 50
Middendorffianum	— 30
ochroleucum	— 40
oppositifolium	— 40
organifolium	— 40
populifolium	— 40
prinosum	— 40
pulchellum	— 50
pulchrum	— 50
reflexum	— 30
rhodanthum	— 40
Rhodiola	— 40
» limifolium	— 40
rotundifolium vide Anacampseros.	
rupestre spirale	— 40
sempervivoides Δ	12 St. 3 —, 40
sexangulare	— 30
Sieboldi Δ	12 St. 3 —, 40
» fol. mediis pictis Δ	12 » 4 —, 50
spectabile	— 50
spurium	12 St. 2 —, 30
» splendens	12 » 4 —, 40
stellatum	— 40
Telephium purpurascens	— 30
turgidum	— 40
undulatum	— 40
Wallichianum	— 60
12 Species unserer Wahl — à notre choix	2 50
30	7 50
Sempervivum, Crassulaceae, Hauswurz,	
lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.	
acuminatum	— 40
albidum	— 40
alpinum, schön! — beau!	— 60
anomalum, sehr hübsche Miniaturform — très-belle miniature	— 40
arachnoideum	— 40
arenarium	— 40
assimile	— 40
atlanticum (Bot. Mag. Taf. 6055)	— 60
avernense	— 40
blandum	— 60
Boissieri, schön — beau	— 40
Boutinianum	— 40
Brauni	— 40
colchicum	— 40
Comolli	— 40
Delusori	— 40
Doellianum	— 40
elegans	— 40
fimbriatum	— 40
flagelliforme	— 40
Funki	— 40
globiferum	— 40
Greeni	— 60
grandiflorum	— 60
heterotrichum	— 40

[illegible]



Tritoma Uvaria nobilis.

Symphytum:	à Stück — la pièce M. Pf.	
coccineum, schöne carmoisinrothe Glockenblume in herabhängenden Rispen — à belles cloches d'un rouge cramoisi en panicules retombantes	12 St. 2 —	— 30
officinale lilacinum		— 40
Tamus, Dioscoreaceae, Schmeerwurz, communis		1 —
Tanacetum, Compos.-Asteraceae, Wurm- kraut,		
Balsamita		— 60
crispum	12 St. 2 —	— 30
Meyerianum	12 » 2 —	— 30
vulgare	12 » 2 —	— 30
Telekia, Composites-Asteraceae, speciosissima	6 St. 1,50 —	— 40
Tellima, Saxifrageae, grandiflora		— 40
Teucrium, Labiatae, Gamander, Germandrée aureum.		— 40
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte	12 St. 5 —	— 50
Marum	50 » 1 —	
montanum (Alpine)		— 60
Scorodonia		— 50
Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenraute, adiantifolium, sehr feinblättrig — feuil- lage		— 30
très élégant		— 60
anemonoides		— 3 —
» fl. pl.		— 80
aquilegiaefolium, schön rothblühend — à fl. rouge, beau		— 1 —
» fl. albo		— 80
foetidum		— 60
minus		— 60
purpurascens		— 60
tuberosum		— 60
6 andere Sorten — 6 autres espèces		— 40
Sortiment von 12 schönen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 belles espèces à notre choix		4 —
Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne, fabacea		— 60
Thymus, Labiatae, Thymian,		
citriodorus fol. aur. marg.	12 St. 4 —	— 40
» fol. argenteis variegatis, neu, sehr schön — nouv. très beau	12 St. 5 —	— 50
serpyllifolius fol. var.		— 40
» lanuginosus	12 St. 3 —	— 40
strictus	12 » 3 —	— 40
Tiarella, Saxifrageae, Spitzblüthen, cordifolia	12 St. 3 —	— 40
Tofieldia, Colchicaceae, calyculata		— 50
Tommasinia, Umbelliferae, verticillaris		— 40

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Tradescantia, Commelineae, virginica		— 40
Tricyrtis, Uvulariaceae, hirta (Japan)		— 40
» fl. nigro		— 60
» fol. var.		1 —
macropoda	12 St. 4 —	— 40
Trientalis, Primulaceae, Schirmkraut, americana		1 —
europaea		— 60
Trifolium, Papilionaceae, Klee — Trèfle,		
alpestre		— 50
pannonicum		— 40
repens fol. atropurpureis	12 St. 3 —	— 40
rubens	12 » 3 —	— 40
Trillium, Smilacaceae, Dreiblatt, erectum	12 St. 7,50 —	— 75
grandiflorum	12 » 6 —	— 60
recurvatum	12 » 6 —	— 60
sessile	12 » 6 —	— 60
Tritoma, Hemerocallideae, Hyacinthaceae, A. caulescens, neu — nouveau		2 —
corallina, Del., neue sehr schöne remon- tierende Hybride aus T. MacOwani, aus- gezeichnet durch halbhohen Wuchs, leichtes und reiches Blühen und die hübsche corallenrothe Färbung der Blü- men — nouvel et très-bel hybride issu de T. MacOwani, distingué par son port demi nain et la jolie couleur rouge- corail des fleurs, fleurissant franchement et presque sans interruption	12 St. 6 —	— 60
MacOwani	12 » 8 —	— 80
Quartiniana	12 » 15 —	1 50
Rooperi	12 » 4,50 —	— 50
Saundersi, neue prächtige Sorte mit sehr langen Blütenähren — magnifique sorte nouvelle à épis très-longs	100 St. 30 —, 12 St. 4,50 —	— 50
sehr stark — très-fort	12 » 10 —	1 —
Uvaria grandiflora	100 St. 30 —, 12 St. 4 —	— 40
» nobilis, bei weitem die schönste bis jetzt bekannte Sorte mit ausserordentlich grosser leuchtender Blütenrispe — de beaucoup la plus belle espèce connue jusqu'à ce jour à tige énorme de fleurs très-brillantes	100 St. 30 —, 12 St. 4,50 —	— 50
sehr stark — très-fort	12 » 10 —	1 —
Trollius, Ranunculaceae, Trollblume, asiaticus (japonicus fl. pleno)		— 40
europaeus	12 St. 3 —	— 80
» flore albo		— 80
patulus		— 80
Tunica, Caryophyllaceae, Steinnelke, Saxifraga	12 St. 2 —	— 30
Tussilago, Composites-Jacoeae, Huflattig, alpina (Homogyne)		— 50
Farfara fol. var.		1 —
fragrans (Nardosmia)	12 St. 4 —	— 40
Umbilicus, Crassulaceae, Nabelkraut, chrysanthus, sehr schön — très-beau		— 40
Semenowi		— 60
spineus	12 St. 3 —	— 30
Urtica, Urticaceae, Nessel, cannabina, decorative Blattpflanze — à feuilage ornemental		— 60
nivea (Boehmeria), Chinagras		— 60
Uvularia, Melanthaceae, Zäpfchenkraut, grandiflora	12 St. 10 —	1 —
perfoliata		1 —
sessilifolia		1 —
Valeriana, Valerianaceae, Baldrian, alpestris		— 60
dioica		— 60
montana		— 60
Phu		— 60
rubra		— 40
saxatilis		— 60
tripertis		— 60
Vancoveria, Berberideae, A. hexandra, neue Gattung, mit Epimedium verwandt — nouveau genre allié à Epi- medium		4 —
Veratrum, Melanthaceae, Germer, album Lobelianum	12 St. 10 —	1 —
nigrum		1 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.**Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.**

Specialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	4 —
25 „ „ „ „ „ — 25 „ „ „ „ „ „ „ „	8 —
50 „ „ „ „ „ — 50 „ „ „ „ „ „ „ „	15 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune	50
Germania , reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. à Stück — la pièce	1 50
Topfnelken in Rommel — sans noms, mélange extra 100 St. 20 —, 12 St.	3 —
Landnelken in extra Rommel — Oeillets doubles en beau mélange, plantes cultivées en pleine terre 100 St. 12 —, 12 St.	1 75

Dianthus Caryoph. semperflorens fl. pl.**Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants, collection d'élite.**

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	7 —
Gloire de Nancy, grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fleurs 12 St. 10 —, à St. — la pièce	1 —
Grenadier, leuchtend granatroth — rouge gréuat feu 12 „ 10 —, „ — „ „	1 —
Pride of Penshurst, canariengelbe Farbenblume, grossblumig — jaune canari à grande fleur à Stück — la pièce	1 50
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande, 12 St. 10 —, à St. — la pièce	1 —
12 Remontant-Nelken in Rommel — 12 Oeillets remontants en mélange	4 50

Dianthus Caryoph. nanus fl. pl.**Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.**

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	4 50
Norma , atlasweisse neutil. Pic. mit sammtig kirschviolett, prachtvolle grossblumige und robuste Sorte, Blume allerersten Ranges — blanc satiné et cerise violacé velouté, sorte magnifique et très-vigoureuse, de tout premier rang 12 St. 7,50, à St. — la pièce	75

Dianthus Caryophyllus robustus fl. pl.**Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.**

Neue ausgezeichnet schöne Race von kräftigstem gedrunenem Habitus, an den der bekannten Remontantnelke Souvenir de la Malmaison erinnernd — nouvelle et très belle race d'un port trapu et des plus vigoureux rappelant celui de l'Oillet remontant bien connu „Souvenir de la Malmaison.“

	M. Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	4 —

Dianthus plumarius scoticus fl. pl.**Schottische Federnelken. — Mignardises écossaises.**

	M. Pf.
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	6 —

Dianthus plumarius fl. pl. — Mignardises doubles.

	M. Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	1 80
Gefüllte Federnelken in Rommel — Mignardises doubles en mélange 100 St. 10 —, 12 St.	1 50

Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein specielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten. — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Aesculus: à Stück — la pièce M. Pf.		Buxus: à Stück — la pièce M. Pf.	
rubicunda, rothblühende — rouge	1 —	Kronenbäumchen von 50 bis 75 cm Stammhöhe — couronnes sur des tiges de 50 à 75 cm de hauteur	8 — à 12 —
» Hochstämme — tiges	100 St. 100 à 150 —, 1,20 à 2 —	» suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures	100 St. 6 —, — 20
» fol. var.	1 — à 2 —	Calycanthus, Calycanthaceae, Gewürzstrauch,	
Ailanthus, Terebinthaceae, Götterbaum,		floridus	1 —
glandulosa — Vernis du Japon, buschig — touffe	12 St. 4 —, — 40	» macrophyllus (occidentalis)	1 50
» hochst. — tige	1 50	» praecox (Chimonanthus fragrans)	1 —
Alnus, Amentaceae, Erle, Else — Anne		Caragana, Papilionaceae, Erbsenbaum,	
imperialis asplenifolia	1 20	arborescens	— 40
Amelanchier, Rosaceae, Felsen- oder Fläbärne,		» nana	— 75
vulgaris	— 50	Chamaelagu, stark — fort	1 à 1 50
Amorpha, Papilionaceae, Uniform,		pygmaea	1 —
fruticosa	12 St. 3 —, — 40	» sibirica pendula, hochst. — tige	2 50
Amygdalopsis, Rosaceae, Pfämenbaum,		Carpenteria, Philadelphaceae,	
Lindleyi (Prunus triloba)	12 St. 8 —, — 80	californica Δ, neu, Blumen weiss, wohlriechend, viel grösser als die von Philadelphia — fleurs blanches odorantes, bien plus grandes que celles de Philadelphia, nouv.	4 —
» Halbstämme — demi tiges	1 —, à 1 25	Ceanothus, Rhamnaceae, Säckelblume,	
» Hochstämme — tiges	1,50 à 2 —	americanus	12 St. 5 —, — 50
Amygdalus, Rosaceae, Mandel, Pfärsche,		» azureus grandiflorus, Topfexemplare — en pots	1 50
persica alba, plena	1 50	» roseus carnosus, Topfexempl. — en pots	1 20
» camelliaeflora pl.	1 20	Gloire de Versailles, Topfexempl. — en pots	1 20
» Davidiana alba	1 20	Bijou	1 20
» » rubra	1 20	Celtis, Urticeae, Zügelbaum,	
» fol. atropurpurea	1 20	occidentalis	— 50
Andromeda, Ericaceae, Andromede,		Cerasus, Rosaceae, Kirschbaum,	
calycina	1 50	acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche	— 75
calyculata	1 20	» Avium flore pleno, gef. Süsskirsche	— 75
Catesbaei	1 20	Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.)	— 60
floribunda	1,50 à 2 50	Laurocerasus Δ, Lorbeerkirsche	12 St. 6 —, — 60
» polifolia	1 20	» stärkere — plus forts	1 — à 2 —
» angustifolia	1 20	Mahaleb, Weichsel	12 St. 3 —, — 40
» speciosa	1 20	Padus, Traubenkirsche	— 40 à — 80
Aralia, Araliaceae, Aralie, Δ,		semperflorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri, Hochst. — tige	1 —
japonica	— 80	» virginiana, Virgin. Traubenkirsche	50 à 1 —
ricinifolia (Maximowicz)	2 —	Cercis, Papilionaceae, Judasbaum — Gainer,	
» spinosa	— 80	Silquastrum	— 50
Aronia, Rosaceae, Schwarzbirne,		Chionanthus, Oleaceae, Schneeflockenbaum,	
arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbstcolorit — très-beau coloris en automne	— 80	virginiana	1 50
Azalea, Ericaceae, Azalee,		Clethra, Ericaceae, Maiblumenstrauch,	
mollis, siehe Seite 49 — voy. page 49.		alnifolia	1 20
pontica, mit Knospen — avec boutons	12 St. 6 —, — 60	Colutea, Papilionaceae, Blasenstrauch,	
» 12 Sorten in blühbaren Exemplaren — collection de 12 variétés avec noms, de force à fleurir	15 —	arborescens	— 50
» 12 Sorten in stärkeren und sehr starken Exemplaren — collection de 12 variétés, en sujets plus forts et très-forts	20 — à 30 —	Cornus, Caprifoliaceae, Hartriegel, Cornouiller,	
» 6 neuere gefülltblühende Sorten — collection de 6 variétés à fleurs doubles	12 —	alba	12 St. 4 —, — 40
Baccharis, Compositae, Kreuzstrauch,		» mascula, Kornelkirsche	12 » 5 —, — 50
halimifolia Δ	— 60	» aurea elegantissima	1 50
Berberis, Berberideae, Sauerdorn — Epinevinette,		» sanguinea	12 St. 5 —, — 50
vulgaris	12 St. 2 —, — 20	» sibirica, mit schön corallenrothen Zweigen im Winter — à bois corail	— 40
» atropurpurea	12 » 4 —, — 40	» fol. arg. variegata	1 20
Betula, Amentaceae, Birke — Bouleau,		Corylopsis, Hamamelidaceae,	
alba, gemeine Weissbirke	— 30 à — 75	spicata	2 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	100 St. 50 — à 75 —	Corylus, Amentaceae, Haselnuss — Noisetier,	
» fol. purpurea, Topfexemplare	—	Avellana, starke Büsche — fortes touffes,	12 St. 4 —, — 40
» sujets en pots, 40 à 50 cm	1 25	» atropurpurea, Bluthaselnuss	1 —
» 100 à 250 »	1,50 à 3 —	» laciniata	1 —
» alba laciniata	1,20 à 2 —	» pendula, niedrig — nain	1 —
Bignonia, Bignoniaceae, Trompetenbaum,		Cotoneaster, Rosaceae, Quittenmispel,	
Catalpa	— 50 à 2 —	macrophylla	1 —
» aurea (Catalpa syriacaefolia aurea)	1 50	Simmondsi	1 —
» Bungeana (unbraoulifera)	1,20 à 2 —	» thymifolia	1 —
» Kaempferi	1 —	Crataegus, Rosaceae, Dorn, Hagedorn,	
» speciosa	2 —	Weissdorn, Epine,	
Broussonetia, Urticeae, Papier-Maulbeerbaum,		Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen.	
papyrifera	12 St. 3 —, — 40	» Epine blanche, plants voy. plus loin sous « Jeunes plants ».	
Buddleia, Scrophulariaceae,		» fl. albo pleno	— 80 à 2 —
Lindleyana, Δ schön — beau	1 —	» hochstämmige Kronenbäumchen — hautes tiges	1,50 à 2 —
Buxus, Euphorbiaceae, Buxbaum — Buis,		» coccineo pleno	— 80
6 verschiedene Sorten, je nach Stärke — 6 espèces différentes, suivant la force	30 à 1 50	» » Kronenbäumchen — hautes tiges	1,50 à 2 —
arborescens, Pyramiden von 70 bis 100 cm Höhe bei 30 bis 65 cm Durchmesser — pyramides de 70 à 100 cm de hauteur et 30 à 65 cm de diamètre	6 — à 12 —	» Sesteriana, (fl. puniceo pleno)	— 80

- Crataegus:** à Stück — la pièce M. Pf.
hochstämm. Kronenbäumchen — haute tige . . . 1,50 à 2 —
Pyraeantha, Feuerdorn, Topfex. — en pots 1 20
» Lalandi, Topfexemplare — en pots 1 20
- Gydonia, Rosaceae, Quitte,**
japonica (Pirus), roth . . . 12 St. 5 — 50
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix 3 —
- Cytisus, Papilionaceae, Bohnenbaum,**
Alschingeri . . . 40
capitatus . . . 60
elongatus . . . 40
purpureus, niedrig — nain . . . 50
Watereri . . . 40
Die übrigen siehe unter Laburnum. — autres espèces voy. Laburnum.
- Daphne, Thymelaeae, Seidelbast,**
Moxereum, Kellerhals . . . 60
» fl. albo . . . 1 50
Laureola . . . 60 à 1 20
- Desmodium, Papilionaceae, Fesselhülse, Δ**
Dilleni . . . 6 St. 4 — 80
nutans . . . 1 —
penduliflorum (racemosum) 6 St. 5 — 1 —
- Deutzia, Philadelphiceae, Deutzia,**
orentata flore pleno . . . 12 St. 5 — 50
» » rubento . . . 12 » 5 — 50
» candidissima plena . . . 50
gracilis vera Δ . . . 12 St. 5 — 50
» marginata auresa . . . 80
- Diervilla, Caprifoliaceae, Diervilla,**
canadensis (lutea) . . . 50
- Dimorphanthus, Araliaceae, Uniformblume,**
mandschuricus, von ähnlichem decorativem Habitus wie Aralia japonica — plante ornamentale rappelant l'Aralia japonica 6 St. 4 — 80
- Elaeagnus, Elaeagneae, Oelweide, Silberbaum — Chalef,**
angustifolia (argentea) . . . 50
edulis, Topfexempl. — en pots 2 —
pungens fol. marg. neu — nouv., Topfexemplare — en pots 150 à 2 —
- Erica, Ericaceae, Heide,**
herbacea . . . 50
» fol. var. . . 50
mediterranea . . . 50
tetralix alba . . . 50
vagans grandiflora . . . 50
» multiflora . . . 50
» variabilis . . . 50
6 Sorten uns. Wahl — 6 variétés à notre choix 2 50
- Evonymus, Celastrineae, Spindelbaum,**
Pflaumbütchen, 12 St. 4 — 40
europaeus . . . 12 St. 4 — 40
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.
- Exochorda, Saxifragaceae,**
Alberti, die schönste — la plus belle grandiflora (Spiraea), in Töpfen — en pots 1 20
Fagus, Amentaceae, Buche, Rothbuche, 2 —
sylvatica asplenifolia . . . 2 —
» atropurpurea, Blutbuche — Hêtre pourpre, 0,40 m hoch . . . 1 —
1,00 à 1,50 m hohe Pyr. . . 2 —
hochstämmig — haute tige . . . 3 —
- Fontanesia, Oleaceae,**
phillyraeoides . . . 50
- Forsythia, Oleaceae, Forsythie,**
Fortunei . . . 60
suspensa . . . 12 St. 6 — 60
viridissima . . . 12 » 5 — 50
- Fraxinus, Oleaceae, Esche — Frêne,**
americana, Hochst. — tige . . . 60 à 1 —
excelsior . . . 50 à 1 —
» starke Alleeabäume — fortes hautes tiges 100 St. 60 — à 80 — 1 —
» aures . . . 1 — à 1 50
» pendula, Traueresche — pleureur, starke Hochstämme — fortes tiges 1,20 à 2 —
potamophila . . . 12 St. 5 — 50
Hochst. — tige . . . 80 à 1 20
Schledesna . . . 1 50
- Genista, Papilionaceae, Ginster,**
juncea, Topfexempl. . . 80
- Gleditschia, Leguminosae, Gleditschia,**
Christusdorn, 100 St. 90 —, 12 St. 4 —, 40
» Hochstämme — haute tige . . . 80 à 1 20
- Glycyrrhiza, Papilionaceae, Süßholz,**
glabra — Bois de réglisse . . . 75
- Gymnocladus, Leguminosae, Schusserbaum,**
canadensis . . . 60 à 1 50
- Halimodendron, Papilionaceae, Salzstrauch,**
argenteum . . . 12 St. 10 —, 1 —
Hibiscus, Malvaceae, Eibisch, Chinrose, Δ, syriacus, in 6 gefüllten Sorten, jede — Althea à fleurs doubles en 6 variétés, chacune . . . 1 —
alle 6 Sorten — la collection des 6 var. 5 —
- Hippophaë, Elaeagneae, Sanddorn,**
rhamnoides — Grist . . . 60
- Hydrangea, Saxifragaceae, Wasserstrauch,**
Hortensia, Δ, hortensis (japonica) . . . 50 à 1 50
» fol. var. . . 50 à 1 50
» Otaksa, sehr grossdoldig — à très-grandes ombelles . . . 50 à 1 50
» Thomas Hogg, Blüthendolden sehr gross und rein weiss; ist die beste Sorte zum Treiben und für den Markt — à ombelles très-grandes d'un blanc pur; la meilleure variété pour forcer et pour le marché 12 St. 5 —, 50
sehr stark — très-fort 1 — à 2 —
mandschurica, junge Pflanzen — jeunes plantes . . . 80
paniculata grandiflora, eine der allerempfehlenswertheiten, schon in ganz kleinen Exemplaren überaus dankbar blühende Sorte, dabei härter als hortensis und eine gute Freilandsorte — la meilleure espèce rustique de pleine terre, fleurissant déjà très-jeune, stark — fort 12 St. 6 —, 60
- quercifolia, sehr schöne Belaubung — très beau feuillage, Topfexempl. — en pots 2 —**
- Jasminum, Jasmineae, Jasmin,**
fruticans . . . 60
nudiflorum . . . 50
- Ilex, Celastrineae, Stechpalme, Hülse-Houx,**
Aquifolium . . . 50 à 6 —
» 10 schöne Varietäten, grün u. buntblüthige, in Topfexemplaren — collection de 10 variétés tant vertes que panachées, en pots à 12 St. 15 — à 30 —
- Incarvillea, Bignoniaceae,**
Olgae, Bgl. (Koopmanni, Lauche) . . . 80
- Indigofera, Papilionaceae, Indigo,**
dosua Δ . . . 12 St. 6 —, 60
- Juglans, Juglandaceae, Wallnuss — Noyer,**
cinerea, grane amerik. Oelnuß . . . 50 à 1 50
nigra, schwarze amerik. Butternuss . . . 50 à 1 50
» Halbstamm 1,5 m hoch — demi tiges de 1,5 m de hauteur 100 St. 40 —, 12 St. 6 —, 60
» Hochstämme — hautes tiges 100 St. 60 — à 80 —; 12 St. 10 —, 1 —
Regia, Hochstämme — hautes tiges 1 — à 2 —
» fertilis (praeparturiens) . . . 1 —
» laciniata . . . 3 —
- Kalmia, Ericaceae,**
glauca . . . 12 St. 10 —, 1 —
latifolia Δ . . . 1,50 à 2 50
- Kerria, Rosaceae, Kerrie,**
japonica flore pleno . . . 12 St. 5 —, 50
» fol. arg. var. . . 12 » 4 —, 40
- Koeleruteria, Sapindaceae,**
paniculata, niedrig — nain . . . 12 St. 5 —, 50
- Laburnum, Papilionaceae, Bohnenbaum,**
Cytise, faux-ébénier, vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke Büsche — fortes touffes 12 St. 4 —, 40
Hochst. — tige — 75 à 1 —
» Adami . . . 1 —
» bullatum (fol. involutis) . . . 1 —

- à Stück — la pièce M.Pf.
- Laurus, Laurineae, Lorbeer,**
 nobilis Δ , edler oder echter Lorbeer,
 hübsche Topfexemplare — Laurier sauce,
 jolis sujets élevés en pots 1 — 3 —
 starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten
 auf gut garnirt, ausgezeichnete Decora-
 tionspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de
 hauteur, bien garnies jusqu'à la base,
 à St. — la pièce 8 —, à Paar — la couple 15 —
 Kubelexemplare in Pyramiden oder Kronen-
 form bis — très-grandes pyramides ou
 couronnes de toutes dimensions en cu-
 velles jusqu'à 500 —
Leicosteria, Caprifoliaceae, Leicosterie,
 formosa Δ , in Töpfen — en pots 12 St. 6 —, — 60 —
Lespedeza, Leguminosae-Hedysareae.
 bicolor — 60 —
Ligustrum, Oleineae, Liguster — Troëne,
 amurense 12 St. 4 —, — 40 —
 japonicum Δ — 50 —
 fol. aur. mac. Δ in Töpfen — en pots 1 —
 italicum 12 St. 4 —, — 40 —
 ovalifolium — 40 —
 vulgare 12 St. 3 —, — 40 —
 fol. aur. — 50 —
Liriodendron, Magnoliaceae, Tulpenbaum,
 tulipifera — 80 à 3 —
 fol. med. pictis, Topfexempl. — en pots 4 —
Lonicera, Caprifoliaceae, Heckenkirsche.
 Alberti, Rgl. (Gartenflora T. 1065.), aus-
 gezeichnete schöne, sehr distincte Sorte
 mit rosenrothen Blüten und feiner li-
 nearer Belsaubung fast wie Salix rosmari-
 nifolia — très belle et distincte espèce
 à fleurs roses, et dont le feuillage fin
 linéaire rappelle plutôt le Salix rosmari-
 nifolia. 12 St. 8 —, — 80 —
 diverse Sorten — plusieurs espèces. — 40 —
 1 Sortiment von 6 Sorten — collection de
 6 espèces — 2 —
Lycium, Solanaceae, Bocksdorn,
 barbarum 100 St. 15 —, 12 St. 3 —, — 40 —
Maackia, Papilionaceae,
 amurenis 1,50 à 2 50 —
Maclura, Urticeae, Osagen-Orange,
 aurantiaca 12 St. 4 —, — 40 —
Magnolia, Magnoliaceae, Magnolie, Bieber-
 baum.
 acuminata 2,50 à 10 —
 Alexandrina 3 — à 6 —
 Campbelli Δ 10 —
 fuscata Δ , Topfexemplare — en pots 2 — à 5 —
 gracilis unicolor Δ 3 — à 10 —
 grandiflora de la Galissonnière, Δ
 50 cm in Töpfen — en pots 5 — à 20 —
 fl. pleno, in Töpfen — en pots 8 —
 Lenné, prachtvolle Hybride von purpurea-
 Yulan 4 — à 12 —
 macrophylla 2,50 à 10 —
 Norbertiana 8 — à 10 —
 purpurea (discolor) 2 — à 3 —
 Soulangeana 3 — à 10 —
 speciosa (Alexandrinae) 3 — à 10 —
 tripetala (Umbrella) 3 — à 10 —
 Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit
 grossen rein weissen wohlriechenden Blum-
 en — la plus belle espèce, à fleurs
 grandes, blanches, odorantes 4 — à 10 —
Mahonia, Berberideae, Mahonie,
 Aquifolium — 60 —
 japonica Δ 1 — à 2 —
Malus, vide Pirus Malus.
Morus, Urticeae, Maulbeerbaum,
 alba 12 St. 5 —, — 50 —
Nandina, Berberideae,
 domestica a. purpurea 2 —
Neviusia, Rosaceae,
 Alabamensis, Gray, neue Einführung aus
 Nord-America, Zierstrauch von 2 m Höhe,
 im Frühjahr mit weissen Blumen ganz
 überdeckt — nouvelle introduction de
 l'Amérique du Nord, arbuste de 2 m de
 hauteur, qui au printemps se couvre en-
 tièrement de fleurs blanches . . . 1 — à 2 —
- à Stück — la pièce M.Pf.
- Nuttallia, Rosaceae,**
 cerasiformis 1 — à 2 —
Paeonia arborea, vide pag. 85.
Paulownia, Scrophularineae, Paulownie,
 imperialis 1 —
Phellodendron, Zanthoxyleae, Korkbaum,
 amurense 2 —
Philadelphus, Philadelphaeae, Pfeifen-
 strauch, falscher Jasmin — Seringa,
 coronarius nanus 12 St. 4 —, — 40 —
 grandiflorus speciosissimus 12 » 4 —, — 40 —
 Keteleeri flore pleno 12 » 6 —, — 60 —
 6 andere Sorten — 6 autres espèces. 12 St. 4 —, — 40 —
 1 Sortiment von 6 Sorten Philadelphus —
 collection de 6 espèces Philadelphus 2 —
Phillyrea, Oleineae, Steinlinde,
 angustifolia Δ 1 —
 laurifolia Δ 1 —
 media Δ 1 —
Pirus, Rosaceae, Birne — Poirier,
 communis fol. var. — 1 —
 japonica, siehe — voy. Cydonia.
 salicifolia, mit silbergrauen Blättern,
 wird baumartig und hat das Aussehen
 einer Silberweide — à feuilles d'un gris
 argenté, arbre ressemblant au Saule ar-
 genté 12 St. 6 —, — 60 —
Pirus Malus, Apfel — Pommier,
 baccata, in mehreren Spielarten — en
 plusieurs variétés 75 à 1 —
 floribunda — 80 —
 fol. aur. varieg. 12 St. 8 —, — 80 —
 Kaido — 80 —
 prunifolia fructu coccineo — 80 —
 Ringo — 80 —
 spectabilis — 80 —
 Tenori flore carneo pleno — 80 —
Platanus, Amentaceae, Platane,
 vulgaris (occidentalis et orientalis) —
 Hochstämme — hautes tiges 2 — à 2 50 —
Polycarpa Maximowiczii, Rgl. (Idesia
 polycarpa) Δ 1 —
Populus, Amentaceae, Pappel — Peuplier,
 argentea vera — 40 à 1 —
Bolleana, neue Pyramiden-Silberpappel,
 ausgezeichnet schön! — P. pyramidal à
 feuillage argenté d'un effet remarquable 1 — à 3 —
canadensis aurea (Van Geert) 1 —
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,
 fruticosa, strauchartiges — 50 —
Prunus, Rosaceae, Pfämenbaum — Prunier,
 cerasifera (Pr. Myrobalana) — 40 —
 » flore roseo pleno, neu — nouveau 1 50 —
Pissardi (cerasifera fol. purpurea), Sten-
 gel und Blätter dunkelschieferblau, auf-
 fallende Neuheit von grossem Effect —
 tiges et feuilles d'un bleu d'ardoise foncé,
 nouveauté remarquable d'un grand effet 12 St. 8 —, — 80 —
Plantieri (flore pleno) 1 50 —
Simoni, Zwergspecies aus China, mit ziem-
 lich grossen essbaren Früchten — espèce
 naine de la Chine à fruits comestibles
 assez gros 1 —
 sinensis fl. albo pleno — 60 —
 » roseo » — 75 —
 spinosa flore pleno 12 St. 6 —, — 60 —
 tomentosa, trägt zahlreiche kleine korallen-
 rothe Früchte — à très nombreux petits
 fruits d'un rouge corail 1 —
 triloba, vide Amygdalopsis.
 virgata fl. roseo pleno 1 —
Ptelea, Rutaceae, Lederbaum, Kleebaum,
 trifoliata 12 St. 4 —, — 40 —
Pterocarya, Juglandaeae, Flügelnuß,
 caucasicus 1,20 à 2 —
Quercus, Amentaceae, Eiche — Chêne,
 bicolor 12 St. 5 —, — 50 —
 coccinea, echte Scharlachische 60 à 1 50 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Quercus:	
macrocarpa Mx. (macrophylla Hort.)	60
chivaeformis	1
palustris, Sämlinge — semis	100 St. 6
pedunculata, Stieleiche	40 à 1
» <i>asplenifolia</i> (Laciniata)	1
» <i>atrosanguinea</i> , die echte Bluteiche mit schwarzbrauner Belaubung	1
» <i>Concordia</i> (aurea), Goldeiche	2
» <i>fastigiata</i> , Pyramiden-eiche, 1 m. hohe	150
rubra, amerikan. Scharlakeiche 12 St. 6	60
3jähr. Sämlinge — semis de 3 ans 100 St.	6
suber Δ, Kork-eiche — Chêne liège	1
Rhamnus, Rhamnaceae, Wegdorn, Kreuzdorn,	
<i>Alaternus</i> , Topfexemplare — en pots	120
<i>catharticus</i>	12 St. 4
<i>Frangula latifolia</i> , Faulbaum	50
<i>Imeretinus</i> , mit sehr grossen Blättern — à très-grandes feuilles	120
Rhodotypus, Rosaceae, Kaimastranch,	
<i>kerrioides</i>	12 St. 5
Rhus, Terebinthaceae, Sumach — Sumac,	
<i>Cotinus</i> , Perrückenstranch	12 St. 5
» <i>atropurpurea</i> , Neuheit mit leuchtend rothen Blüten, sehr effectvoll — nonveauté admirable, à fleurs du rouge le plus éclatant	2
<i>glabra</i>	12 St. 4
» <i>laciniata</i> , sehr schön — très-beau	75
<i>juglandifolia</i> , grösstblättriger — à feuille tr.-grande	1
Osbecki, mit prachtvoller Belaubung — à très-beau feuillage	75
<i>Toxicodendron</i>	12 St. 4
<i>typhina</i> (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum	12 St. 4
Ribes, Grossulariaceae, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,	
<i>aureum</i>	12 St. 4
120 cm hohe als Unterlagen für hochst. Stachelbeeren	100 St. 15
<i>Beatonii</i> (Gordonianum)	50
<i>sanguineum</i> , dunkelroth — rouge foncé	12 St. 6
» <i>albidum</i> , sehr schön — très-beau	60
» <i>flore pleno</i>	1
<i>saxatile</i>	12 St. 4
1 Sortiment Ribes in 6 Sorten — collection de 6 espèces	250
Robinia, Papilionaceae, Akazie, Schotendorn — Acacia,	
<i>bipectata complexa</i> , rothblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var.	1
Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie — Acacia commun, hochst. Alleebäume — hautes tiges	100 St. 50
» <i>aurea</i> , mit goldgelber Belaubung, sehr hübsch — à feuillage doré, très-joli	120
Bessoniana, hochstämmige Alleebäume — hautes tiges pour allées	120
» <i>Decaisneana</i> , rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné	75 à 150
» <i>inermis</i> , Kugelakazie — A. boule, hochstämmig — haute tige	1 à 150
» <i>monophylla</i> , sehr grosse Blätter — très-grandes feuilles, Hochst. — h. t.	1
» <i>robusta</i> Vignei	75
» <i>sempervirens</i>	75 à 150
» <i>tortuosa elegans</i> , Hochst. — h. t.	1 à 2
<i>viscosa</i> , hellrosa blühende Pechakazie	75
Hochstämme — hautes tiges	1 à 150
Rosa, Rosaceae, Rose,	
<i>cinnamomea</i> , Zimmtrose	12 St. 3
<i>pimpinellifolia</i> flore semploeno	12 » 5
<i>piscocarpa</i> , neu — nouveau	12 » 5
<i>rubrifolia</i> , sehr schön, mit dunkelrothen Blättern — très-beau à feuillage rouge cuivré	60
<i>rugosa</i> (Regeliana)	12 St. 6
» <i>f. albo</i>	120
» <i>f. pleno</i>	12 St. 6
<i>villosa</i> (pomifera), Hagebutte	75

	à Stück — la pièce M. Pf.
Rubus, Rosaceae, Brombeere — Ronce,	
<i>canadensis roseus</i>	60
<i>crataegifolius</i> (Gartenflora 1878, Taf. 924),	12 St. 5
<i>fruticosus fl. albo pl.</i>	50
<i>odoratus</i>	12 St. 4
Salix, Amentaceae, Weide — Saule,	
<i>bavatica</i> , Hochst. — h. t.	1
<i>sibirica pendula</i> , Trauerweide	
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force	2 à 4
1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark	1 coll. de 12 espèces distinctes, fort
1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark	1 coll. de 50 espèces distinctes, fort
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — 1 collection de 50 espèces distinctes en boutures	6
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures	10
Folgende beste Korb- oder Flechtweiden: les espèces suivantes sont les meilleures pour les vanniers et tonneliers:	
<i>acutifolia</i> , Willd., Kaspische Weide.	
<i>amygdalina</i> , L. var. fusca, Braune Mandelweide — Saule amandier brun.	
<i>polyphylla</i> , Grüne Buschweide.	
<i>pulchra</i> , Wimm., Kaspische Blutweide.	
<i>purpurea</i> L., Purpurweide — Saule pourpre.	
<i>rubra</i> , Huds., Lange Blendweide — Saule rouge.	
<i>uralensis</i> , Hort., Uralische Bachweide.	
<i>viminialis</i> , L. var. regalis, Gelbe Korbweide — S. osier jaune.	
<i>vitellina</i> , L., Dottergelbe Silberweide — S. blanc osier jaune.	
Stecklinge von 25 cm Länge, } 100 St. 1	
jede Sorte — boutures de } 1000 » 7	
25 cm de longueur. } 10,000 » 50	
Sambucus, Caprifoliaceae, Hollunder — Sureau,	
<i>canadensis variegata</i>	12 St. 5
<i>nigra aurea</i>	80
» <i>albicifolia</i>	50
» <i>pulverulenta</i>	80
<i>racemosa</i> , Früchte korallenroth, zierend — S. à grappes, fruits rouge-coral	50
Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere, Aria, Mehlsbeere	60 à 120
<i>Aucuparia</i> , gemeine Eberesche — Sorbier des oiseaux	50 à 1
<i>intermedia</i> (scandinavica), Oxelbush, Hochst. — h. tige	150 à 3
Spartium, Papilionaceae, Pflaume, junceum, Topfexemplare — en pots	12 St. 6
Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch,	
<i>arisaefolia</i>	1
<i>opulifolia aurea</i>	12 St. 5
<i>prunifolia fl. pleno</i>	40
<i>Reevesii fl. pleno</i>	12 St. 5
<i>Thunbergii</i>	12 » 6
12 Spiraeen in 12 Sorten	4
25 » 25 »	8
100 » 10 »	15
Staphylea, Celastrineae, Pimpernuss, colchica (Hobrenkia formosa), sehr guter Treibstrauch — très-bon pour forcer	
<i>pinnata</i>	12 St. 8
<i>trifolia</i>	12 » 4
Symphoricarpus, Caprifoliaceae, Peterstranch — Symphorine,	
<i>racemosus</i> , Schneebere	12 St. 3
<i>vulgaris</i> (fructu rubro)	12 » 3
» <i>fol. var.</i>	50
Syringa, Oleaceae, Flieder — Lilas,	
<i>amurensis</i> (Ligustrina amurensis, Max.), Gartenflora, T. 396	12 St. 6
<i>Emodi</i> , Himalaya-Flieder	1
» <i>fol. var.</i>	150
<i>Josikaea</i> , ungarischer Flieder, im Laub schöner als <i>vulgaris</i> — Lilas de Hongrie, à très-beau feuillage	12 St. 6

Syringa:	à Stück — la pièce M. Pf.	
oblata, chinesischer Flieder, mit rundenlichen Blättern — L. de la Chine à feuille ronde	1	- 75
persica		
» halbhöhe Kronenbäume v. 1 à 1,50 m		
Stammhöhe mit schöner Krone — haute tige	2 — à 3	-
» alba	- 75	
» laciniosa	- 75	
sinesis (Rothomagensis)	- 60	
» hochstämmige Kronenbäume — haute tige avec forte couronne	2 — à 4	-
» alba	- 75	
» rubra (Saugeana)	- 60	
vulgaris alba, weisser Flieder	- 50	
» alba grandiflora	1 —	
» Charles X.	1 —	
» Dr. Lindley	1 —	
» Lemoiné fleur pleno	1 50	
» Marlyensis	- 60	
» Princesse Marie	1 —	
» Professor Stoeckhardt	1 —	
» ramunculiflora plena (Benoncule)	1 20	
» rubra insignis	1 —	
6 Syringas in 6 Sorten	4	-
Tamarix, Tamaricaceae, Tamariske,		
africana	- 40	
gallica	- 40	
germanica (Myricaria)	12 St. 5 —	- 60
japonica (plumosa)	- 50	
tetrandra (parviflora)	12 St. 3 —	- 40
» purpurea	- 40	
Tilia, Tiliaceae, Linde — Tilleuil,		
argentea (tomentosa), niedrig — nain	1 —	
europaea filicifolia nova	1 50	
» platyphylia, grossblättrige Linde — T. de Hollande, Hochstämme — haute tige . . . 100 St. 75 — à 150 —, 1 — à 3 —		
» Handsworth's carmoisinzeilige — de Handsworth à bois corail	1 50	
» orangezeilige — à bois jaune	1 50	
Ulmus, Ulmaceae, Uline, Rüster,		
americana, grossblättrige — à grande feuille	- 50 à 1 —	
hochst. Alleebäume — hautes tiges	1 —	
americ. pendula, hochst. — h. t.	1 50	
Berardi, sehr zierlich — très-gracieux	1 —	
campestris fol. arg. var.	1 50	
» pendula, Trauerulme, Hochstämme hautes tiges	2 — à 3 —	
» purpurea, Purpurulme	1 50	
Dampieri (pyramidalis)	1 —	
» Wredei (fol. aur.), neu — nouveau	1 50	
pyramidalis (exoniensis), Pyramidenulme	- 60 à 1 50	
umbrauculifera, neu — nouveau	1 — à 2 —	
Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.		
Viburnum, Caprifoliaceae, Schneeball,		
Lautana	- 60	
macrocephalum A	1 50	
Opulus sterile, gefüllter — double 12 St. 6 —	- 60	
» Hochstämme mit schönen Kronen — hautes tiges 2 — à 3 —		
Tinus, Laurus Tinus A, buschig 40—50 cm hohe in Töpfen mit Knospen bedeckt — plantes touffues boutonnières de 40 à 50 cm en pots	12 St. 10 —	1 —
Viburnum, Tinus: à Stück — la pièce M. Pf.		
stärkere — plus forts	1 25 à 3 —	
höckerige Bäumchen — petites tiges 2 — à 10 —		
hochstämmige Kronen — fortes tiges 15 — à 60 —		
Virgilia, Papilionaceae, Virglie,		
lutea	1 30	
Weigelia, Caprifoliaceae, Weigelie,		
amabilis (grandiflora)	12 St. 5 —	- 50
» alba	- 60	
» fol. var.	- 75	
» Van Houttei	- 60	
hortensis floribunda	12 St. 6 —	- 60
hybrida Lowii	12 » 6 —	- 60
» Verschoeffeldti	12 » 6 —	- 60
rosa	12 » 6 —	- 60
» Camêlon	12 » 6 —	- 60
» nausa fol. var.	- 75	
» Stelzeriana	- 60	
12 Weigelia in 6 Sorten — en 6 espèces	6 —	
Xanthoceras, Sapindaceae,		
sorbifolia, Bunge, neue Einführung aus der Mongolei, einer der schönsten Blütensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits, ...	1 — à 2 —	
Xylosteum, Caprifoliaceae,		
Philomela, Siebold	12 St. 6 —	- 60
Sortimente nach unserer Wahl:		
Collections à notre choix:		
Zu Anpflanzungen in grössern Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:		
100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 20 —		
100 » in 25 Sorten starke Exmpl. bessere Auswahl	40 —	
100 » in 100 Sorten	40 —	
100 schöne Ziersträucher in Rommel	15 —	
1000 » » » » »	120 —	
100 Zierbäume in 25 Sorten für	60 — à 100 —	
ferner:		
12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzelanpflanzung in Schmuckgärten 6 — à 15 —		
12 feine Zierbäume in 12 Sorten in Schmuckgärten	15 — à 30 —	
6 » Trauerbäume in 6 Sorten in Schmuckgärten	12 — à 30 —	
12 » immergrüne Bäume in 12 Sorten je nach Stärke und Höhe von 1/2 bis 1 1/2 m	18 — à 100 —	
Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:		
100 Arbustes in 25 espèces	20 —	
100 » » 25 » plus rares	40 —	
100 » » 100 »	40 —	
100 » » beau mélange sans noms	15 —	
1000 » » » » »	120 —	
100 Arbres d'ornement in 25 espèces 60 — à 100 —		
12 Arbustes in 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés	6 — à 15 —	
12 Arbres in 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés	15 — à 30 —	
6 Arbres pleureurs in 6 espèces choisies 12 — à 30 —		
12 Arbres toujours verts in 12 espèces choisies, suivant la force	18 — à 100 —	

à Stück — la pièce M. Pf.
Actinidia, Ternstroemiaceae, Strahlengriffel
 polygama 1 50
Akebia, Lardisabalaceae, Akebie,
 quinata Δ 1 — & 1 50

A Stück — la pièce M. Pf.
Ampelopsis, Ampelideae, Jungfernrebe —
 vigne-vierge,
 quinquefolia, wilder Wein
 100 St. 15 —, 12 St. 3 —, — 30

Ampelopsis: à Stück — la pièce M.Pf.	
radicansissima , selbst anklammernd wie Epheu — s'attachant aux murailles comme le lierre	— 75
tricolor (<i>Cissus heterophylla</i> fol. var.), buntblättriger, schön — V. à feuille panachée, beau	12 St. 7,50, — 75
Veitohi	— 75
Aristolochia , <i>Aristolochiaceae</i> , Heberblume, Siphon, Osterluzel	12 St. 10 — 1 —
sehr starke Exemplare — très-fort 1,50 à 2 —	2 —
tomentosa, weissfilzig	12 St. 8 — 80
Bignonia , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenblume, grandiflora	— 75
radicans, stark rankend	12 St. 5 — 50
» sanguinea praecox	1 —
» speciosa	1 —
Caprifolium , <i>Caprifoliaceae</i> , Geisblatt, Jelänger-Jeleber — Chèvre-feuille, brachyodum fol. aur. reticulata	— 50
6 verschiedene Sorten — 6 esp. différentes à	60
12 Caprifolium in 6 schönsten Sorten — collection de 12 Chèvre-feuilles en 6 esp.	6 —
Celastrus , <i>Celastrineae</i> , Baumröhrl, scandens, im Herbst mit schönen rothen Beeren — à jolis fruits rouges en automne	1 —
Clematis , <i>Ranunculaceae</i> , Waldrebe, coccinea	12 St. 10 — 1 —
flammula	— 60
Fortunei	1 20
graveolens	1 50
lanuginosa	1 50
» nivea	1 — à 1 50
montana	— 60
Vitalba	12 St. 4 — 40
Viticella	12 » 5 — 50
» coerulescens	— 80
» flore pleno	1 25
» rubra grandiflora	1 50
» venosa	1 20
Clematis hybrida , neue grossblumige Hybriden — hybrides nouveaux à grandes fleurs.	
No.	
17 Barillet-Deschamps, glänzend graurosa, gefüllt grossbl. — large fleur double, mauve luisant.	1,75.
85 Duchess of Edinburgh, sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur très-double blanc pur.	1,20
36 Duke of Edinburgh, purpurviolett — pourpre violacé.	1,20
42 » » Norfolk, Spetalig, lavendelblau mit weissem Mittelstreif — 8 pétâles, mauve, raie blanche au centre.	1,75.
3 Fair Rosamond, Spetalig, weiss fleischfarbig — 8 pétâles, blanc avec une teinte rose.	1,20
25 fulgens, Spetalig, schwärzlich carmoisin sammt — 8 pétâles carmoisi noirâtre velouté.	1,50.
16 Gem, lavendelblau — bleu lavande.	— 75.
56 Gipsy Queen, dunkelcarmoisin — carmoisi-foncé.	1,50.
15 Gloire de St.-Julien, bläulichweiss, riesige Blume — blanc porcelain, fleur énorme.	1,20.
44 Jackmanni, dunkelviolett — violet foncé.	1,20.
14 Jeanne d'Arc, weiss, sehr grossblumig — à très grande fleur blanche.	1,—.
5 John Gould Veitohi, lavendelblau, gefüllt — fl. double, bleu-lavande.	1,50.
47 John Murray, Spetalig, tief purpurblau — 8 pétâles, violet foncé.	2 —.
43 Lady Alice Nevil, Spetalig, zart graurosa — 8 pétâles tendre rose gris.	1 —
52 » Caroline Nevil, blauschwarz mit dunkleren Adern, grossbl. — bleu pâle avec nervure plus foncée, grande fleur.	1,50
6 Lord Lonsborough, Spetalig, bläulichlila mit kupferrothen Mittelstreifen — 8 pétâles, lilas avec une raie rouge cuivrée au centre.	1,20
18 » Mayo, dunkelrosalila — lilas rose foncé.	1,50
32 » Napier, grau-violett — mauve foncé.	1,50
61 Louis van Houtte, weiss mit rosa schattirt — blanc lavé de rose	1 20

No. Clematis: à Stück — la pièce M.Pf.	
7 Lucie Lemoine, weiss gefüllt — à fleur blanche double.	1,20
21 Mad. Grangé, sammtig dunkelpurpur — pourpre foncé velouté.	1 —
74 Magnifica, reich purpur mit carmoisin schattirt — pourpre riche nuancé de carmoisi.	1,50
22 Marie Défosse, reinweiss, sehr grossblumig — blanc pur, fleur très grande.	1,50.
62 Maria Lefebvre, graublau m. dunklen Bändern — bleu pâle, nervures plus foncées.	1,20.
55 Max Leichtlin, die grösste rein weisse — la plus grande à fl. blanc pur.	2,50
46 Miss Bateman, rein weiss — blanc pur.	1 —
37 Mistress Hope, Spetalig, hellblau mit dunklerem Mittelstreif — 8 pétâles, bleu clair à raie centrale plus foncé.	1,20
77 » James Bateman, helllavendelblau — lavande pâle.	2 —
54 » Sampson C. Baker, weiss mit röhlichen Mittelstreifen — blanc à médiane rougeâtre.	1,20
30 » Villiers-Lister, weiss mit lillarosa Mittelstreif — blanc à médiane rose lilacé.	1,50
34 Modèle, lila mit rosa Mittelstreif — lilas à médiane rose.	1 —
8 Modesta (Gudrin), hellblau, dunkler geädert — bleu clair veiné de bleu foncé.	1 —
64 Otto Froebel, blaulila, sehr gross — lilas clair, très-grande fleur	1 —
10 Perfecta, weiss mit schwach lila Anhauch, sehr gross — blanc légèrement lilacé, très grande fleur.	1,50.
9 Prince of Wales, dunkelblau — bleu foncé.	1,20.
71 Reginae, tiefblau — bleu foncé.	1,20
41 Robert Hanbury, lila mit rothen Rändern, gross — lilas à bords rouges, fleur grande.	1,50
4 Rubella, tief weinroth — rouge bordeaux foncé.	1 —
40 Samuel Moulson, röhlichlila mit dunklerem Mittelstreif — violet-mauve, médiane plus foncée.	1,20
65 Sir Garnet Wolseley, blau mit bronze Reflex — bleu à reflets bronze.	1,20
50 Sophia, weiss mit lila Rand — blanc bordé lilas.	1,50.
13 » flore pleno, wie vorstehende, halbgefüllt — à fleur semi double blanc bordé lilas.	1 —
66 Star of India, dunkelblau violett mit braunrothem Stern — violet bleu-foncé, centre formant une étoile rouge.	1,20
33 Sylph, weiss mit graurosa — blanc nuancé de mauve.	1,20
29 The Queen, zart lavendelblau — bleu-lavande tendre.	1,50
67 Tunbridgensis, blausviolett, vierpetalig fleurs à 4 pétâles, violet pâle.	1,20
1 Sortiment in 12 der schönsten grossblumigen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clematis en 12 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix	10 —
100 Clematis in 15–20 grossblumigen Sorten unserer Wahl	75 —
100 Clematis in 15 à 20 variétés à grandes fleurs à notre choix	75 —
Elaeagnus , <i>Elaeagnaceae</i> , Oelweide, reflexa	1 —
Glycine , <i>Papilionaceae</i> , Wistaria, Glycine, frutescens	12 St. 6 — 60
» magnifica	— 80
multijuga, Sieb., Blüthenrauben 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur	1 50
sinensis, bläulichend, eine der schönsten Schlingpflanzen	12 St. 10 — 1 —
» zweijährige Abieger	12 » 6 — 60
» alba	12 » 15 — 1 50
» flore pleno	2 —
Hedera , <i>Araliaceae</i> , Epheu — Lierre, arborea	— 80
algeriensis (latifolia)	— 50
Oswoodiana	— 60
Ovandishi	— 60

Hedera:	à Stück — la pièce M. Pf.	Mandevilla, Apocynaceae,	à Stück — la pièce M. Pf.
colchica (Rosgueriana)	— 60	suaveolens	12 St. 8 —, — 80
conglomerata	— 80	Maximowiczia, Schisandraceae,	
dentata	— 60	sinensis (Kadsura)	1 — à 1 50
Donaillensis	— 60	Menispermum, Menispermaceae, Mondsame,	
flava	— 60	carolinianum (Cocculus)	1 50
Giljii	— 60	davuricum (canadense)	1 —
Helix, gemeiner Epheu — Lierre commun	— 50	Periploca, Asclepiadeae, Schlinge,	
hibernica	12 St. 5 —, — 50	gracca	12 St. 5 —, — 50
» sehr stark — très-fort	3 — à 5 —	Rosa, Rosaceae, Rose (Kletterrosen),	
» fol. var.	1 —	multiflora de la Grifferale	12 St. 5 —, — 50
japonica argentea	— 60	rubifolia, in Sorten — en variétés	— 50
latimaculata elegans	— 60	» 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen	
madarenis fol. var., neu — nouv.	1 50	» collection de 6 variétés	3 —
microphylla picta	— 60	Rubus, Rosaceae, Brombeere, — Ronce,	
palmata aurea	— 60	americanus caesius	12 St. 5 —, — 50
pannonica	— 60	fruticosus fl. albo pleno	12 » 6 —, — 60
poetica	— 60	» fl. roseo pleno	— 80
sagittifolia	— 60	Schizophragma, Saxifrageae,	
vitifolia	— 60	hydrangeoides	1 —
1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl.			
— collection de 12 variétés en pots 5 — à 10 —			

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

Alle sind in Töpfen oder Körben gezogen, wo nicht das Gegentheil dabei bemerkt ist. — Tous élevés en pots ou en paniers, quand il n'y a pas d'indication.

Für ausgesuchte Exemplare behalten wir uns vor, einen höhern Preis zu berechnen. — Nous nous réservons une augmentation des prix pour des sujets choisis.

Abies, Abietineae, Weiss- oder Edeltanne	à Stück — la pièce M. Pf.	Cedrus, Abietineae, Ceder,	à Stück — la pièce M. Pf.
— Sapin argenté,		atlantica (africana, argentea), 25–50 cm 1 à 2 —	
amabilis, 30–50 cm	2 — à 3 —	Deodara 20–25 cm	— 80
balsamea, 30–60 cm	75 à 1 50	35–60 cm	1,25 à 3 —
80–150 cm 2 — à 4 —		Libani, 20–30 cm	1,50 à 2 50
cephalonica, 20–30 cm	1 50	Cephalotaxus, Taxineae, Kopfeibe,	
concolor lasiocarpa, 20–30 cm	2 — à 3 —	drupacea, 20–30 cm	12 St. 5 —, — 50
40–50 cm	4 — à 5 —	Fortunei, 20–30 cm	12 » 5 —, — 50
firma, 20 cm	1 50	Chamaecyparis, Cupressineae, Lebens-	
Fraseri, 40 cm	1 50	baum, Cyprae,	
grandis, 15–25 cm	1 50	Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana)	
nobilis, 40–70 cm	3 — à 10 —	30–50 cm	— 80 à 1 50
» glauca, 20–30 cm	3 — à 6 —	» albo-spica	1 — à 2 50
Nordmanniana, 20–50 cm	2 — à 6 —	» argentea	1 — à 2 50
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea,		» aurea	1 — à 2 50
A. taxifolia), gemeine Weiss- oder		» lutescens	1 — à 2 50
Edeltanne	— 60 à 2 —	» minima	1 — à 2 50
Pinsapo, 25–60 cm	1,25 à 6 —	» » glauca	1 — à 2 50
Araucaria, Araucarieae, Schmucktanne,		» stricta	1 — à 2 50
Bidwilli	10 — à 20 —	» » viridis	1 — à 2 50
Cooki	10 — à 20 —	nutkaensis (Thujaopsis borealis)	
Cunninghami	10 — à 20 —	30 à 50 cm 1 — à 2 —	
exelsa, Samenpflanzen — plantes de		0,60 à 1 m 3 — à 6 —	
graines	4 —	» compacta	1 — à 3 —
» veredelte oder wurzelechte — greffé		» glauca	1 50
ou franc de pied, 20–40 cm, 6 — à 15 —		» variegata argentea	1,50 à 4 —
» glauca, Stecklingspflanzen, stark —		obtusa (Retinospora)	1,50 à 2 50
franc de pied, fort.	15 — à 30 —	» aurea	1,25 à 2 50
imbricata, kräftige 20 à 30 cm hohe —		» filicoides	2 —
forte de 20 à 30 cm	12 St. 15 —, 1 50	» lycopodioides	1 — à 2 50
stärkere Exemplare — exemplaires plus		plisifera (Retinospora)	1 — à 2 —
forte	2 — à 15 —	» aurea	1,25 à 3 —
1-jährige Sämlinge — semis d'un an		» plumosa	1 — à 2 —
100 St. 40 —, 12 St. 5 —		» » argentea	1 — à 2 —
Biota, Cupressineae, Chines. Lebensbaum,		» » aurea	1 — à 2 —
orientalis	— 50 à 1 —	» squarrosa	1 — à 2 —
» aurea (Thuja aurea)	— 60 à 2 —	sphaeroides (Cupressus thyoides)	1 — à 2 —
prachtvolle Kugeln von 30–45 cm		» ericoides	1 — à 2 —
Höhe und Durchmesser — très-belles		Cryptomeria, Cupressineae, Japan. Cypress,	
boules de 30 à 45 cm de hauteur et		japonica	— 60 à 1 —
du même diamètre	3 — à 5 —	» elegans	1 — à 2 —
45–60 cm	6 — à 10 —	Cupressus, Cupressineae, Cypress,	
pendula (filiformis)	1,50 à 3 —	fanebris	1 50
» semper-aurea, 10–30 cm	1 — à 2 —	Goveniana	1 25
» elegantissima (fol. aur. var.)	1 — à 2 —		

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Cupressus:		Podocarpus, Taxineae, Stein-Eibe,	
horizontalis (Tourneforti, expansa) . . .	1 —	spinulosa . . .	2 —
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.		Totara . . .	1 — à 2 —
sempervirens . . .	1 50	Prumnopitys, Taxineae, Kirsch-Eibe,	
torulosa (pendula, oashmerica) . . .	1 —	elegans . . .	2 — à 3 —
Ginkgo, Taxineae, Ginkgobaum,		Retinospora, vide Chamaecyparis.	
biloba (Salisburia adiantifolia) . . .	60 à 3 —	Sciadopitys, Abietineae, Schirmfichte,	
Juniperus, Cupressineae, Wachholder,		verticillata . . .	3 — à 6 —
chinensis (Reevesiana) . . .	1,25 à 2 50	Sequoia, Taxodiaceae, Sequoia,	
communis . . .	1 — à 3 —	sempervirens . . .	1,25 à 2 50
» hibernica (erecta) (J. pyramidalis),		Taxodium, Cupressineae, Sumpf-Cypresse,	
30—60 cm . . .	1,50 à 3 —	distichum (Schubertia, Cupressus),	
drupacea . . .	1,25 à 2 50	1 — à 3 —	
japonica . . .	1,50 à 2 50	Taxus, Taxineae, Eibe,	
» aurea . . .	1,50 à 2 50	baccata, 0,20 à 0,30 m . . .	0,50 à — 30
occidentalis (fragrans) . . .	1 50	0,40 m 100 St. 60 —, 12 St. 9 —, 1 —	
Oxycedrus (Withmanniana) . . .	1,50 à —	0,45 à 0,60 m . . .	1 — à 1 50
Sabina . . .	1 — à 2 —	0,80 à 1,10 » . . .	2 — à 3 —
» prostrata . . .	1,50 à 2 50	1,20 à 1,50 » . . .	4 — à 6 —
» variegata . . .	1,50 à 2 50	» aurea var. . .	1 — à 2 —
virginiana, 40 à 50 cm . . .	12 St. 10 —, 1 —	» Dovastonii . . .	1,50 à 3 —
» 0,60 à 1,00 m . . .	1,50 à 3 —	» erecta (pyramidalis), 30 cm . . .	1 50
» elegans (fol. arg. var.) . . .	2 —	» fastigiata (P. hibernica), säulen-	
» glauca . . .	2 —	artig, 0,30 cm . . .	1 —
» Schottii . . .	1,50 à 2 50	canadensis aurea . . .	1,50 à 2 50
» tripartita . . .	1,50 à 2 50	Thuja, Cupressineae, Lebensbaum,	
Larix, Abietineae, Lärche,		gigantea (Lobbi, Menziesii) . . .	1 — à 3 —
europaea, 50 à 150 cm . . .	12 St. 5 —, 0,50 à 1 20	» atrovirens . . .	1 — à 3 —
Libocedrus, Cupressineae, Chilenischer		» gracilis, neu — nouv. . .	1 50
Lebensbaum,		» semper aerea, neu — nouv. . .	1 50
chilensis (Thuja andina) . . .	2 —	occidentalis . . .	50 à 1 50
» viridis . . .	2 —	» caucasicus . . .	1 — à 2 —
decurrens (Thuja gigantea) . . .	80 à 2 —	» cristata . . .	1 50
Picea, Abietineae, Fichte, Rothanne—Epicea,		» Ellwangeriana, reizende Zwerg-	
alba . . .	75 à 2 —	sorte — très-jolie espèce naine	
Alcoquiana, 0,30 m . . .	3 —	20 à 50 cm . . .	60 à 2 —
Engelmanni, 30 cm . . .	3 —	» globosa . . .	1 — à 2 —
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine		» Hoveyi . . .	1 50
Fichte oder Rothanne, Epicea com-		» Little Gem . . .	3 —
mune, 0,60 à 3 m . . .	50 à 6 —	» pygmaea . . .	2 —
» aurea . . .	2 50	» pyramidalis . . .	1 — à 2 —
» Clanbrasiliana . . .	1,50 à 6 —	» recurva nana . . .	1 50
» eremita (crassifolia) . . .	2 50	» Vervaeneana . . .	1,50 à 3 —
» inverta, Trauerfichte . . .	2 50	» Warreana . . .	75 à 5 —
» pumila glauca . . .	2 50	plicata . . .	1 — à 3 —
» pygmaea . . .	2 50	Thujopsis, Cupressineae, Japan. Lebensbaum,	
» pyramidalis . . .	2 50	borealis, vide Chamaecyparis nikaensis.	
» Remonti . . .	2 50	dolabrata . . .	1 — à 2 —
Morinda, (Khutrow, Smithiana), 20 cm . . .	1 50	» fol. var. . .	1 — à 2 —
nigra, 50 cm . . .	1 20	laetevirens . . .	1 — à 2 —
» Doumetti . . .	2 50	Torreya, Taxineae, Nusseibe,	
orientalis, 20 à 50 cm . . .	75 à 2 —	grandis . . .	4 — à 12 —
Parryana glauca, 50 cm . . .	4 —	Myristica . . .	3 — à 5 —
polita (Japan), 30 cm . . .	2 —	Tsuga, Abietineae, Hemlocktanne, Schier-	
sitchonensis (Menziesii), 50 cm . . .	2 —	lingtanne,	
Pinus, Abietineae, Kiefer oder Föhre,		canadensis 0,20 à 0,30 m . . .	60 à 1 50
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra),		0,75 à 1,50 m aus dem Lande . . .	2 — à 6 —
— 50 à 3 —		Douglasii, 50 cm . . .	75 à 1 50
Cembra, Zübelkiefer, 40 cm . . .	1 50	Mertensiana (Albertiana) . . .	2 —
insignis (californica) . . .	1 50	Wellingtonia, Cunninghamiaceae, Mamrauth-	
Sabiniana, 20 cm . . .	1 —	fichte,	
silvestris Beuvronensis . . .	3 — à 6 —	gigantea . . .	1 — à 3 —
» nana (globosa, pygmaea) . . .	4 —		
Strobis, Weimutskiefer, 80 à 90 cm — 60 à 2 —			
» niva . . .	3 —		

Sortimente nach unserer Wahl:

12 verschiedene Coniferen in schönen Pflanzen fürs freie Land 9 — à 30 M.
25 » » » » » » » » » » » » 18 — à 150 »

Collections à notre choix:

12 espèces de Conifères en beaux sujets pour pleine terre . . . 9 — à 90 »
25 » » » » » » » » » » » » 18 — à 150 »

Paeonia arborea.

Reichhaltige Collection, gute Vermehrung, auf Wunsch auch Topfexemplare — collection riche, grand stock, disponibles tant en sujets de pleine terre qu'en sujets élevés en pots.

Aufführung der Sorten siehe Zwiebel-Verzeichnis von 1889 — la liste descriptive des sortes est contenue dans le Cat. des Oignons à fleurs pour 1889.

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix: 13 M.
25 » » » » » » » » » » » » 50 »
50 » » » » » » » » » » » » 100 »

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

- à Stück — la pièce M. Pf.
 Zwergstämme — baeae tige 1 —
 12 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach
 unserer Wahl 10 —
 100 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach
 unserer Wahl 80 —
 Hochstämme — hautes tiges 2 à 3 —

Pflirsichen. — Pêchers.

- à Stück — la pièce M. Pf.
 Zwergstämme — basses tiges . 12 St. 10 —, 1 —

Kirschen. — Cerisiers.

- à Stück — la pièce M. Pf.
 Zwergstämme — basses tiges 60
 Hochstämme — hautes tiges 100 St. 100 —, 1,20 à 1 50
 Ostheimer Weichsel, Ausläufer . . 100 St. 6 —
 Sauerkirschen, Kirchheimer,
 hochstämmig — haute tige 100 St. 60 —, — 75
 niedrige — nains 100 » 15 —, — 30

Pflaumen. — Pruniers.

- à Stück — la pièce M. Pf.
 Hochstämme — tiges 100 St. 80 —, 1 — à 1 50
 Gemeine Zwetschen, hochst. — Zwetsche
 d'Allemagne, tiges 100 St. 60 —, — 75

Birnen. — Poiriers.

- à Stück — la pièce M. Pf.
 Zwergstämme auf Quittenunterlage —
 nains sur cognassier . 100 St. 60 —, — 75
 » auf Wildling — sur franc 100 St. 60 —, — 75

- Pyramiden — pyramides 1 — à 3 —
 Palmetten (geformte Spalierbäume)
 mit 1 Etage 1 25
 » » 2 » 2 —

- Hochstämme in Sorten unserer Wahl —
 hautes tiges en sortes variées à notre
 choix 100 St. 100 —, 1,20 à 1 50
 extra starke, allererste Auswahl — très-
 forts, choix extra . 100 St. 130 —; 1,50 à 2 —

Hochstämmige Birnen.

- No.
 101 Alexandre Bivort, Dec.—Jan., mittelgross,
 schmelzend — fruit moyen, fondant.
 224 America, Dec., gross, schmelzend, saftig,
 ersten Ranges — fruit gros, fondant, très-
 juteux, de première qualité.
 102 Belle de Flandre, Oct.—Nov., gross, schmel-
 zend, ersten Ranges — fruit gros, fondant,
 de première qualité.
 103 Bergamotte Bufo, Sept.—Oct., mittelgross,
 ersten Ranges — moyen, de premier rang.
 104 » Crassane, Nov.—Dec., mittelgross, ersten
 Ranges — fruit moyen, de premier rang.
 105 » Esperen's, März—Mai, mittelgross,
 schmelzend, sehr fein — fruit moyen,
 fondant, exquis.
 183 » Fortunée, Jan.—Mai, eine der besten
 Spätblirnen — une des meilleures parmi
 les très-tardives.
 194 » Sageret, Nov.—Jan., gross, schmelzend,
 saftig — fruit gros, fondant, juteux.
 3 Butterbirn, Amandis, Sept., gross, saftig,
 ganz ausgezeichnet — fruit gros, juteux,
 de toute première qualité.
 5 » Blumenbach's (Soldat laboureur), Oct.—
 Nov., gross und schmelzend, sehr reich-
 tragend — fruit gros, fondant, très-fertile.
 8 » Diel's (Bourré incomparable) Nov.—Dec.,
 gross und ausgezeichnet, verlangt warme
 Lage — fruit gros et excellent.

No. Hochstämmige Birnen:

- 235 Butterbirn, Fromental's, Nov., mittel-
 gross, I. Ranges — fruit moyen de pre-
 mière qualité.
 9 » Gellert's (Bourré Hardy), Oct., mittel-
 gross, schmelzend — fruit moyen fondant.
 115 » graue Herbst-, Oct., ziemlich gross,
 sehr saftig und schmelzend — fruit assez
 gros, très-juteux et fondant.
 11 » Hardenpont's Winter, Dec.—Febr.,
 gross, eine der allerbesten Birnen — fruit
 gros, de toute première qualité.
 123 » hochfeine (Bourré superfin), Sept.—Oct.,
 ziemlich gross, sehr saftig und gewürzt
 — fruit assez gros, très-juteux et musqué.
 229 » von Hemptinne, Nov., mittelgross,
 halbschmelzend, gute reichtragende
 Wirthschaftssorte — fruit moyen, mi-
 fondant, fertile, bon pour la cuisson.
 187 » Lafaille's, Oct.—Nov., mittelgross, vor-
 züglich — fruit moyen, excellent.
 14 » Napoleon's, Oct.—Nov., mittelgross,
 sehr saftig, von erhabenem Geschmack —
 fruit moyen, très-juteux d'un gout relevé.
 121 » Picquery's, Nov., mittelgross, ganz
 ersten Ranges — fruit moyen, de pre-
 mière qualité.
 16 » weisse Herbst- (Bourré blanc), Oct.,
 ziemlich gross, sehr saftreich und schmel-
 zend — fruit assez gros, très-juteux et
 fondant.
 19 Dechantsbirn, rothe, Oct., mittelgross, sehr
 süss, ausgezeichnete Tafelsorte — fruit
 moyen, très-sucré, excellent à couteau.
 20 » Vereins- (Doyenné du Comice), Oct.—
 Nov., gross, sehr schön und vom feinsten
 Geschmack — fruit gros, très-beau et
 d'un gout exquis.
 21 » Winter- (Doyenné d'hiver), Dec.—März,
 gross, saftig, würzhalt — fruit gros, ju-
 teux, musqué.
 185 Flaschenbirn, Bosc's (Calebasse Bosc), Oct.—
 Nov., ziemlich gross, von sehr feinem Ge-
 schmack — fruit assez gros, d'un gout exquis.
 112 Fondante de Charneu, Oct., mittelgross,
 saftig und sehr süss — fruit moyen, juteux
 et très-sucré.
 24 Gaishirtenbirn, Stuttgarter, Aug.—Sept.,
 eine der besten Sommerbirnen — l'une des
 meilleures poires d'été.
 136 General Lourmel, Nov., mittelgross, I.
 Ranges — fruit moyen de premier rang.
 127 Graf von Flandern (Comte de Flandre,
 Van Mone), Nov., gross, schmelzend, extra
 fein — fruit gros, fondant, extra.
 26 Gute Luise von Avranches (Louise
 bonne d'Avranches), Sept.—Oct., grosse vor-
 zügliche sehr gewürzte Frucht — fruit gros,
 très-musqué de première qualité.
 267 Himmelfahrtsbirn (Bourré de l'Assomption),
 Aug., ziemlich grosse und vortrefliche
 Sommerbirn — fruit assez gros et très-bon.
 30 Hofrathsbirn (Conseiller de la Cour), Oct.—
 Nov., mittelgross ausgezeichnete Tafelfrucht
 — fruit moyen de toute première qualité.
 31 Josefne von Mecheln, Jan.—März, mittel-
 gross, schmelzend, ersten Ranges — fruit
 moyen, fondant, de première qualité.
 33 Katzenkopf (Catillac), Winter, grosse reich-
 tragende Kochbirn — hiver, fruit gros, bon
 pour la cuisson, arbre fertile.
 38 Marie Luise, Oct.—Nov., grosse vorzügliche
 Birn — fruit gros, fondant, excellent.
 219 Mathew's Elisa, Oct.—Nov., gross, schmel-
 zend, saftig — fruit gros, fondant, juteux.
 163 Muscateller, Aug., eine der besten Sommer-
 birnen — une des meilleures poires
 d'été.
 233 » grosse, Aug., Früchte grösser als die der
 vorigen Sorte — fruit plus gros que la sorte
 précédente.

No. Hochstämmige Birnen:

- 41 **Neue Poiteau** (Beurré Poiteau, Nouveau Poiteau) Nov.—Dec., grosse ausgezeichnete Frucht — fruit gros, excellent.
- 42 **Philippsbirn, Doppelte** (Double Philippe, Beurré de Mérode, Flemish Beauty), Oct., grosse schöne, saftige Birn ersten Ranges — fruit gros, beau, juteux, de première qualité.
- 44 **Regentin** (Passe-Colmar), Nov.—Febr., grosse vorzügliche Winterbirn — fruit gros excellente poire d'hiver.
- 173 **Suzette de Bayay**, Febr.—Mai, mittelhoch, schmelzend, ersten Ranges — fruit moyen, fondant, de première qualité.
- 146 **Triumph von Jodoigne**, Nov.—Dec., gross, vortrefflich — fruit gros, excellent.
- 242 **Winterkönigsbirn** (Franc real d'hiver), Nov.—Jan., grosse vorzügliche Kochbirn, geht auch als Tafelbirn — fruit gros excellent pour la cuisson, de deuxième rang pour la table.
- 148 **Zephirin Grégoire**, Nov.—Dec., mittelhoch, schmelzend, sehr gewürzt, ersten Ranges — fruit moyen, fondant très-musqué de toute première qualité.

Aepfel. — Pommiers.

- à Stück — la pièce M. Pf.
- Zwergstämme** — nains . . . 100 St. 60 —, — 75
- Pyramiden** — pyramides . . . 1 — à 2 —
- Schnurbäume**, l'armig u. 2armig . 1,20 à 2 —
- Hochstämme**, nach uns. Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix . . . 100 St. 90 —; 1 25
- extra starke, allererste Auswahl — très-forts, choix extra . 100 St. 120 —; 1,50 à 2 —

Hochstämmige Aepfel.

- No.
- 1 **Alantapfel** (grosser edler Prinzessinaepfel), Winter, Frucht gross, alantartig gewürzt, Tafel- und Wirtschaftsorte I. Ranges — hiver, fr. gros, musqué, du premier rang.
- 2 **Astrachan**, weisser (Russischer Eisapfel), Aug., mittelhoch, als früheste Markfrucht geschätzt — Août, fr. moyen, estimé comme première sorte de marché.
- 4 **Bohnäpfel**, grosser, Winter, eine der vorzüglichsten Wirtschaftsorten, sehr haltbar und für alle Lagen geeignet — hiver, de longue garde, arbre très productif et rustique.
- 5 **Boikenäpfel**, Winter, Tafel- und Wirtschaftsorte I. Ranges, auch für rauhe Gegenden — hiver, de premier rang, rustique.
- 321 **Calvill**, Garibaldi, Januar—März, ausgezeichnete Tafelfrucht — Janvier—Mars, fruit excellent à couteau.
- 6 » **rother Herbst** (Edelkönig), Oct.—Dec., mittelhochschöne schöne Frucht, verlangt gute Lagen — fruit moyen, beau rouge, bon.
- 7 **Cardinal**, geflämmter weisser, Herbst- und Winter, grosser vorzüglicher Wirtschaftsort — automne et hiver, fruit gros, très bon.
- 9 **Cousinot**, purpurrother, Nov.—Jani, mittelhoch vorzügliche Wirtschaftsorte — fruit moyen, très bon pour usage domestique.
- 11 **Edeläpfel**, gelber (Golden Noble), Oct.—Jan., grosser schätzbarer schöner Apfel — fruit gros et bon, très méritant.
- 12 **Fürstenaepfel**, grüner, April—Sommer, fruchtbarer, sehr schätzbarer Wirtschaftsorte — Avril—été, très bon fruit économique, arbre fertile et rustique.
- 13 **Goldengäpfel** (Drap d'or), Nov.—Febr., einer der feinsten und besten Äpfel — Nov.—Febr., l'une des sortes les plus exquises.

No. Hochstämmige Aepfel:

- 14 **Gravensteiner**, Sept.—Dec., schöner Apfel mit stark gewürztem ananasartigem Geschmack — beau fruit très musqué rappelant le goût d'Ananas.
- 15 **Herbstapfel**, Cludius', Sept.—Oct., vorzügliche Tafelfrucht — fruit excellent à couteau.
- 16 **Kaiser Alexander**, Oct.—Nov., einer der grössten und schönsten Äpfel — fruit très gros et beau.
- 17 **Kantapfel**, Danziger, Oct.—Dec., Frucht ziemlich gross mit feinem, marbem saftreichem Fleisch von gewürzigem Geschmack — fruit assez gros à chair tendre juteuse et musquée.
- 18 **Kurztäfel**, Königlicher, Winter, mittelhoch, roth, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsorte — hiver, fruit moyen, rouge, excellent.
- 289 **Parmäne**, Adam's, Winter, kleiner oder mittelhocher vorzüglicher Apfel — hiver, fruit petit ou moyen, excellent.
- 286 » **Loan's**, Herbst, mittelhoch, mit Reinetten ähnlichem Geschmack — automne, fruit moyen d'un goût semblable à une reinette.
- 19 » **scharlachrothe**, Herbst, mittelhoch, ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsorte — automne, fruit moyen, excellent à couteau et pour usage économique.
- 21 » **Winter-Gold**, Dec.—März, eine der allerbesten Sorten für alle Zwecke — Dec.—Mars, l'une des meilleures sortes pour tous les usages.
- 268 **Pepping**, Kerry's, Herbst, mittelhoch, feinste Tafelsorte — automne, fruit moyen de toute première qualité.
- 316 **Rambour**, weisser Sommer-, Sommer, frühzeitiger guter Wirtschaftsort — été, bonne espèce hâtive pour usage économique.
- 35 **Reinette**, Gaesdonker, Dec.—Mai, mittelhoch, vorzüglich — fruit moyen, excellent.
- 36 » **Gold von Blenheim**, Winter, gross, vorzüglich, reichtragend — hiver, fruit gros, excellent; fertile.
- 37 » **Harbert's**, Dec.—April, mittelhoch, vorzüglich — fruit moyen, excellent.
- 38 » **Landsberger**, Nov.—Jani, gross oder mittelhoch, saftreich, weinartig — fruit gros ou moyen, juteux, vineux.
- 40 » **Orléans** (Grosse Borsdorfer Goldreinetten), Winter, eine der trefflichsten Sorten für alle Zwecke — hiver, l'une des meilleures sortes pour tous les usages.
- 41 » **Pariser Rambour** (Rein. du Canada), Dec.—Mai, Frucht gross, sehr werthvoll für Tafel und Wirtschaft — fruit gros, excellent pour tous les usages.
- 284 » **von Rheims**, Winter-, mittelhoch, ersten Ranges — hiver, fruit moyen de toute première qualité.
- 46 **Rosenäpfel**, virginischer, Aug., guter Tafelapfel, starkwüchsig und volltragend — Août, bon fruit à couteau, fertile.
- 48 **Sondersgleichen**, Langton's, Oct.—Jani, mittelhoch, saftig, von weinartigem Geschmack, vortreffliche Wirtschaftsorte — moyen, juteux, vineux, de première qualité pour la cuisson.
- 309 **Sucin**, Winter, mittelhoch, grün, sehr süss, reinettenartig — hiver, fruit moyen vert, très sucré, semblable à une reinette.
- 50 **Zimnapfel**, Sommer-, Sept., vortreffliche Tafel- und Wirtschaftsorte — fruit excellent pour tous les usages.

Mispeln. — Néfliers.

- à Stück — la pièce M. Pf.
- Grossfrüchtige** — à gros fruit 1 —

Haselnüsse. — Noisetiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Sortiment von 20 distincten grossfrüchtigen Sorten mit Namen — Collection de 20 variétés distinctes à gros fruits et avec noms — jede Sorte einzeln — chaque variété séparément	— 60
Lambertsüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche	12 St. 6 —, — 60
» grosse, rothkernige — à pellicule rouge	12 St. 6 —, — 60
» Blattnuss mit dunkelrothen Blättern und Früchten. — à feuilles pourpres	12 St. 10 —, — 1 —
Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse runde	12 St. 6 —, — 60
» grosse längliche — Aveline grosse longue	12 St. 6 —, — 60
Gewöhnliche Haselnuss — commun	12 St. 3 —, — 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très-bonne	1 25

Wallnüsse. — Noyers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige	1 à 1 50
» fertilis, niedrig — fertile, nain	12 St. 10 —, — 1 —

Mandeln. — Amandiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre	1 —
Prinzessin- oder Damen- — Princesse	1 —

Feigen. — Figuiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Weissfrüchtige — à fruit blanc ou vert	1 — à 2 —
Rothfrüchtige — à fruit rose ou violet	1 — à 2 —
Kennedy Castle	1 — à 2 —
de deux récoltes	1 — à 2 —

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Wir versenden die Erdbeerpflanzen in der Regel in Topfexemplaren; 3 Topfexemplare rechnen wir einem dutzend Ausläufer gleich. — Wo kein Preis angegeben ist, kostet ein Topfexemplar der älteren Sorten 40 $\mathcal{A}$. 12 Stück derselben Sorte in Topfexemplaren 3 $\mathcal{A}$. in Ausläufern 1 $\mathcal{A}$. der neueren 50 $\mathcal{A}$, 12 Stück einer Sorte 4 $\mathcal{A}$. in Ausläufern 2 $\mathcal{A}$.

Nous expédions ordinairement les fraisiers en exemplaires cultivés en pots, dont nous comptons trois équivalents à une douzaine de coulants. Où il n'y a pas de prix indiqué la sorte est comptée $\mathcal{A}$ 0,40; la douzaine d'une même espèce en plantes en pots 3 $\mathcal{A}$. en coulants 1 $\mathcal{A}$. les variétés nouvelles sont comptées 0,50 $\mathcal{A}$. la douzaine 4 $\mathcal{A}$. en coulants 2 $\mathcal{A}$.

Neuere Sorten. — Variétés nouvelles.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Bayard, Leboeuf	— 50	Loxford Hall Seedling	— 60
Colbert	— 50	Madame Picard, Leboeuf	— 60
Comet, Goeschke	— 50	Maréchal Mac Mahon	— 50
Coquette	— 50	Marie de Courcy, Riffaud	— 50
Cosmos, Gloede	— 50	Marthe, Leboeuf	— 50
Deutscher Kronprinz, Goeschke	— 60	Monseigneur Fournier	— 50
Duc de Malakoff, Gloede	— 60	Pêche de juin	— 60
Duke of Edinburgh, Dr. Roden	— 50	Perpetual Pine, Standish	— 50
Duncan, Hance	— 50	Phänomen, Mulié	— 50
Durand	— 50	Pioneer	— 50
Exquisite, Brown	— 50	Prinzessin Friedrich Wilhelm	— 50
Graf Bismarck, Goethe	— 60	Professor Burvenich, Mulié	— 50
» Moltke, Goeschke	— 60	» Dr. Liebig, Goeschke	— 60
Helvetia, Goeschke	— 60	» Pynaert, Mulié	— 50
James Carter, Gloede	— 60	Prouty's Seedling	— 50
Kerr's Prolific, Kerr	— 50	Pulehra, Mulié	— 50
König Albert von Sachsen	— 60	Servannaïse, Bouvet	— 50
La gracieuse, Leboeuf	— 50	Theodor Mulié, Mulié	— 50

Beste ältere Sorten — choix des meilleures variétés plus anciennes.

Agriculturist.
Ananas perpétuel, Gloede, frühreifend und remon-
tierend — hâtive, perpétuelle.
Ascania, weisse Ananas, blanc.
Auguste Fonsny.
Blanche d'Orléans, Vigneron, gelblich weisse, reich-
tragend — blanc-jaunâtre, très-fertile.
Brown's Wonder.
Carolina superba, Kitley.
Charles Downing, de Jonghe.
Crocus, Goethe.
Dr. Thompson.
Edouard André.
Empress Eugénie, Knawett.
Ferd. Gloede, de Jonghe.
Germania, Gloede.
Goliath, Kitley.
Juliette.
Kerr's Seedling.

La Constante, de Jonghe.
La Robuste, de Jonghe.
Louis Vilmorin.
Madame Jacobs.
Marguerite, Lebreton.
May Queen, Nicholson.
Mistress Wilder, de Jonghe.
Monstruous Hautbois.
Nicanor.
Passe-partout, Nicaïse.
Prince of Wales, Cuthill.
Princess Alice Maud, Trollope.
Reine des Belges.
Royal Hautbois, Rivers.
Sir Joseph Paxton.
Succès, de Jonghe.
Triomphe de Paris, Souchet.
Vicomtesse Héricart de Thury.
Wonderful, Jeyes.

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

	M. Pf.		M. Pf.
Alant (<i>Inula Helenium</i>)	12 St. 2 —	Meerrettig (<i>Cochlearia Armoracea</i>), Setzwurzel — Raifort sauvage, jeunes plants	100 St. 3, 80, 12 St. — 60
Angelika , wahre Engelwurz (<i>Angelica</i> Archangelica)	12 » 3 —	Mercurialis perennis , Waldbingel kraut — Mercuriale vivace	12 » 4 —
Artischocken , überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —	12 » 2 50	Parietaria officinalis , Gespinnst- pflanze — plante textile	12 » 4 —
Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)	12 » 3 —	Perillauch (<i>Allium Ampeloprasum</i>), Pflanzwiebeln, Juli bis October Ognon Perle, du mois de Juillet jusqu'en Octobre	100 » 1 —
Beifuss (<i>Artemisia vulgar.</i>) — Armoise 12 » 2 —		Pimpernell (<i>Potierium Sanguisorba</i> hortense) — Pimprenelle	12 » 2 50
Belladonna (<i>Atropa Belladonna</i>)	12 » 3 —	Pfeffermünze (<i>Mentha piperita</i>) — Menthe poivrée	12 » — 50
Blumenkohl pflanzen, echter Haage'scher Zwerg, überwinterte Pflanzen — choufleur hâtif nain de Haage, plants hivernés 100 St. 4 —	12 » — 60	Raute (<i>Ruta graveolens</i>) — Rue	12 » 2 —
Champignon brut, Blanc de Cham- pignon, nebst ausführlicher ged- ruckter Cultur-anweisung, in Back- steinform — briquets	kg 1 25	Rhabarber — Rhubarbe	12 » 2 50
in loser Form — meuble	» 2 50	Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>) — Romarin	1 » — 50
Citronenmelisse (<i>Melissa officina- lis</i>) — Citronelle ou Mélisse	12 St. 2 —	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>) — Sauge	12 » 2 50
Esdragon (<i>Artemisia Draunculus</i>) — Estragon	12 » 3 —	Sanicula europaea	12 » 3 —
Gnadenkraut , <i>Gratiola officinalis</i> , Gratiola	12 » 4 —	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), grossblättriger gelber, de Belleville, de la Cité, jede — Oseille jaune à gr. fenilles, de Belleville, de la Cité, chacune	12 » 1 50
Hohllauch (<i>Allium fistulosum</i>), nur um Johanni zu haben — au mois de Juin seulement	12 » — 50	Schalotten (<i>Allium ascalonicum</i>), Pflanzwiebeln — Echalottes	100 » 1 50
Isop (<i>Hysopus officinalis</i>) — Hyssop 12 » 1 50		Schnittlauch (<i>Allium Schoenopras- sum</i>) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —	12 » 1 —
Kamille , römische (<i>Anthemis nobilis</i>) — Camomille romaine	12 » 2 50	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>) — Thym 12 » 2 50	
Knoblauch (<i>Allium sativum</i>), Pflanz- wiebeln — Ail, à kg M. 1, 20		Tripmadam (<i>Sedum reflex.</i>) — Orpin 12 » 2 —	
Krausemünze (<i>Mentha crisp.</i>) — Menthe crispée	12 » — 50	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) — Asperule odorante	12 » 2 50
Lavendel , Winter- (<i>Lavandula Spica</i>) — Lavande	1 » — 50	Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>) — Absinthe	12 » 2 50
Liebstock , <i>Levisticum officinale</i> — Livèche	12 » 4 —	Wintermajoran (<i>Origanum vulgare</i>) — Marjolaine vivace	12 » 2 50
		Winterzwiebeln , gewöhnliche — Ciboule commune	100 St. 6 —, 12 » 1 20

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni — à planter du mois d'Avril jusqu'à la fin de Juin.

	M. Pf.
Erfurter Riesen-Spargel , allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige Exemplare. — Asperge géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr.-tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra.	1000 St. 30 —, 100 St. 4 —
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 20 —, 100 » 2 50
» » » 1jährige — un an	1000 » 12 —, 100 » 1 50
Erfurter früher Riesen —, sehr gross, zartfleischig, um volle 10 bis 14 Tage früher treibend als der gewöhnliche Spargel, sehr werthvolle Acquisition. — Géante d'Erfurt hâtive, tr.-grande, tendre, poussant 10 à 14 jours plus tôt que l'Asp. ordinaire, acquisition d'un grand mérite.	
» » » 1jährige — un an	1000 St. 12 —, 100 St. 2 —
» » » 2jährige verpflanzte, — 2 ans replantés	1000 » 30 —, 100 » 4 —
Französ. v. Argenteuil , früher — hâtive, } 1jähr. Pflanzen — un an 100 St. 2 —, 1000 » 12 — Amerikan. Conover's Colossal , } verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés 100 St. 4 —; 1000 » 30 —	
Palmetto , neue amerikanische Sorte, einjährige Pflanzen — nouv. var. américaine, plantes d'un an	100 St. 5 —

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur et 3 m. de largeur.

Hopfenfechser. — Plants de Houblon. (Humulus Lupulus.)

- Bayerscher Fröhkopf**, mit hellrothen Ranken, von niedrigerem Wuchs und von längerer Dauer als der Spätkopf; in Qualität feiner, aber in der Blüthezeit gegen nassekalt Witterung empfindlicher. — **Houblon hâtif de Bavière**, à tiges rouge clair, d'un port plus nain et une plus longue durée que le houblon tardif: d'une qualité plus fine, mais plus susceptible durant sa floraison contre le temps humide et froid. 1000 St. 30 —, 100 St. 5 —
- Bayerscher Spätkopf**, reift später und ist im quantitativen Ertrag sicherer als der Fröhkopf. — **Houblon tardif de Bavière**, mûrissant plus tard; pour le produit quantitatif il est plus sûr que le H. hâtif. 1000 St. 30 —, 100 St. 5 —
- Schwetzingen Hopfen**, besonders beliebt wegen seiner ausserordentlichen Frühröhe, da er in Folge dessen die höchsten Preise erzielt. — **Houblon hâtif de Schwetzingen**, très-recherché à cause de sa maturité hâtive; il obtient par cela les plus hauts prix. 1000 St. 30 —, 100 St. 5 —
- Rother Hopfen von Saaz**, die edelste aller Hopfensorten mit reichlichem Doldenansatz, unübertroffenem Aroma und auch frühreifend; besonders für Gegenden, die eine kühlere Lage haben, geeignet. — **Houblon rouge de Saaz**, le meilleur de tous d'une productivité énorme, d'un parfum excellent et très-hâtif. 1000 St. 40 —, 100 St. 6 —
- Braunschweiger Hopfen**, eine sehr gute Sorte für nördlicher liegende Gegenden. — **Houblon de Brunswick**, une très-bonne variété pour les contrées du Nord. 1000 St. 30 —, 100 St. 5 —



Agaricus edulis, L. (Champignon.)

Champignonbrut.

Blanc de Champignon.

- Feinste Qualität in Backsteinform, nebst ausführlicher gedruckter Cultur-Anweisung — qualité extra, briquets
- in loser Form — meuble. kg 1 95
2 50

Diverse Artikel und Garten-Utensilien. — Articles divers et ustensiles de jardinage.

- | | |
|---|---|
| <p>Bindebast, Raphiabast 10 kg 16 —, & kg 1 80</p> <p>Nummerhölzer,</p> <p>10 cm lang 1000 St. 1,60, 100 St. — 20</p> <p>12 » » 1000 » 2 —, 100 » — 25</p> <p>14 » » 1000 » 2,50, 100 » — 30</p> <p>17 » » 1000 » 3,25, 100 » — 40</p> <p>20 » » 1000 » 4 —, 100 » — 50</p> <p>24 » » 1000 » 5,40, 100 » — 70</p> <p>30 » » 1000 » 7,50, 100 » — 80</p> <p>10 cm zum Anhängen 1000 » 2,50, 100 » — 30</p> <p>Pflanzenstäbe,</p> <p>30 cm lang 1000 » 2,40, 100 » — 30</p> <p>45 » » 1000 » 3,75, 100 » — 40</p> <p>60 » » 1000 » 6 —, 100 » — 70</p> <p>75 » » 1000 » 8 —, 100 » — 90</p> <p>90 » » 1000 » 10 —, 100 » 1 20</p> <p>105 » » 1000 » 13 —, 100 » 1 50</p> <p>120 » » 1000 » 18 —, 100 » 2 —</p> <p>150 » » 1000 » 25 —, 100 » 2 80</p> <p>Nelkenhaken 1000 » 2,50, 100 » — 30</p> <p>Rosenhaken 1000 » 7,50, 100 » — 90</p> <p>Porzellanschilder mit eingetragenen Nummern, auf Bestellung beliebig nach Angabe, je nach Grösse 100 St. 4 & 10 —</p> <p>Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten Flacon — 50</p> <p>Walzblei zu Etiketten & kg 1 —</p> <p>Bleidraht, feiner & 1 50</p> <p>Zahlenstempel von Stahl zum Einschlagen der Nummern auf Blei 1 Satz von 9 St. Nr. 0—9 — 1 —</p> <p>Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col</p> <p>6 1/2 cm lang pr. 1000 6,75, pr. 100 — 80</p> <p>9 1/2 » » pr. 1000 13 —, pr. 100 1 50</p> | <p>Raphia 10 kg 16 —, kg 1 80</p> <p>Etiquettes en bois,</p> <p>» en bois 10 cm de long. le 1000 1,60, le 100 — 20</p> <p>» » 12 » » » 1000 2 —, » 100 — 25</p> <p>» » 14 » » » 1000 2,50, » 100 — 30</p> <p>» » 17 » » » 1000 3,25, » 100 — 40</p> <p>» » 20 » » » 1000 4 —, » 100 — 50</p> <p>» » 24 » » » 1000 5,40, » 100 — 70</p> <p>» » 30 » » » 1000 7,50, » 100 — 80</p> <p>» » 10 » » » pour suspendre le 1000 2,50, le 100 — 30</p> <p>Tuteurs,</p> <p>30 cm de long. » 1000 2,40, » 100 — 30</p> <p>45 » » » 1000 3,75, » 100 — 40</p> <p>60 » » » 1000 6 —, » 100 — 70</p> <p>75 » » » 1000 8 —, » 100 — 90</p> <p>90 » » » 1000 10 —, » 100 1 20</p> <p>105 » » » 1000 13 —, » 100 1 50</p> <p>120 » » » 1000 18 —, » 100 2 —</p> <p>150 » » » 1000 25 —, » 100 2 80</p> <p>Crochets pour marcotter les Eilleils</p> <p>le 1000 2,50, le 100 — 30</p> <p>» » » les Rosiers</p> <p>le 1000 7,50, le 100 — 90</p> <p>Etiquettes en porcelaine à numéros brûlés sur commande, selon la grandeur. le 100 4 & 10 —</p> <p>» » » qualité supérieure de forme ovale le 100 6 —</p> <p>Encre indélébile pour écrire sur les étiquettes de bois flacon — 50</p> <p>Plomb laminé pour étiquettes kg 1 —</p> <p>Fil de plomb » 1 50</p> <p>Estampille d'acier à frapper les numéros sur plomb, 1 série de 9 pièces, No. 0 à 9 — 1 —</p> <p>Etiquettes de zinc, pointues, préparées, pour pots, système Girard-Col</p> <p>5 1/2 cm de long. le 1000 6,75, le 100 — 80</p> <p>9 1/2 » » » 1000 13 —, » 100 1 50</p> |
|---|---|


Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angebracht, verbesserte Girard-Col	M. Pf.
8 cm lang, 2 cm breit pr. 1000 11—, pr. 100	1 25
Dieselbe Grösse in schwachem Zink pr. 1000 7—, pr. 100	90
Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präparirtem Zink gefertigt und haben eine glatte mattheisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleifeder als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.	
Zinktinte, verbesserte, Flacon	50
Verzinker Spalierdraht kg	1 20
» Draht für Etiketten	1 50
Biumendraht, weiss geglätt	
2 4 6 8 10 12 15 Blei	
0,65 0,75 0,80 0,85 1 —, 1,15 1,40 # & Kilo	
Drahtgeflecht, verzinkt	
Maschenweite: 13 20 26 33 39 52 65 mm	
Br. d. Geflechtes ca 0,61	0,91 m
lfd. Meter 0,70 0,67 0,55 0,46 0,46 0,44 0,44 #	
Drahtspanner (Schlüssel 0,40 extra)	
12 St. 4—, 1 St.	50
Kaltflüssiges Baumwachs nach E. Lucas, in Blechbüchsen von	
1 kg 2—, ½ kg 1,20, ¼ kg	75
Baumwachs zum Warmauftragen nach der vorzüglichsten Zusammensetzung zum Gebrauch in Baumschulen; wird in der Praxis dem kaltflüssigen vorgezogen	
ein Packet von ½ kg	1 80
» » 1 »	3
Bei Entnahme von 5 kg u. darüber >	2 60
Erfurter Raupenharz, Schutzmittel gegen die Feinde der Obstbäume, den Frostspanner (Acidalia brumata) etc., mit Gebrauchsanweisung, in Blechbüchsen von	
ca. ½ kg 1,20, ¼ kg	2
Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, in Porzellandeckelbüchsen mit Gebrauchsanweisung	
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt)	50
mittlere » (ca. 120 g »)	1
grosse » (ca. 240 g »)	1 80
Erfurter Düngepulver, für Topfkübelwäse, & Flacon nebst Gebrauchsanweisung	50
Erfurter Teppichrasen-Sand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend	
> Büchse	1
Glaserdiamanten in eleganter Fassung, leicht u. sicher schneidend No. 1, 5/60, No. 2	6 50
No. 3, 8—, No. 4, 10—, No. 5	12 50
Thermometer, ganz in Glas, Paperscala, 28 cm lange & St. — 85. kleinere	
Sorte A St.	75
» auf polirtem Holz . . . ca. 20 cm lange	65
25 cm lange — 75, 30 cm lange	85
Thermometer auf Metall, matt versilbert,	
20 cm lange	1 35
25 cm lange 1,50, 25 cm lange	1 65
(Diese Thermometer nach Celsius sind sämtlich genau gearbeitet und sehr zuverlässig.)	
Baroscop auf Holzbrett, lackirt, mit Thermometer	2 40
Heideerde, trocken 100 kg	6
(Ist die Erde feucht, so wird ¼ Kubikmeter für 100 kg gegeben.)	

						M. P.
Étiquettes de zinc, à suspendre, enfilées, avec œillet de laiton, système Girard-Col 8 cm de long, 2 cm de largeur						
	le 1000 11 —, le 100					1 25
la même grandeur en zinc plus mince						
	le 1000 7 —, le 100					— 90
Ces étiquettes améliorées sont pré- parées chimiquement et ont une surface blanche pâle sur laquelle on peut tout aussi bien écrire avec du crayon qu'avec de l'encre zincographique et bien mieux que sur le zinc ordinaire.						
Encre pour écrire sur le zinc, améliorée,						
	flacon					— 50
Fil de fer galvanisé pour espalier .	kg					1 20
" " "	» étiquettes .					» 1 50
Fil de fer blanc à monter les fleurs						
	2	4	6	8	10	12 13 plomb
	0,65	0,75	0,80	0,85	1,—	1,15 1,40 c/k le Kilo
Grillage mécanique torsion galvanisée,						
larg. d. mailles:	13	20	26	33	39	52 65 mm
larg. du grillage						0,91 m
le mètre	0,70	0,67	0,55	0,46	0,46	0,41 0,44 c/k
Raidisseurs (clef 0,40 à part)	douzaine —, pièce					— 50
Mastic liquide formule de E. Lucas,						
$\frac{1}{2}$ kg en boîte de fer-blanc	1,20,	$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{8}$			— 75
Cire à greffer à chaud, cette composition						
est celle que nous employons pour toutes						
nos greffes dans nos pépinières; on la pré-						
fère au Mastic liquide, un paquet de $\frac{1}{2}$ kg						1 60
" " " " " 1 »						3 —
" " " " " 2 »						2 60
Poix-résine liquide d'Erfurt, employée						
contre les ennemis des arbres fruitiers,						
par ex. l' <i>Acidalia brumata</i> , <i>Anthonomus</i>						
<i>pomorum</i> etc., en boîte de fer blanc	$\frac{1}{2}$ kg	1,20,	$\frac{1}{4}$ kg			2 —
Savon à nicotine, dissous dans de l'eau						
tède il sert à laver les plantes et y dé-						
truire les insectes comme de Thrips et						
l'araignée rouge, petit pot (contenu 60 g)						— 50
moyen " (" 120 g)						1 —
grand " (" 240 g)						1 80
Poudre d'engrais, pour plantes d'appar-						
téments						à flacon — 50
Sable destructif, pour détruire les mau-						
vaises herbes, comme Pâquerettes, Pissen-						
lits etc. sur le gazon						à boîte 1 —
Diamants à couper le verre, enchâssure élan-						
te, bonne qualité No 1 550, No 2 650,						
No. 3 8 —, No. 4 10 —, No. 5 12 50 . . .						— —
Thermomètre, tout en verre						
28 cm de long la pièce						— 85, plus petit
sur bois poli						— 75
						20 cm. de long. — 65
						25 " " " — 75
						30 " " " — 85
Thermomètre sur métal argenté						
						20 cm. de long. 1 35
						25 " " " 1 50
						28 " " " 1 65
(Tous ces thermomètres (centigrades) sont très- bons et exactement travaillés.)						
Baroscop sur bois poli avec thermomètre						2 40
Terre de bruyère en sec						100 kg 6 —
(Lorsque la terre est humide on donne $\frac{1}{4}$ m. cube pour 100 kg.)						



Gartengeräthe. — Outils de jardinage.

- 100 Baumsäge, Hohenheimer Form, mit Schraube, Blatt 30 cm $\mathcal{A}$ 1,35.
 Soie, façon de Hohenheim, avec vis, lame de 30 cm $\mathcal{A}$ 1,35.
- 101 Baumsäge mit Schlangengriff, $\frac{3}{4}$ cm $\mathcal{A}$ 1,30.
 Soie avec manche tortillée, lame de 24 cm $\mathcal{A}$ 1,30.
- 102 Taschensäge mit Feder, zum Zusammenlegen, Blatt 20 cm $\mathcal{A}$ 1,35.
 Soie capucine avec ressort, manche bois, lame de 20 cm $\mathcal{A}$ 1,85.
- 106 Heckschere, mit Flügelschraube und messing. Stellrad $\mathcal{A}$ 6,30.
 Cisailles pour bordures (et pour la taille des haies) avec vis allée et roue de rappel en cuivre
 jaune $\mathcal{A}$ 6,30.
- 107 do. mit Flügelschraube ohne Stellrad klein mittel gross
 avec vis allée sans roue de rappel petit moyen grand
 $\mathcal{A}$ 4,25. $\mathcal{A}$ 4,70. $\mathcal{A}$ 5,—.
- 108 Rosenschere, schwarz, mit polirter Schneide und Drahtabschneider.
 Sécateur, noir, lame polie à coupe fil de fer,
 22 cm $\mathcal{A}$ 4,—, 24 cm $\mathcal{A}$ 4,40.
- 109 Rosenschere, fein polirt mit Drahtabschneider.
 Sécateur, poli, à coupe fil de fer,
 22 cm $\mathcal{A}$ 4,50, 24 cm $\mathcal{A}$ 5,40.
- 110 Rosenschere, fein polirt mit Büffelhornschaalen.
 Sécateur, poli, manches en corne de buffle, 20 cm $\mathcal{A}$ 6,—.
- 111 Rosenschere, mit Pufferfeder $\mathcal{A}$ 3,40.
 Sécateur, avec ressort à tampon $\mathcal{A}$ 3,40.
- 112 Rosenschere, schwarz mit Patentfeder $\mathcal{A}$ 3,80.
 Sécateur, noir avec ressort breveté $\mathcal{A}$ 3,80.
- 113 Rosenschere, polirt mit Patentfeder und Drahtabschneider $\mathcal{A}$ 4,70.
 Sécateur, poli avec ressort breveté et à coupe fil de fer $\mathcal{A}$ 4,70.
- 114 Rosenschere, schwarz mit Pufferfeder $\mathcal{A}$ 4,—.
 Sécateur, noir avec ressort à tampon $\mathcal{A}$ 4,—.
- 115 Raupenschere $\mathcal{A}$ 3,65.
 Echenilloir-émondneur $\mathcal{A}$ 3,65.
- 116 Aststößer $\mathcal{A}$ 2,80.
 Elagueur $\mathcal{A}$ 2,80.
- 121 Spargelstecher $\mathcal{A}$ 1,60.
 Couteau à asperges $\mathcal{A}$ 1,60.
- 125 Gärtnerkelle von Stahl $\mathcal{A}$ 1,20.
 Déplantoir en acier $\mathcal{A}$ 1,20.
- 129 Gartenspritze, für Garten- und Zimmercultur, 42 cm lang, 35 mm stark mit 1 Brause und
 1 Strahlrohr $\mathcal{A}$ 6,70.
 Seringue pour serres et appartements, longueur 42 cm, diamètre 35 mm avec 1 pomme et 1 embouchoir à jet $\mathcal{A}$ 6,70.
- 130 Gartenspritze, für Gewächshäuser, 47 cm lang, 4 cm stark, mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr $\mathcal{A}$ 13,50.
 Seringue pour serres, longueur 47 cm, diamètre 4 cm, avec 2 pommes et 1 embouchoir à jet $\mathcal{A}$ 13,50.
- 131 Gartenspritze, für Garten und Zimmercultur, 36 cm lang, 30 mm stark mit 1 Brause und
 1 Strahlrohr $\mathcal{A}$ 5,60.
 Seringue pour serres et appartements, longueur 36 cm, diamètre 30 mm avec 1 pomme et 1 embouchoir à jet $\mathcal{A}$ 5,60.
- 132 Gartenspritze, für Zimmercultur, 31 cm lang, 25 mm stark mit 1 Brause und 1 Strahlrohr $\mathcal{A}$ 4,50.
 Seringue pour appartements, longueur 31 cm, diamètre 25 mm avec 1 pomme et 1 embouchoir à jet $\mathcal{A}$ 4,50.
- 133 Gartenspritze, für Zimmercultur, 20 cm lang, 16 mm stark, mit Brause $\mathcal{A}$ 1,—.
 Seringue, pour appartements, longueur 20 cm, diamètre 16 mm, avec pomme $\mathcal{A}$ 1,—.
- 134 Hydronette
- | | Länge des Cylinders
(longueur du cylindre) | | Länge des Saugschlauches
(longueur du tuyau à aspirer) |
|-----|---|---------------------|---|
| | 450 mm | | 1250 mm |
| 135 | 550 mm | $\mathcal{A}$ 25 — | 1340 mm |
| 136 | 650 mm | $\mathcal{A}$ 28,50 | 1340 mm |
| | | $\mathcal{A}$ 32 — | |
- 138 Rasenkantenstecher von Stahl, fein geschliffen, ohne Stiel $\mathcal{A}$ 2,40, mit Stiel $\mathcal{A}$ 3,20.
 Coupe-Bordures en acier, bien aiguisée, sans manche $\mathcal{A}$ 2,40, avec manche $\mathcal{A}$ 3,20.
- 139 Wegeschaukel mit Stiel $\mathcal{A}$ 2,50.
 Pelle pour les sentiers, avec manche $\mathcal{A}$ 2,50.
- 140 Gartenhacke
- | Binette | $\mathcal{A}$ 2/0. | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|--------------------------|--------------------|------|------|--------|------|-------|--------------------|
| Grösse (grandeur) | 17×5 | 17×7 | 17×8 | 18½×8½ | 19×9 | 20×10 | 21×10½ |
| ohne Stiel (sans manche) | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,00 $\mathcal{A}$ |
| mit Stiel (avec manche) | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,65 $\mathcal{A}$ |
- 141 Gartenhacke, Schwänenbalsform
- | Binette, façon cou de cygne | $\mathcal{A}$ 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-----------------------------|------------------|-------|--------|--------|--------------------|
| Grösse (grandeur) | 10½×7 | 12×8½ | 16×10½ | 18½×12 | 21×12 |
| ohne Stiel (sans manche) | — 70 | — 85 | 1,30 | 1,45 | 1,65 $\mathcal{A}$ |
| mit Stiel (avec manche) | 1,35 | 1,50 | 1,95 | 2,10 | 2,30 $\mathcal{A}$ |



108 110 115

$\mathcal{A}$ 6 und 7 als Korn-, Raps- und Mohnhacke.
 les $\mathcal{A}$ 6 et 7 peuvent servir à biner le colza et le Pavot.
 $\mathcal{A}$ 3, 9 und 10 als Rübenhacke vorzüglich.
 les $\mathcal{A}$ 3, 9 et 10 pour Navets et Betteraves.

- 142 **Gartenhacke mit Karst ohne Stiel** № 1,15, mit Stiel № 1,80.
Binette-Serfouette sans manche № 1,15, avec manche № 1,80.
 143 **Kartoffelhacke (Houe pour Pommes de terre)**

	№ 11.	12.	13.	14.
Größe (grandeur)	18×10	21×12	22×13	24×14½ cm
ohne Stiel (sans manche)	1,15	1,25	1,35	1,45 №
mit Stiel (avec manche)	1,80	1,90	2 —	2,10 №

- 145 **Spaten, stumpfe Erfurter, stahlhart, ca. 1 kg schwer, ohne Stiel** № 1,10, mit Stiel № 1,90.
Bêche obtuse d'Erfurt, trempé, poids 1 kg., sans manche № 1,10, avec manche № 1,90.
 148 **Spaten, spitze Erfurter, stahlhart**
Bêche pointue d'Erfurt, en acier trempé

	№ 2.	3.	4.
ca. (environ)	1,25	1,40	1,50 kg schwer (de poids)
ohne Stiel (sans manche)	1 35	1,50	1,75 №
mit Stiel (avec manche)	2,15	2,30	2 55 №

- 150 **Schaufeln, breite, von Stahl.**
Pelle, large, en acier

	№ 3.	4.
ohne Stiel (sans manche)	— 95	1,05 №
mit Stiel (avec manche)	1,40	1,55 №

- 151 **Schaufeln, spitze von Stahl.**
Pelle, pointue, en acier

	№ 4.	5.
ohne Stiel (sans manche)	— 65	— 75 №
mit Stiel (avec manche)	1,15	1,25 №

- 154 **Rechen mit Holzbalken und eisernen Zinken, Erfurter Form, mit**
Râteau de bois à dents de fer, façon d'Erfurt, à

	8	10	12 Zinken (dents)
	1,75	2,30	3 — №

- 156 **Rechen von Gusstahl mit gedrehten Zinken und Stosseisen,**
Râteau en acier à dents tortillées, avec pilon de fer

	mit	a 8	10	12 Zinken (dents)
Breite (largeur)		20	26	32 cm
ohne Stiel (sans manche)	— 70	— 80	— 90 №	
mit Hickory-Stiel	1,35	1,45	1,55 №	
avec manche de Hickory				

- 160 **Düngergabel von Stahl mit Hickory-Stiel, 3zinkig** № 2,—.

Fourche à fumier à trois dents, en acier, manche de bois de Hickory № 2,—.

- 161 **Düngergabel, stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig** № 2,30.

Fourche à fumier à quatre dents, en acier, avec virole à bande et manche de bois de Hickory № 2,30.

- 162 **Düngerhaken, stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 3zinkig** № 2,20.

Croc à fumier à trois dents, en acier, avec virole à bande et manche de bois de Hickory № 2,20.

- 164 **Pflanzensetzer von hartem Holz mit massiver Eisenspitze, in Stärke von**
Plantoir de bois dur à pointe de fer massif

	21	28	34	40 mm
№ — 95	1,10	1,15	1,20.	

- 165 **Grabegabel von Stahl mit Schienenzwinge, 4zinkig, Hickory-Stiel mit D-Griff** № 3,80.

Bêche à fourche à quatre dents, en acier trempé, avec virole à bande et manche de bois de Hickory № 3,80.

- 166 **Numerierzange (Pince à numéroter)** № 6,70.

- 166a » mit Typeneinsatz — **Pince à numéroter avec des types mobiles** № 7,50.

- 167 **Numerir-Schlagpresse (Presse à frapper les numéros)** № 10 —.

- 185 **Rasenscheere mit gebogener Schneide — ciseaux pour couper le gazon à lame courbée** № 1,50.

- 186 **Blumenscheere, die geschnittenen Stengel festhaltend, 12 cm (ciseaux pour couper et retenir les fleurs, 12 cm)** № 3 —.

- 187 **Rasenmäher (für Handbetrieb) — Tondeuses**

	Schnittfläche (trait) ca.	25	30	37 cm
Preis (Prix)	№	37,50	55	50

- 250 **Weintraubenscheere (ciseaux à raisins)** № 1,60.

- 251 **Stecklingscheere (ciseaux pour boutures)** № 1,40.


- 252 **Blumenscheere (ciseaux à fleurs) 10 cm** № 2,30, 14 cm № 2,60.

- 260 **Obstpflücker (Cueille-fruits)** № 1,25.

Englische Gartenmesser etc. — Couteaux anglais etc.

aus der Fabrik von Saynor, Cooke & Ridal — provenant de la fabrique de Saynor, Cooke & Ridal.


Nr.	200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.	210.	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.
Preis	3,00	3,00	4,00	2,75	2,75	2,00	2,00	2,75	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,25	3,25	3,00




186/12 cm
M. 3,—




250
M. 1,60




251
M. 1,40



252/14 cm
M. 2,60



252/10 cm
M. 2,30



186a

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Abelia . . . 32	Amsonia . . . 61	Aster . . . 62, 63	Breweria . . . 23	Centropogon . . . 23
Abies . . . 34	Amygdalopsis . . . 78	Aetilbe . . . 63	Brexia . . . 23	Centrosolenia . . . 23
Abricotiers . . . 87	Amygdalus . . . 78	Astragalus . . . 63	Briza . . . 63	Cephalaria . . . 64
Abstinthe . . . 91	Anacampseron . . . 45, 72	Astrantia . . . 63	Bronbeeren . . . 50	Cephalotaxus . . . 84
Abutilon . . . 32	Anacharis . . . 47	Astrapaea . . . 22	Brosimum . . . 35	Cephalotus . . . 47
Acacia . . . 32	Anamirta . . . 35	Astrophytum . . . 38, 40	Broussonetia . . . 78	Cerastium . . . 64
Acacena . . . 61	Ananassa . . . 35	Ataccia . . . 22	Brownia . . . 23	Cerasus . . . 78
Acalypha . . . 21	Anandria . . . 61	Athamantia . . . 63	Bruckenthalia . . . 63	Ceratophyllum . . . 47
Acantholimon . . . 61	Anchietia . . . 35	Athyrium . . . 77	Brownia . . . 22	Ceratopteris . . . 47
Acanthus . . . 61	Andromeda . . . 78	Atragene vide	Brugmansia vide	Ceratozamia . . . 31
Acer . . . 77	Andropogon . . . 35	Clematis . . . 64	Datura . . . 24	Cercis . . . 78
Achillea . . . 61	Androsace . . . 61	Atropa . . . 91	Brunella v. Pru-	Cereus . . . 38, 39, 44
Achimenes . . . 12	Anemopsis . . . 47	Aubrietia . . . 63	nella . . . 63	Cerisiers . . . 87
Achras . . . 35	Anemone . . . 15, 61	Aucuba . . . 32	Brunia . . . 32	Ceropegia . . . 23
Achyranthes . . . 21	Angelica . . . 91	Azalea . . . 49, 78	Brunswigia . . . 19	Ceterach . . . 77
Aciphylla . . . 32	Anguloa . . . 28	Azara . . . 32	Bryonia . . . 63	Chaerophyllum . . . 64
Aconitum . . . 61	Anhalonium . . . 38, 41	Azolla . . . 47	Bryophyllum . . . 45	Chamaecyparis . . . 84, 85
Acorus . . . 47, 61	Anomathea . . . 19	Baccharis . . . 78	Buddlea . . . 32, 78	Chamaedorea . . . 29
Acropera . . . 28	Anona . . . 35	Balanium . . . 27	Bulbine . . . 45	Chamaelirium . . . 64
Acrostichum . . . 27	Anodera . . . 19	Baldrian . . . 91	Burlingtonia . . . 28	Chamaemelum . . . 64
Actaea . . . 61	Antennaria . . . 61	Ballota . . . 63	Butomus . . . 47	Chamaepeuce . . . 64
Actinidia . . . 82	Antemias . . . 61, 91	Bambusa . . . 63	Buxus . . . 78	Chamaecraps . . . 29
Adamia . . . 21	Anthurium . . . 62	Banksia . . . 32	Cacteen . . . 38—45	Champignonbrut . . . 91, 92
Adenophora . . . 61	Anthyllus . . . 62	Baptisia . . . 63	Caesalpinia . . . 35	Charlwoodia . . . 73
Adenostyles . . . 61	Anticlia vide Zi-	Barnadesia . . . 22	Caladium . . . 16, 17	vide Cordylina
Adiantum . . . 27, 77	gadenus . . . 75	Bauersia . . . 22	Calamintha . . . 63	Chartolepis . . . 64
Adlumia . . . 61	Antigonon . . . 19	Beaucarnea . . . 38	Calamus . . . 29	Chelidonium . . . 64
Adonis . . . 61	Antirrhinum . . . 62	Beerenoist . . . 89	Calathia vide	Chelone . . . 64
Adoxa . . . 61	Apelalandra . . . 21	Begonia . . . 15, 16, 22	Maranta . . . 25	Chimonanthus . . . 64
Aeghmea . . . 21, 25	Apiera . . . 45	Beifuss . . . 91	Calceolaria . . . 32	vide Calycan-
Aegopodium . . . 61	Apios . . . 19, 62	Belladonna . . . 91	Calanieris . . . 63	thus . . . 78
Aepfel . . . 88	Apium . . . 62	Bellidistram . . . 63	Caia . . . 19, 47	Chiococca . . . 35
Acerides . . . 28	Apocynum . . . 62	Bellis . . . 63	Calliphurria . . . 19	Chionanthus . . . 78
Aeschynanthus . . . 21	Apoceton . . . 47	Beloperone . . . 22	Callistachys . . . 32	Chirita . . . 23
Aesculus . . . 77, 78	Apricosen . . . 87	Berberidopsis . . . 32	Caitha . . . 47, 63	Chironia . . . 32
Aesthionema . . . 61	Aquilegia . . . 62	Berberis . . . 32, 78	Calycanthus . . . 78	Chlidanthus . . . 19
Agaricus . . . 92	Aralia . . . 21, 32, 62	Bertolonia . . . 22	Calyctegia . . . 63	Chloranthus . . . 35
Agapanthus . . . 39	Arabis . . . 62	Beschornieria . . . 35	Camellia . . . 49	Choisya . . . 32
Agathosma . . . 32	Araucaria . . . 84	Betonica . . . 63	Camomille . . . 91	Chorisia . . . 35
Agave . . . 37, 38	Arbres fruitiers	Betula . . . 78	Campanula . . . 63	Choufleur, plants
Agauratum . . . 32	Arctotis . . . 32	Biebersteinia . . . 63	Campelia . . . 35	de . . . 91
Aglaonema . . . 61	Ardisia . . . 32	Bifrenaria . . . 28	Campophora . . . 35	Chrysanthemum
Aj . . . 91	Arduina . . . 32	Biglandularia v.	Campsidium . . . 32	32, 50—53, 64
Allanthus . . . 78	Areca . . . 29, 30	Rosanowia . . . 14	Campylobotrys . . . 28	Chrysobactron . . . 64
Ajuga . . . 61	Arenaria . . . 62	Bignouia . . . 23, 32	vide Higginsia . . . 23	Chrysocoma . . . 64
Akebia . . . 82	Arenaria . . . 62	Billardiera . . . 32	Canarina . . . 19, 63	Chrysosodium vide
Aiant . . . 91	Arenaria . . . 62	Billbergia . . . 23	Canistrum . . . 23	Chrysosodium vide
Alchemilla . . . 61	Aretia . . . 62	Biophytum vide	Cauna . . . 17, 18	Acrostichum . . . 27
Alchroavandia . . . 47	Aristolochia . . . 22, 62, 83	Oxalis . . . 23	Capparis vide	Chrysophyllum . . . 35
Aletris . . . 21, 24	Aristotelia . . . 32	Biota . . . 84	Thyinchium . . . 37	Chrysosplenium . . . 64
Alfredia . . . 61	Armeria . . . 62	Biotia vide Aster	Caprifolium . . . 83	Chrysosplenium
Alfertia . . . 35	Arnoise . . . 91	Birnen . . . 87, 88	Caragana . . . 78	Chrysosplenium
Alisma . . . 47	Arnebia . . . 62	Blanc de Cham-	Carapa . . . 63	vide Coreopsis
Allamanda . . . 21	Arnica . . . 62	pignon . . . 91, 92	Cardamine . . . 35	Chysis . . . 28
Allium . . . 51, 91	Aronia . . . 78	Blechnum . . . 27, 77	Carex . . . 47	Gibouie . . . 91
Alliopictus . . . 21	Arpophyllum . . . 35	Blumenkohlflan-	Carica . . . 35	Giboulette . . . 91
Allosorus . . . 77	Artabotrys . . . 35	zen . . . 91	Carludovicia . . . 32	Cleuta . . . 48
Alnus . . . 78	Artanthe . . . 22, 35	Bocconia . . . 63, 68	Carmichaelia . . . 32	Cinnamomum . . . 35
Allocasia . . . 21	Artemisia . . . 32, 62, 91	Boehmeria . . . 35, 63, 74	Carolina vide	Circaea . . . 64
Aloe . . . 45	Artropodium . . . 32	Bolbophyllum . . . 28	Pachira . . . 36	Cirrhoea . . . 28
Alpecurus . . . 61	Artistes divers et	Bomarea . . . 37, 38	Carperientia . . . 78	Cirsium . . . 64
Aloysia v. Lippia . . . 36	ustensiles . . . 92	Bonaparteia . . . 37, 38	Carum . . . 63	Cissus . . . 23, 32, 83
Alpinia . . . 21	Artischoken . . . 91	Boronia . . . 32	Caryota . . . 29, 35	Cistus . . . 32
Alsine . . . 61	Artocarpus . . . 22, 35	Botrychium . . . 77	Cassia . . . 32	Citronelle . . . 91
Asaphila . . . 27	Arundinaria . . . 22	Bougainvillea . . . 23	Casuarina . . . 32	Citronnietisse . . . 91
Alternanthera . . . 21	Arundo . . . 47, 62	Boussingaultia . . . 19	Catalpa . . . 78	Citrosma . . . 35
Althaea . . . 61	Acaepies 19, 22, 32	Bouvardia . . . 23	Catsetum . . . 28	Citrus . . . 35, 36
Alsyssum . . . 89	Asparagus . . . 22, 62	Bowia . . . 19	Cattleya . . . 28	Cladium . . . 48
Amandiers . . . 20	Asperge . . . 91	Boykinia . . . 24	Caulophyllum . . . 63	Claytonia . . . 64
Amaryllis 15, 19, 20	Asperula . . . 62, 91	Brachyloma . . . 19	Ceanothus . . . 78	Clematis . . . 32, 64, 83
Amelanchier . . . 82	Aspidistra . . . 62	Braseniopsis . . . 23	Cecropia . . . 35	Clerodendron . . . 28
Amicia . . . 35	Asplenium . . . 27, 77	Brassavola . . . 28	Cedrela . . . 35	Clethra . . . 73
Amomum . . . 35	Astelia . . . 32	Braya . . . 63	Cedrus . . . 84	Clinanthus . . . 23, 32
Amorpha . . . 78			Celastrus . . . 83	Clivia v. Himan-
Amorphophallus . . . 19			Celtis . . . 78	tophyllum . . . 25
Ampelopsis 62, 83, 86			Centaurea . . . 63, 64	Cochlearia . . . 91
Amphicarpaea . . . 61			Centradenia . . . 23	Coccoloba . . . 23
Amphicome . . . 32				

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Cocculus . . . 36, 34	Desfontainia . . . 32	Equisetum . . . 48	Gehörsamlinge . . . 86	Heteropteris . . . 25
Cocos . . . 29	Desmodium . . . 64, 79	Eranthemum . . . 24	Geissola . . . 24	Heterospatha . . . 29
Coelia . . . 28	Deutzia . . . 79	Erdbeeren . . . 89–90	Genista . . . 33, 79	Heuchera . . . 67
Coelogyno . . . 28	Deysuxia . . . 24	Eremostachys . . . 65	Gentiana . . . 66	Hexacentris . . . 25
Coffea . . . 36	Dichrois 64, 65, 78	Eremurus . . . 65	Georgien 18, 56–60	Hibbertia . . . 33
Coleus . . . 45, 63	Diastema . . . 14	Eria . . . 28	Geranium . . . 66	Hibiscus 25, 67, 79
Colletia . . . 32	Dichroisandra . . . 24	Erianthus . . . 65	Geigeria . . . 15	Hieracium . . . 67
Colocasia . . . 19	Dicksonia . . . 27	Erica . . . 33, 79	Gesneriaceae 12–15	Higginsia . . . 25
Colomea . . . 23	Diclytra . . . 19, 65	Erigeron . . . 65	Geum . . . 66	Himantophyllum 25
Colutea . . . 78	Dictamnus . . . 65	Erinus . . . 65	Gillenia vide	Himbeeren . . . 92
Comarum . . . 48	Dicyrta . . . 14	Eriobotrya . . . 36	Spiraea . . . 73	Hippeastrum . . . 19
Coniferen . . . 84–85	Dieffenbachia . . . 24	Erioccephalus . . . 33	Ginkgo . . . 85	Hippophae . . . 79
Conocephalus 23	Diervilla . . . 79	Eriophorum . . . 48	Gladiolus . . . 1–12	Hippuris . . . 43
Convallaria . . . 33, 64	Digitalis . . . 65	Eriostemon . . . 33	Glaziovav.Cocos 30	Hohltauch . . . 91
Convolvulus . . . 32	Dilmorphanthus 79	Erodium . . . 65	Glechoma . . . 66	Homalomena . . . 25
Coprosma . . . 32	Dionaea . . . 38	Ereption . . . 65	Gleditschia . . . 79	Homogyne . . . 67, 74
Cordia . . . 36	Dioon . . . 41	Eryngium . . . 33, 65	Globba . . . 24	Hopfenfischer . . . 92
Cordylone . . . 24	Dioscorea . . . 35	Erythrina . . . 33	Globularia . . . 66	Horminum . . . 67
Coropsis . . . 64	Diosma . . . 62	Erythrochaete . . . 85	Globulea . . . 46	Hoteia v. Spiraea
Cornus . . . 78	Diostemon vide	Erythroxylon . . . 36	Glossocoma . . . 66	67, 73
Coronilla . . . 32, 64	Echeveria . . . 46	Escallonia . . . 33	Gloxinia . . . 13, 14	Hottonia . . . 43
Correa . . . 32	Diplacus . . . 32	Esdragon . . . 91	Glyceria . . . 48	Houtton . . . 92
Cortusa . . . 64	Diplazium . . . 27	Esula . . . 45	Glycine . . . 19, 62, 83	Houttea . . . 25
Corydalis . . . 64	Diplopappus 32, 65	Eucadonia . . . 14	Glycyrrhiza . . . 79	Houttuynia . . . 48
Corylopsis . . . 78	Dipteraxis . . . 65	Eucalyptus . . . 33	Gnadenkraut . . . 91	Hovenia . . . 36
Corylus . . . 78	Diplothemium 30	Eucharis . . . 19	Gnaphalium 33, 66	Hoya . . . 25
Corynocarpus . . . 32	Dipteracanthus 24	Eucnemia . . . 19	Goldfussia . . . 24	Holbrenkia vide
Corypha vide	Dirocaea . . . 24	Eugenia . . . 24, 33, 36	Gomezia . . . 28	Staphylea . . . 81
Livistona . . . 29, 30	Dissandra . . . 32	Eulalia . . . 33	Gongora . . . 28	Humboldtia . . . 28
Cosmophyllum 32	Dischidia . . . 36	Eupatorium . . . 33, 65	Gonospermum 33	Humulus . . . 92
Costus . . . 19	Dioscorea . . . 39	Euphorbia . . . 36, 45, 46, 65	Goodia . . . 33	Hura . . . 36
Cotoneaster . . . 78	Disporum . . . 65	Eurya . . . 33	Grammitis . . . 77	Hutchinsia . . . 67
Cotyledon . . . 45	Diverse Artikel	Euryangium . . . 33	Gratiola . . . 91	Hyacinthus . . . 19
Couteaux . . . 96, 98	und Garten	Eustrephus . . . 33	Gregoria . . . 63	Hybris . . . 44
Crambe . . . 64	utensilien . . . 92	Eutaxia . . . 33	Grevillea . . . 33	Hydrangea . . . 79
Crassula . . . 45	Dobinea . . . 33	Evonymus . . . 33, 79	Grevia . . . 24	Hydrocharis . . . 48
Crataegus 78, 79, 86	Dodocatheon . . . 65	Exochorda . . . 79	Gria . . . 36	Hydrocotyle . . . 48
Crataeva . . . 36	Dodonaea . . . 33	Exotische Heil-,	Griffonia . . . 19	Hydrophyllum 67
Crepis . . . 64	Dolichodeira . . . 14	Nutz- und Gift-	Griselinia . . . 33	Hymenocallis 19
Crinum . . . 15, 19	Dolomiaea . . . 65	pflanzen . . . 35–37	Grosseliers . . . 90	Hymenodium 27
Crocasmia . . . 19	Dondia vide Hac-	Fabiana . . . 33	Guzuma . . . 3	Hyophorbe . . . 30
Croton . . . 24	quetia . . . 66	Fagus . . . 79	Gunnera . . . 66	Hyoscyamus 67
Cruciferae . . . 64	Doodia . . . 27	Farguria vide Ti-	Guthnickia . . . 14	Hypericum . . . 67
Cryptanthus vide	Dorema . . . 65	gridia . . . 20	Guzmannia vide	Hypocirta . . . 25
Tillandsia . . . 26	Doricum . . . 65	Festuca . . . 66	Canistrum . . . 23	Hypoxis . . . 67
Cryptocarya . . . 36	Dorstenia . . . 36	Ficus . . . 24, 36	Gymnocladus 79	Hyssope . . . 91
Cryptomeria . . . 84	Doryanthes . . . 24	Figuers . . . 89	Gymnogramme 27	Hyssopus . . . 67, 91
Cucubalus . . . 64	Doryopteris . . . 27	Fouquieria vide Ti-	Gynierum . . . 33	
Cuphea . . . 32	Draba . . . 65	gridia . . . 20	Gyura . . . 33	
Cupressus . . . 84, 85	Dracaena 24, 36, 38	Festuca . . . 66	Gypsophila . . . 66	
Curculigo . . . 24	Dracocephalum 65	Ficus . . . 24, 36	Hablitzia . . . 66	
Cyanophyllum 24	Drosera . . . 48	Figuers . . . 89	Habranthus . . . 19	
Cyathea . . . 27	Dryas . . . 65	Fittonia vide Eran-	Habenaria . . . 66	
Cycadeen . . . 31	Drymonia . . . 24	themum . . . 24	Haezanthus . . . 19	
Cycas . . . 31	Drymopsis . . . 19	Fluggea . . . 33	Hakea . . . 33	
Cyclamen . . . 32, 64	Duranta . . . 30	Fontanesia . . . 79	Halmimodendron 79	
Cydonia 79, 80, 86	Dyckia . . . 38	Forsythia . . . 79	Haselnüsse . . . 89	
Cymbidium . . . 28	Echalotte . . . 91	Fougères et Ly-	Haworthia . . . 45	
Cynanchum . . . 64	Echeveria . . . 46, 47	copodiaceae . . . 27–28, 77	Hebelclinium 24	
Cynoglossum . . . 64	Echinacea . . . 65	Fourcroya . . . 38	Hechtia . . . 38	
Cyperus . . . 48	Echinocactus 39, 40	Fragaria . . . 33, 66	Heckenpflanzen . . . 86	
Cypripedium 28, 64	Echinocereus . . . 41	Fraxinus . . . 79	Hedera . . . 83, 84	
Cyrtodeira . . . 24	Echinops . . . 65	Freilandfarne . . . 77	Hedychium . . . 19	
Cyrtotomium . . . 27, 77	Echinopsis . . . 40, 41	Fruits en baies . . . 89	Hedysarum . . . 24, 66	
Cyrtopodium . . . 26	Echinopspermum 65	Fuchsia . . . 53, 54	Heimia . . . 33	
Cyrtotoma . . . 19	Echinoglossum 28	Funkia . . . 66	Helianthemum . . . 66	
Cystopteris . . . 77	Edrajanthus . . . 65	Gaillardia . . . 66	Helianthus . . . 66	
Cytisus . . . 32, 79	Edwardsia . . . 33	Galatella vide	Heliochrysum . . . 66	
Czeckia vide An-	Elaeagnus 33, 79, 83	Aster . . . 62	Heliconia . . . 24	
thericum . . . 62	Elodea vide Ana-	Galea . . . 66	Heliotropes . . . 38	
	charis . . . 47	Gallium . . . 66	Helipops . . . 66	
Daemonorops . . . 30	Elymus . . . 65	Gallonia vide	Heliotropium . . . 24	
Dahlia 18, 56–60	Encopelartos . . . 31	Hyacinthus . . . 19	Helleborus . . . 68	
Dalechampia . . . 24	Encholirion . . . 24	Garcinia . . . 24, 25	Helonias . . . 66	
Daphne . . . 32, 79	Enckea . . . 36	Garrya . . . 43	Hemerycallis . . . 67	
Darlingtonia . . . 48	Entelea . . . 38	Gasteria . . . 48	Hemigraphis . . . 67	
Dasylirion . . . 38	Epaeris . . . 33	Gazania . . . 33	Hepatica . . . 61, 67	
Datiscia . . . 64	Epandrum . . . 28		Heracleum . . . 67	
Datura . . . 24	Epilobium . . . 65		Herbes potageres 91	
Davallia . . . 27	Epinedium . . . 65		Hermimera . . . 48	
Decomia . . . 30	Epiphyllum . . . 21		Hesperaloe . . . 38	
Decumaria . . . 32	Epipremnum . . . 43		Hesperis . . . 67	
Deeringia . . . 32	Episcia . . . 23		Heteranthera . . . 48	
Delphinium . . . 64				
Dendrobium . . . 28				
Dentaria . . . 64				

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Kalosanthes . . . 46	Lobelia 33. 36. 48. 68	Morus . . . 80	Panax, vide Ara-	Pittosporum . . . 34
Kalthauspflanzen	Boehreria . . . 15	Moussonia . . . 25	lia . . . 22. 25	Plantes aquatiques
32—35	Lomaria . . . 27. 77	Musa . . . 25	Pancratium . . . 19	47. 48
Kamille . . . 91	Lonicera . . . 80	Myoporum . . . 34	Pandanus . . . 25	» de serre chaude
Kennedy . . . 33	Lotus . . . 33	Myosotis . . . 68	Pandanus . . . 25	21—26
Kentia . . . 30	Luculia . . . 25	Myrica vide	Panicum . . . 25	» » froids 32—35
Kerner . . . 68	Lupinus . . . 68	Tamarix . . . 82	Papaver . . . 69	» grasses 45—46
Kerria . . . 79	Luzula . . . 68	Myriophyllum . . . 48	Paradrymonia . . . 25	» grimpanes 82—84
Kigelia . . . 36	Lycaste . . . 28	Myrsiphyllum . . . 34	Paratropia . . . 25	» officinales 35—37
Kirschen . . . 87	Lychnis . . . 68	Myrtus . . . 34. 36	Pardanthus . . . 69	» potageres
Kleinia . . . 46	Lycium . . . 80		Parietaria . . . 91	diverses . . . 91
Knoblauch . . . 91	Lycopodiaceae 27. 28	Naegelia . . . 13	Paris . . . 69	» vivaces . . . 61—75
Koellikeria . . . 15	Lysidium . . . 27	Nandina . . . 80	Parnassia . . . 69	Platanus . . . 80
Koeleria . . . 79	Lysimachia . . . 68	Nardosmia vide	Parochetus . . . 34	Platycarpha . . . 69
Koniga . . . 33	Lythrum . . . 68		Parsiflora . . . 25. 26	Platynerium . . . 27
Krausemünze . . . 91		Nelken . . . 76	Paulinia . . . 26	Platyodon . . . 63. 69
Küchenkräuter . . . 91		Nematanthus . . . 25	Paulownia . . . 80	Platyglossa . . . 20
		Nepenthes . . . 25	Pavonia . . . 26	Platzsamia vide
Laburnum . . . 79		Nepeta . . . 68	Pechers . . . 87	Dioon . . . 31
Laelia . . . 28		Nephrodium 27. 77	Pedicularis . . . 46	Plectropoma . . . 13
Lagerstroemia . . . 33		Nephrolepis . . . 27	Pedrosia v. Lotus 63	Plectranthus 34. 36
Lamprococcus . . . 25		Nerium . . . 54	Pelargonium 54—55	Plumbago 26. 34. 69
Lantana . . . 25		Nertera . . . 34	Pelecyphora . . . 44	Poa . . . 69
Lapageria . . . 33		Nesaea . . . 68	Pellionia . . . 26	Podocarpus . . . 85
Laportea . . . 36. 68		Neumannia . . . 25	Pellonia . . . 26	Podophyllum . . . 69
Larix . . . 85		Neviusia . . . 80	Peltogyne . . . 36	Pogonia . . . 69
Laserpitium . . . 68		Nidularium . . . 25	Pentstemon . . . 55. 69	Pogostemon . . . 36
Lasiandra . . . 25		Nierebergia . . . 69	Peperomia . . . 26	Poinsettia . . . 26
Lastrea . . . 77		Niphaea . . . 15	Periploca . . . 84	Poiriers . . . 87. 88
Lataunia . . . 30		Noisetiers . . . 89	Peristeria . . . 29	Polygonium . . . 70
Lathyrus . . . 68		Nollia vide Da-	Peristrophe . . . 26	Polyanthus vide
Laurus . . . 80		syllion . . . 38	Perula . . . 91	Tuberosen . . . 19
Lavandula . . . 91		Nopalea vide	Persea . . . 36	Polycarpa . . . 36
Lavatera . . . 33		Opuntia . . . 43	Pescatorea vide	Polygala . . . 34. 70
Lavendel . . . 33		Norantea . . . 25	Peristeria . . . 29	Polygonatum vide
Lecythis . . . 36		Notonia . . . 46	Petasites . . . 69	Convallaria . . . 64
Ledenbergia . . . 25		Noyer . . . 89	Petiveria . . . 36	Polygonum 34. 48. 70
Leersia . . . 48		Nuphar . . . 48	Petraea . . . 26	Polypodium . . . 27. 77
Leicostea . . . 68		Nuttallia . . . 80	Petrocallis . . . 69	Polystichum . . . 77
Leontice . . . 63. 68		Nyctocalus . . . 25	Petrophytes . . . 46	Pommes . . . 88
Leontodon . . . 68		Nymphaea . . . 48	Petunia . . . 55	Pontederia . . . 48
Leontopodium . . . 68			Peucedanum . . . 69	Populus . . . 80
Leonurus . . . 68			Pfeffermünze . . . 95	Posoqueria . . . 26
Lepachys . . . 68			Pfeifferia . . . 44	Potamogeton . . . 48
Lepidium . . . 68			Pfirsichen . . . 87	Potentilla . . . 70. 80
Leptinella . . . 68			Pflaumen . . . 87	Poterium . . . 91
Leptocarpa . . . 33			Phaedranassa . . . 29	Pothos . . . 26
Leptospermum . . . 33			Phajus . . . 29	Pourretia . . . 38
Leptotes . . . 26			Phalaenopsis . . . 29	Primula . . . 34. 70
Lespedeza . . . 80			Phalaris . . . 69	Pritchardia . . . 30
Leuchtenbergia . . . 41			Phalloidendron . . . 80	Priva . . . 20. 70
Leucophyta . . . 33			Phylladelphus . . . 80	Prostrates . . . 70
Leucopogon . . . 35			Phyllanthus . . . 33. 80	Prumnopitys . . . 85
Leuzea . . . 68			Phyllostegia . . . 69	Prunella . . . 87
Levesticum . . . 66. 91			Phytolacca . . . 69	Pruniers . . . 87
Liatris . . . 68			Phytolacca . . . 69	Prunus . . . 80. 86
Libertia . . . 32. 68			Phlox . . . 55. 69	Purpurea vide
Libocedrus . . . 85			Phoenix . . . 30	Achillea . . . 61
Libonia . . . 33			Pholidota . . . 29	Ptelea . . . 80
Licuala . . . 30			Phoridium . . . 34. 36	Pteris . . . 27. 77
Liebstock . . . 91			Phrygium . . . 26	Pterocarya . . . 80
Lietzia . . . 15			Phycella . . . 19	Ptychosperma . . . 30
Ligeria vide Ta-			Phygellus . . . 34	Pulmonaria . . . 70
peinotes . . . 15			Phyllanthus . . . 34	Pulestilla vide
Ligularia . . . 68			Phyllanthus . . . 26	Anemone . . . 61
Ligustrina vide			Phyllocactus . . . 44	Punica . . . 34
Syringa . . . 82			Phyllotaenium . . . 26	Pyrethrum . . . 71
Ligustrum . . . 80			Physalis . . . 69	
Lilium . . . 18			Phyllanthus . . . 26	
Limnanthemum			Physostegia . . . 69	
vide Villarsia			Phyteuma . . . 69	
48. 49			Phytolacca . . . 69	
Limnocarhis . . . 48			Phyllanthus . . . 26	
Limonia . . . 36			Phyllocactus . . . 44	
Limaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaea . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnopsis . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyteuma . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phytolacca . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Phyllocactus . . . 44	
Limnaria . . . 68			Phyllotaenium . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physalis . . . 69	
Limnaria . . . 68			Phyllanthus . . . 26	
Limnaria . . . 68			Physostegia . . . 69	
Limnaria . . . 68</				

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Reinwardtia . . . 34	Saponaria . . . 71	Spargelpflanzen . . . 91	Thermopsis . . . 74	Vanda . . . 29
Reticinacea vide	Sarcococca . . . 34	Sparrmannia . . . 34	Thevetia . . . 37	Vanilla . . . 29, 37
Chamaecyparis	Sarcopodium . . . 29	Spartium . . . 81	Thladiantha . . . 20	Veltheimia . . . 20
84, 85	Sarracenia . . . 48	Spathiphyllum . . . 26	Thrinax . . . 31	Veratrum . . . 74
Rhabarber . . . 91	Sauerampfer . . . 91	Spergula vide	Thuja . . . 84, 85	Verbascum . . . 75
Rhamnus . . . 81	Sauge . . . 20	Arenaria . . . 62	Thujopsis . . . 84, 85	Verbenia 19. 56, 75
Rhamnus . . . 30	Sauromatum . . . 20	Sphaerogyne . . . 26	Thunbergia . . . 26	Vernonia . . . 75
Rhaphis . . . 71	Saururus . . . 48	Spigelia . . . 73	Thunia vide Pha-	Veronica . . . 34, 75
Rheum . . . 71	Saxifraga 34. 71, 72	Spiraea . . . 63, 67, 73, 79, 81	jus . . . 29	Verschaffeltia . . . 31
Rhipidodendron	Scabiosa . . . 72	Sprekella vide	Thylachium . . . 37	Verschiedene Ge-
vide Aloe pli-	Schalotten . . . 91	Sprekella vide	Thym . . . 91	müsepflanzen . . . 91
catillus . . . 45	Scheeria . . . 15	Amayllia . . . 15	Thymian . . . 91	Viburnum . . . 82
Rhipidopteria	Scheuchzeria . . . 49	Stachelbeeren . . . 90	Thymus . . . 74, 91	Victoria . . . 49
vide Pteris . . . 27	Schizophragma . . . 84	Stachys . . . 73	Thyracanthus . . . 26	Villarsia . . . 26
Rhipsalis . . . 44	Schizostylis . . . 20	Stangeria . . . 31	Tiarella . . . 74	Villarsia . . . 43, 49
Rhodochiton . . . 34	Schlingpflanzen	Stanhopea . . . 29	Tigridia . . . 20	Vinca . . . 75
Rhododendron	82—84	Stapelia . . . 46	Tilia . . . 82	Viola . . . 35, 75
Rhodotypos . . . 81	Schnittlauch . . . 91	Staphylea . . . 81	Tillandsia . . . 26	Virgilia . . . 35, 82
Rhubarbe . . . 91	Schomburgkia . . . 29	Starkea . . . 37	Todea . . . 28	Vitis . . . 35
Rhus . . . 81	Schubertia vide	Statice . . . 73	Tofieldia . . . 74	Viriania . . . 26
Rhynchosper-	Taxodium . . . 85	Stauden . . . 61—75	Tommasinia . . . 74	Vriesea . . . 26
mum . . . 34	Philodendron . . . 26	Stautonia . . . 34	Toppelnelken . . . 76	
Rhytidophyllum	Scirpus . . . 49	Stellaria . . . 73	Torenia . . . 26	Wahlenbergia
Ribes . . . 81	Scelopendrium . . . 77	Stenogastera . . . 15	Torreya . . . 85	vide Campanula
Richardia . . . 19, 20	Scindapsus vide	Stephanophyllum	Tournefortia . . . 84	63, 65
Rivea . . . 26	Philodendron . . . 26	24, 26	Toxicophylaea . . . 26	Waldbingelkraut . . . 91
Rivina . . . 26	Scirpus . . . 49	Stephanotis . . . 26	Tradescantia . . . 26, 74	Waldmeister . . . 91
Robinia . . . 81	Scoropendrium . . . 77	Sterculia . . . 37	Trapa . . . 49	Waldsteinia . . . 75
Roechia . . . 46	Scorodiosma . . . 72	Stillingia . . . 37	Tranea . . . 49	Walnüsse . . . 89
Rogersia . . . 71	Scrophularia . . . 72	Stipa . . . 73	Trichilia . . . 37	Warmhauspflanzen
Roezlia vide	Scutellaria . . . 26, 72	Stratiotes . . . 49	Trichophila . . . 29	21—26
Beschorneria . . . 38	Seaforthia . . . 30, 31	Streptocarpus . . . 26	Tricyrtis . . . 29	Wareceviczella . . . 29
Rohdea . . . 71	Sedum . . . 46, 72	Streptopus . . . 73	Trifolium . . . 74	Washingtonia . . . 30
Ronce . . . 90	Selenipedia v.	Streptosolen . . . 77	Triglochin . . . 49	Wasserpflanzen
Rondeletia . . . 26	Cypripedium . . . 28	Struthiopteris . . . 77	Trillium . . . 74	47—49
Rosa . . . 81, 84, 86	Selinum . . . 34	Succisa . . . 73	Trismadum . . . 91	Weigelia . . . 82
Rosanowia . . . 15	Sellera . . . 49	Succulente Pflan-	Trithrinax . . . 31	Weissdorn vide
Rosmarinus . . . 36, 91	Sempervivum . . . 46, 72, 73	zen . . . 45—47	Tritoma . . . 74	Crataegus . . . 86
Roulinia vide	Senecio . . . 34, 46, 73	Swainsonia . . . 37	Tritonia vide Cro-	Wellingtonia . . . 85
Dasylirion . . . 38	Sesquicia . . . 85	Swertia . . . 73	cosmia . . . 19	Wermuth . . . 91
Roupehia . . . 26, 36	Sericobonia . . . 34	Swietenia . . . 37	Trollius . . . 74	Westringia . . . 35
Rubus 34, 81, 84, 90	Serissa . . . 34	Symphoricarpus . . . 81	Tropaeolum . . . 20, 34	Wintermajoran . . . 91
Rudbeckia . . . 71	Serratala . . . 73	Symphyandra . . . 73	Tauga . . . 85	Winterweiden . . . 91
Rue . . . 91	Seseli . . . 72	Syngonium . . . 26	Tuberosen . . . 19	Woodia . . . 77
Ruellia . . . 26	Sibbaldia . . . 72	Syringa . . . 81, 82	Tunica . . . 74	Woodwardia . . . 77
Rumex . . . 71, 91	Sibthorpia . . . 34	Tabernaemontana	Turnera . . . 26	Wulfenia . . . 75
Ruscus . . . 71	Sida . . . 73	26	Tussilago . . . 74	
Russelia . . . 34	Silene . . . 73	Tacsonia . . . 26	Tydaea . . . 14	Xanthoceras . . . 82
Ruta . . . 91	Silphium . . . 73	Tamarix . . . 82	Typha . . . 49	Xanthogalum . . . 75
	Sinningia . . . 15	Tamus . . . 33, 74		Xerophyllum . . . 75
Sabal . . . 30	Siphocampylus . . . 34	Tanacetum . . . 74		Xerophyta . . . 26
Saccharum . . . 48	Sisyrinchium . . . 34, 75	Tapeinotes . . . 15		Xylophylla . . . 26
Saccolabium . . . 29	Sium . . . 49	Taxodium . . . 85		Xylostemum . . . 82
Sagenia v. Aspi-	Skimmia . . . 34	Taxus . . . 85		
dium . . . 27	Smilacina . . . 73	Tecoma . . . 34		Yams vide Dios-
Sagittaria . . . 49	Smilax . . . 37	Telchima . . . 74		corea . . . 65
Sabot . . . 91	Sobralia . . . 29	Tellima . . . 74		Yucca . . . 24, 33
Salisburyia vide	Solanum . . . 34, 49	Testudinaria . . . 20, 34		
Ginkgo . . . 85	Soldanella . . . 73	Tetranema . . . 26		Zamia . . . 31
Salix . . . 81	Solidago . . . 73	Tetrapteris . . . 26		Zanonia . . . 37
Salvia 20, 34, 71, 91	Sollya . . . 34	Teucrium 34. 37, 74		Zauschneria . . . 75
Salvinia . . . 48	Sonchus . . . 34	Thalia . . . 49		Zephyranthes . . . 80
Sambucus . . . 81	Sonerila . . . 26	Thalictrum . . . 74		Zierbäume- und
Samolus . . . 71	Sopora . . . 34	Thea . . . 37		Sträucher . . . 77—82
Sanchezia . . . 26	Sorbus . . . 81	Theobroma vide		Zigadenus . . . 75
Sanguinaria . . . 71	Sparganium . . . 49	Guazuma . . . 36		Zingiber . . . 37
Sanguisorba . . . 71				Zwiebel- und Knol-
Sanicula . . . 91				lengewächse 1—20
Sansevieria . . . 26, 36				Zygopetalum . . . 29
Santolina . . . 34, 71				

Erfurt, 24. December 1889.

HAAGE & SCHMIDT.